

**Ю.Б.Нэш**

**Ключевые симптомы, сгруппированные по областям тела**

**Второе издание**

**Исправленное и дополненное.**

**Philadelphia  
Boericke & Tafel.  
1908**

**Посвящение.**

Всем, кто ценит труды мастеров нашего искусства, и кто почитает имя великого основателя, с уважением посвящаю эту книгу.

**Юджин Б. Нэш**

**Предисловие**

Мотивом, побудившим меня предложить вниманию коллегам эту третью книгу, является желание привести некоторые ведущие симптомы многих препаратов в такой вид (для сохранения свежими в памяти), который облегчит и сделает понятным, насколько это возможно, путь практического понимания нашей *Materia Medica*.

Студента, который однажды столкнулся с почти бесконечным множеством симптомов, наши полные работы по *Materia Medica* сбивают с толку и приводят в уныние. Не все симптомы, кажущиеся такими, являются одинаково ценными. Конечно же, некоторые из них бесценны, другие же не представляют абсолютно никакой ценности, потому что их связь с препаратом не доказана.

И это отсеивание подлинного от ложного занимает время и является объектом кропотливой работы лучших врачей нашей школы уже многие годы, и эта работа все еще продолжается и должна продолжаться в ближайшие годы.

Тем не менее, мы должны, как студенты, начинать с чего-то заслуживающего доверия, а как практикующие врачи держать в памяти готовым к использованию то, что мы имеем. После выхода первой книги, я получил много писем, в которых меня просили разъяснить, как я дошел до практического понимания *Materia Medica* и терапии. Итак, сначала я читал тех авторов, которые описывают действие препарата с “патологическо-физиологической” точки зрения, таким образом, я провел подготовительную работу, которая была ценной насколько это возможно, но до понимания препаратов в их тончайших нюансах действия, и до практического знания *Materia Medica* для гомеопатического назначения я дошел только после изучения и *заучивания наизусть* "Characteristic Cards" Геринга.

Затем последовали "Ключевые симптомы" Guernsey, «Терапевтические указания» Raue, Lippe, Dunham, Wells, и так далее, к ним я добавлял и сохранял симптомы, до тех пор, пока коллекция не достигла количества, содержащегося в этой работе. Могут найтись

противники данного метода изучения *Materia Medica*. Это их дело. Я считаю, что этот метод лучший. По крайней мере, он лучший для начала и приводит к более полному и практическому изучению в духе Ганемана, чем любой другой. Причина, по которой у нас столько негомеопатических назначений, я думаю, в том, что, будучи сбитыми с толку большим количеством симптомов в наших больших книгах, студенты приходят в уныние, и очень часто склоняются к изучению и полагаются на общее действие препаратов, изложенных в работах старой школы.

Конечно же, назначение, основанное лишь на этом знании, будет очень неудовлетворительным. Что бы такое направление могло предложить пациенту, у которого, например, есть четыре основных симптома *Arsenicum*. “Сильное изнеможение, сильное страдание и беспокойство, жгущая жажда небольших количеств холодной воды, все симптомы ухудшаются с 1 до 3 ночи».

Что может дать название болезни или что общее физиологическое и патологическое действие препарата может сделать с этими симптомами; и, однако, какой настоящий гомеопат не знает, что эти симптомы при *различных болезнях* являются ценными указаниями к назначению?

И сейчас, имея богатый опыт, я могу по достоинству оценить значение таких симптоматических указаний для использования препаратов в излечении больного, и надеюсь, что приведение симптомов в такой вид, чтобы насколько это возможно облегчить их изучение, может помочь, хотя бы моим младшим собратьям, а также сохранить их свежими в памяти занятым практикующим врачам.

Без сомнения я опустил некоторые симптомы, которые также важны, как и те, что включены; добавляйте к ним те, что "кажутся вам хорошими" и таким образом становитесь соавтором. Я поместил названия препаратов во внутреннем поле страницы, чтобы их можно было прикрыть обычной закладкой. Для того, чтобы симптом или группу симптомов можно было *угадать*, если она не известна, и чтобы ее можно было *узнать* после, посмотрев на ответ, если она была неправильно названа. Это помогает *закрепить* симптомы в памяти. Некоторые симптомы повторяются под разными “рубриками”, например, *Ars. alb.*, рвота и стул одновременно”, есть в главе “желудок”, а также в “стул и анус”. Это сделано для того, чтобы симптом легко можно было найти, если кто-то захочет обратиться к книге, в любой “рубрике”. Я думаю, если бы ни одному студенту, который не сдал экзамен по ведущим симптомам хотя бы на 90 процентов, не разрешалось выпускаться из наших университетов, то это бы привело к значительному прогрессу в гомеопатии, и наше искусство назначения, единственное, что выделяет нас как медицинскую школу, быстро и неизмеримо улушилось.

Хороший старт в правильном направлении дает огромное преимущество на финише. Больше не буду извиняться, за то чего может не хватать в данной работе, я радушно приму все дружеские предложения и критику, и с искренне надеюсь, что она принесет большую пользу, даже большую чем автору, который провел эту систематизацию за более чем тридцатилетний период работы, я вверяю эту книгу благосклонному вниманию моих коллег, которые искренне борются за продвижение и успех *нашей любимой Гомеопатии*.

*Cortland, N. Y.,*

*1 декабря, 1900.*

## Предисловие ко второму изданию

Предложение выпустить второе издание этого “самопросника” является лучшим из возможных доказательств его полезности. Я добавил к 1785 симптомам первого издания еще 215, и теперь их 2000, и это не предел. Я благодарен моей профессиональной братии за их благожелательный прием моих трудов.

Д-р Юджин Б. Нэш,

Порт Диккенсон, Нью-Йорк.

1 января, 1908.

## Психика

**Nux vom.** Заболевания вследствие продолжительной умственной работы.

**Silic.** Мягкий, нерешительный, тревожный.

**Arg. nit.** Всегда торопится, время идет слишком медленно, должен быстро идти и т.д.

**Anac. orient.** Выраженная слабость памяти. Мания со склонностью к ужасному богохульству.

**Staph.** Когда психика слишком поглощена сексуальными темами.

**Nux vom.** *Ипохондрия* у занимающихся наукой мужчин; очень долго сидящих дома; заболевания со стороны живота и запор.

**Ignat.** Печаль и вздохи с рыданиями и слезами, не хочет утешения, хочет быть один. Тихое горе.

**Phos. acid.** Заболевания от горя (продолжительного) или разочарования в любви. Апатичный, безразличный.

**Aethusa.** Неспособность думать или концентрировать внимание, идиотизм, чередующийся с яростью.

**Sulph.** Меланхоличное настроение; размышляет на религиозные темы; беспокоится о спасении души.

**Staph.** Очень чувствительна к малейшему впечатлению, любое слово кажется обидным, причиняет ей сильную боль.

**Ant. crud.** Сентиментальное настроение при лунном свете, особенно восторженная любовь.

**Verat. alb.** Мания с желанием резать и рвать, особенно одежду, с похотливыми и сладострастными разговорами, или молится и говорит на религиозные темы.

**Staph.** В негодовании швыряет или отталкивает стоящие на столе вещи.

**Opium.** Полная потеря сознания, с редким стридорозным дыханием; невосприимчивость к внешним впечатлениям.

**Bellad.** Страх воображаемых предметов, хочет убежать от них.

**Hyos.** Полная потеря сознания; видит людей, которых нет и не было; потеря зрения и слуха.

**Cup. met.** Бред, кусает постельное белье, свои руки или руки окружающих.

**Nux vom.** Сверхчувствительность, любое безобидное слово обижает, любой малейший шум пугает; тревожный и вне себя; не переносит ни малейшей дозы даже правильно подобранного лекарства.

**Sepia.** Отвращение к делам; безразличие к своей семье; раздражительная и легко обижается; слабость памяти; заболевания матки.

**Verat. alb.** Отчаяние в своем спасении; сопровождается подавлением менструаций.

**Ant. crud.** Ребенок не переносит, когда его трогают или смотрят на него; сердитый.

**Ignat.** Добродушное расположение, когда чувствует себя хорошо; малейшее волнение расстраивает.

**Opium.** Опьянение с оцепенением, как будто в тумане; глаза горячие, сухие и в них ощущается жжение.

**Fluor. acid.** Отвращение ко всем окружающим, даже к собственной семье; прогоняет свою сиделку из комнаты.

**Sulphur.** Самые обыкновенные вещи вызывают необыкновенный восторг.

**Verat. alb.** Склонен говорить о недостатках других; или молчит; но если разгневадается, то ругается и оскорбляет.

**Ant. crud.** Сильнейшая печаль и удрученное настроение во время перемежающейся лихорадки.

**Lil. tig.** Постоянное чувство спешки, как будто срочно должна что-то сделать при полной невозможности это выполнить.

**Ars. alb.** Слышит голоса и видит животных после частого употребления алкогольных напитков в небольших количествах.

**Petrol.** Думает, что рядом с ним кто-то лежит или, что рука раздвоилась (делюзия при брюшном тифе).

**Dulcam.** Не может подобрать правильное слово для предмета.

**Opium.** Страх, оставшийся после испуга; судороги или горячая голова и подергивания вокруг рта.

**Staph.** Очень переживает о том, что сделали другие или сам; печалится о последствиях; постоянно заботится о будущем.

**Verat. alb.** Отчаяние по поводу своего положения в обществе; чувствует себя очень несчастным.

**Nux mos.** Беспечный; медленно соображает; нерешительный; переменчивость настроения.

**Ars. alb.** *Очень сильное страдание и беспокойство*; не может где-либо быть в покое, двигается с места на место; хочет переходить с одной кровати на другую.

**Bryon.** Очень раздражительный, гневливый, озноб или красное лицо и жар в голове.

**Calc. ost.** Безднадежность, отчаяние в выздоровлении, со страхом смерти, круглосуточно изводит окружающих.

**Anac. orient.** Ощущает как будто у него две воли; одна приказывает делать то, что другая запрещает.

**Calc. phos.** Заболевание беспокоит больше, когда думает о нем.

**Opium.** После испуга, сохраняется страх испугавшего события.

**Opium.** Бред, разговаривает, глаза широко открыты, лицо красное и одутловатое.

**Calc. ost.** Страх сойти с ума или что люди наблюдают за ней и думают, что она сумасшедшая.

**Ars. alb.** Страх смерти, оставаться одному, *сильное беспокойство и полный упадок сил*.

**Picric acid.** Крайнее безразличие и отсутствие силы воли что-либо делать.

**Aconite.** После испуга из-за ужаса, особенно во время менструации (предупреждает подавление).

**Platina.** Заносчивая, гордая, высокомерная, смотрит сверху вниз с презрением ко всем и вся.

**Huos.** Непроизвольный громкий смех, с глупыми поступками, судорожной дрожью.

**Coff. crud.** Невыносимые боли, доводящие до отчаяния.

**Cham.** Очень злой и раздражительный, с трудом может вежливо отвечать, капризный, немногословный.

**Coloc.** Не любит говорить, отвечать, видеть друзей или кого-либо.

**Plumbum.** Потеря памяти, такая, что во время разговора не может подобрать нужное слово.

**Phosphorus.** Страх оставаться одному.

**Huos.** Бормочет, теребит постельное белье.

**Ant. tart.** Ребенок хочет, чтобы его носили, но плачет, если кто-либо прикасается к нему, не позволяет прощупать пульс.

**Coff. crud.** Заболевания после внезапных эмоций, особенно приятных сюрпризов.

- Apis.** Внезапный, пронзительный крик (пробуждающий от сна или во сне)
- Cicuta.** Сильные стоны и вой; совершает безрассудные и абсурдные поступки, очень буйный во всех действиях.
- Stram.** Сильная болтливость во время менструации, лицо налито кровью, плачет и горячо молится.
- Phos. ac.** Очень слабый и безразличный к житейским делам; равнодушный; апатичный.
- Hep.sulph.** Сверхчувствительный и раздражительный, быстро, торопливо говорит, торопливо пьет и т.д.
- China.** Полон планов, проектов и замыслов, особенно вечером и ночью.
- Borax.** Боится движения вниз, тревожное выражение лица, когда качается на качелях, в кресле-качалке, колыбели, когда мать кладет ребенка.
- Lach.** Считает, что находится под сверхъестественным руководством.
- Psorin.** Безднадежность и отчаяние в выздоровлении, теряет всякую надежду, думает, что умрет.
- Nat. mur.** Печальный и плаксивый, утешение ухудшает и из-за него возникает трепетание сердца.
- Dulc.** Склонность ругаться без гнева.
- Glonoine.** Помрачение сознания, не может сказать где находится; хорошо знакомые улицы кажутся незнакомыми; забывает на какой стороне улицы живет.
- Borax.** Пугается малейшего необычного звука; вскакивает и вздрагивает от него.
- Anac. orient.** Вздорный, раздражительный, желание проклинать и богохульствовать.
- Dulc.** Невнятная речь из-за увеличенного языка, но говорит непрерывно.
- Pulsat.** Мягкая, нежная, уступчивая, плачет по любому поводу, грустная и унылая; плачет обо всем; из-за плача с трудом может рассказать о своих симптомах.
- Apis.** Очень деятельный; беспокойный; меняет виды деятельности, неуклюжий, роняет и ломает вещи.
- Arnica.** Страх, что к нему прикоснутся люди, приближающиеся к нему.
- Nuos.** Похотливая, бесстыдная мания; хочет раздеться и выставить себя напоказ.
- Baptisia.** Ощущение, что разбросан на части; не может спать, потому что не может собрать себя воедино.
- Aurum.** Полное отчаяние; беспокойство с желанием свершить самоубийство; усталость от жизни.
- Calc. ost.** Тревога, дрожание; и страх при приближении вечера.

**Acon.** Предсказывает день, в который она умрет, во время беременности или родов; страх смерти.

**Coff. crud.** Экстаз; полон идей; быстро действует; из-за этого не может спать.

**Anac. orient.** Потеря памяти.

**Cham.** Огромная чувствительность к боли; она нестерпима; считает, что не вынесет ее.

**Arnica.** Замкнутый, сердитый, не говорит ни слова.

**Arg. nit.** Импульсивный; время течет слишком медленно; всегда торопится.

**Lach.** Сильная печаль; особенно утром при пробуждении.

**Stram.** Молодые мужчины или женщины, которые молятся, поют или говорят так благочестиво или непрерывно, как будто хотят вызвать сострадание всех в доме.

**Coff. crud.** Все чувства очень обострены; легко читает мелкий шрифт; обострены слух, обоняние, вкус и осязание, особенно зрение; обострено восприятие пассивного движения.

**Baryta carb.** Огромная физическая и *умственная слабость*, у пожилых людей, ребячество.

**Lach.** Болтливость; постоянно перескакивает с одной темы на другую.

**Cham.** Ноющий, беспокойный; ребенок молчит только тогда, когда его носят на руках, что, по-видимому, успокаивает его.

**Baptisia.** Ступор; засыпает, когда ему задают вопрос (во время жара).

**Coloc** Заболевания от гнева и негодования, особенно рвота и понос.

**Ignat.** Невообразимая смена настроения; остроумие и смех сменяются печалью и слезами. (*Nux mosch.*).

**Cham.** Ребенок хочет разные вещи, но отбрасывает их, когда получает.

**Cina.** Скверный характер; не может быть спокойным; отвращение к ласкам; отвергает все предложения (дети).

**Stram.** Склонен постоянно говорить.

**Stram.** Страсть к свету и компании; не может оставаться один; хочет, чтобы его держали за руку.

**Medorrhin.** Сильная спешка; когда что-либо делает настолько торопиться, что это утомляет ее.

**Cimic.** Мрачное и подавленное настроение, как будто все окутано черным покровом; боится что сойдет с ума.

**Stram.** Просыпается с ужасом в глазах, как будто испугался того, что увидел.

**Cann. Ind.** *Очень забывчивый*; начинает предложение и забывает, что хотел сказать, до того как закончит его.

**Phos.** Тревога и страх перед грозой и во время нее.

**Cann. Ind.** Безудержный смех; полон веселья и озорства; сразу после этого печальный.

**Kali bromat.** *Потеря памяти*; нужно подсказать слово, прежде, чем он сможет выговорить его.

**Kali bromat.** Ночные кошмары у детей, с пронзительным криком; не узнает знакомых и они не могут успокоить его; иногда с последующим косоглазием.

**Calc. phos.** Заболевание беспокоит больше, когда думает о нем. (*Helon., Ox. ac.*)

**Arg. nit.** Тревожность во время сборов в церковь или оперу; начинается понос. (*Gels.*)

**Bismuth.** Одиночество невыносимо, хочет быть в обществе; ребенок держит маму за руку (*Stram.*).

**Bismuth.** Страдает; садится, ходит, ложится, никогда долго не остается на одном месте.

## **Голова**

**China.** Кожа головы чувствительна к прикосновению; корни волос болят при движении волос.

**Calc. phos.** Роднички остаются открытыми очень долго или закрываются и снова открываются.

**Calc. carb.** Головокружение, когда внезапно поднимает или поворачивает голову, даже в покое; или когда поднимается по лестнице или в гору.

**Digitalis.** Головокружение с очень медленным пульсом.

**Cup. met.** Заболевания мозга у детей, сопровождающие герпетическую лихорадку; трудное прорезывание зубов или кожной сыпи.

**Nux vom.** Симптомы со стороны головы ухудшаются утром, от умственной нагрузки; физических упражнений на свежем воздухе; после еды, от вина или кофе; лучше в теплой комнате, сидя в покое или лежа.

**Calc. carb.** Внутреннее или наружное чувство холодности различных частей головы.

**Sulph.** Жар макушки; приливы к лицу; ступни холодные.

**Sulph.** Ощущение как будто круглый шар сидит глубоко во лбу, даже когда трясет головой.

**Ipecac.** Головная боль, как будто голова ушиблена; боль во всех костях головы, спускается вниз в корень языка.

**Verat. alb.** Холодность макушки, как будто на ней лежит лед.

**Silicea.** Головная боль поднимается из затылка в макушку. (*Gels., Sang., Glon.*)

**Nux mosch.** Быстро насыщается во время еды, сильная головная боль от приема небольшого количества пищи.



**Bell.** Головная боль усиливается от наклона вперед; лучше, когда выгибается назад.

**Arnica.** Голова ощущается слишком большой, как будто чем-то изнутри надута (как будто увеличена; *Hyper.*).

**Silicea.** Головная боль ухудшается от шума, умственной нагрузки, вибрации; лучше от *тугой повязки вокруг головы* (*Arg. nit., Puls.*) или теплого укутывания головы.

**Nux mos.** Безболезненная пульсация в голове, боится заснуть.

**Bell.** Головокружение, когда наклоняется или поднимается из наклона, падает влево или назад с потерей зрения или мерцанием перед глазами.

**Calc. carb.** Зуд кожи головы; дети расцарапывают свои головы, когда потревожат их сон или когда просыпаются.

**Coff. crud.** Односторонняя головная боль, как будто в голову загнали гвоздь, хуже на свежем воздухе.

**Cham.** Теплый пот головы, увлажняющий волосы.

**Apis. mel.** Ребенок лежит оцепенелый; бред, внезапный пронзительный крик, косоглазие, скрежещет зубами, зарывает голову в подушку; половина тела подергивается, другая парализована; голова мокрая от пота; скудная моча.

**Arnica.** Жар головы и лица с холодностью тела.

**China.** Интенсивная пульсация в голове вследствие потери крови или других физиологических жидкостей.

**Senega.** Тупость в голове с давлением и слабостью в глазах.

**China off.** Тяжесть в голове и потеря зрения; обморок и звон в ушах.

**Kali bi.** Слепота предшествует боли. Зрение возвращается с появлением боли.

**Carbol ac.** Тупая головная боль в области лба с ощущением стягивания, как будто резиновая повязка стягивает лоб.

**Cimic.** Мозг ощущается очень большим, давящая боль изнутри наружу.

**Graph.** Жгучий небольшой круглый участок на макушке.

**Phos. acid.** Затылочная головная боль и боль в задней части шеи вследствие истощающей нервной нагрузки или сильного горя.

**Cimic.** Головная боль вследствие заболеваний матки, лобная, макушечная, затылочная, с болью в глазных яблоках > от давления, < от движения.

**Nat. carb.** Головная боль и головокружение от малейшего умственного напряжения.

**Bell.** Головная боль с ощущением сжатия вокруг шеи, как будто от шнура.

**Silicea.** Голова мокрая от пота; особенно ночью; как от укутывания.

**Stann. met.** Невралгическая головная боль, начинается и усиливается до высшей точки постепенно, затем постепенно проходит.

**Bryon.** Головная боль от умывания холодной водой вспотевшего лица; в таких случаях открывание глаз усиливает головную боль.

**Sulph.** Давящая боль в макушке, как от груза на вершине мозга.

**Tart. em.** Головокружение с сонливостью.

**Zinc. met.** Головная боль от употребления даже небольшого количества вина.

**Dulc.** При пробуждении утром испытывает головокружение и дурноту, темные круги перед глазами, дрожание и слабость.

**Stram.** Спастические подергивания головы вверх от подушки.

**Nat. mur.** Головная боль, как будто голова лопнет; пульсация или проколы в шею и грудную клетку с жаром в голове, красным лицом, тошнотой, рвотой перед, во время или после менструации, или во время стадии жара, постепенно уменьшающаяся после потоотделения.

**Cicuta.** Последствия сотрясения мозга, в результате чего появляются судороги.

**Theridon.** Головокружение с тошнотой и рвотой; хуже от наклона вперед, малейшего движения или закрывания глаз.

**Cicuta.** Сильное головокружение, так что больной падает (вперед).

**Stram.** Головокружение, шатается как пьяный.

**Ignatia.** Пульсирующая боль в затылке, хуже при натуживании во время стула, курения или от запаха дыма.

**Psorin.** Чувство голода во время головной боли; еда облегчает.

**Bell.** Головокружение; падает вперед после наклона, езды или взгляда высоко вверх; нарастает по направлению из шеи в спину; с тошнотой.

**Sepia.** Боль возникает в виде ужасных ударов или резких толчков.

**Lac deflor.** Мигрень с ледяной холодностью всего тела, даже у огня, и обильное выделении мочи.

**Calc. carb.** Голова очень большая; роднички не закрыты и обильное потоотделение.

**China.** Головная боль облегчается от движения головой вверх-вниз.

**Paris.** Ощущение как будто нить туго натянута через глаза к середине мозга.

**Glon.** Головная боль вследствие пребывания на солнце.

**Cicuta.** Жгучая сыпь на волосистой части головы, также на лице (молочный струп).

**Con.** Сильное беспокойство сопровождающее головокружение, ухудшается, когда поворачивает голову, переворачивается в постели или ложится.

**Ignatia.** Головная боль, как будто гвоздь вытягивают из одной половины головы; облегчается лежа на этой стороне.

**Lycop.** Пульсирующая головная боль после каждого приступа кашля.

**Ferr. met.** Головокружение, лицо внезапно становится красным и горящим; звон в ушах; сильное сердцебиение, одышка.

**Cup. met.** Головокружение со слабостью; у головы тенденция падать вперед; усиливается от движения; уменьшается, когда ложится.

**Camph.** Пульсирующие боли в мозжечке, как удары молотка, синхронно с биением сердца.

**Kali carb.** Сильная сухость волос.

**Lycop.** Головокружение утром, когда поднимается с постели и после, настолько сильное, что шатается вперед-назад.

**Borax.** Головокружение, когда спускается вниз по лестнице.

**Arg. nit** Головокружение с сильной слабостью конечностей и дрожанием.

**Glou.** Головная боль снизу вверх; мозг как будто движется на волнах.

**Gels.** Сильная конгестия мозга у детей, во время прорезывания зубов.

**Lycop.** Ощущение, что голова раскалывается, как от удара в оба виска и грудную клетку (когда кашляет).

**Cicuta vir.** Повторяющиеся движения головой, такие как подергивания, резкие рывки, откидывание головы назад и т.д.; сильное подергивание мышц.

**Cocc.** Все симптомы со стороны головы ухудшаются от разговора, смеха, плача, ходьбы, курения, езды или питья кофе.

**Spig.** Гемикрания; боль усиливается от движения, шума, и, особенно, от наклона; затронуты один или оба глаза.

**Cicuta.** Сильный пронзительный крик при заболеваниях мозга.

**Graph.** Экзема головы, образующая грязные, массивные корки, которые спутывают волосы, болезненные и чувствительные к прикосновению.

**Phos. ac.** Головная боль от перенапряжения глаз у школьников.

**Hell. nig.** Оцепенелый; голова горячая и тяжелая; зарывает ее в подушку; холодное тело.

**Cocc.** Сильная головная боль; не может лежать на затылке; вынужден повернуться на бок; не может выносить малейший свет; шум вызывает тошноту и рвоту.

**Cup. met.** Метастазы в мозг из других органов.

**Mez.** Голова покрыта толстой, твердой коркой, под которой собирается гной и склеивает волосы.

**Nat. carb.** Головокружение от употребления вина или от умственной нагрузки, от солнца или работы при газовом освещении.

**Gels.** Головная боль, главным образом, в затылке, улучшающаяся, если голову и плечи уложить на высокой подушке.

**Cocc.** Приступы головокружения как от опьянения, с тошнотой.

**Sepia.** Боль возникает в виде ужасных ударов или резких толчков.

**Sang.** Мигрень начинается в затылке, распространяется вверх и заканчивается над правым глазом, < от света и шума, > лежа в покое, во сне, или если упереться головой во что-нибудь твердое.

**Graph.** Боль, как будто голова окоченевшая и толстокожая.

**Petrol.** Тяжесть как от свинца в затылке, также пульсация и давление.

**Platina.** Ощущение онемения в голове или висках, скуловой кости и сосцевидном отростке, как будто голова была сжата или слишком туго повязана.

**Podoph.** Катает головой из стороны в сторону со стонами во время прорезывания зубов, или во время острого летнего поноса.

**Pulsat.** Пульсирующая, давящая головная боль, > от внешнего давления; тугой повязки.

**Silicea.** Головная боль поднимающаяся из задней части шеи в макушку, как будто начинается из спины.

- Cyclam.** Спутанность в голове или головокружение с помрачением зрения.
- Gels.** Тяжесть в голове или головная боль > от обильного мочеиспускания.
- Glon.** Чувство полноты в голове, отчетливое ощущение пульса в голове; пульсация с болью или без нее.
- Cyclam.** Сильная головная боль, с мерцанием перед глазами при подъеме с кровати утром.
- Glon.** Боится сотрясения головы, оно усиливает боль и, кажется, что как будто голова развалится на части.
- Con.** Головокружение, < когда ложится, как будто кровать и вещи в комнате вращаются по кругу.
- Bell.** Пульсация височных и сонных артерий; головокружение, шум в ушах, прилив к лицу, расширенные зрачки.
- Ign.** Головная боль < когда курит или нюхает табак или в присутствии курящего человека.
- Sulph.** Периодическая мигрень раз в одну-две недели.
- Calc. phos.** Задержка закрытия или повторное открытие родничков, ребенок не может держать голову прямо.
- Amyl. nit.** Внезапный сильный прилив крови к голове и лицу, сильное покраснение лица; эти приливы иногда появляются от малейшей эмоции или во время климакса.
- Nat. carb.** Хронически заболевания головы и других органов; отдаленные последствия солнечного удара.
- Nat. carb.** Выраженная носогубная складка, начинающаяся от крыльев носа и распространяющаяся до углов рта.

### **Лицо в общем**

- Acon.** При вставании красное лицо становится смертельно бледным.
- Dulc.** Боль в лице и астма после исчезновения экземы с лица.
- Gels.** Ощущение скованности лица; губы сухие, потрескавшиеся и обветренные; верхняя губа опухшая; высыпания вокруг рта.
- Sulph.** Черные угри, черные поры на коже, особенно на лице.
- Opium.** Нижняя губа и челюсть свисают вниз.
- Acon.** Невралгия тройничного нерва, левосторонняя, лицо красное и горячее; беспокойство, страдание и пронзительные вскрикивания.
- Camph.** Лицо синевато-багровое, бледное, изможденное, бледное и тревожное, перекошенное, синеватое, холодное.
- Merc.** Прыщи, особенно на лице с синеватым ореолом, без зуда.
- Verat.alb.** Лицо бледное, осунувшееся, холодное, маска Гиппократова, нос заостренный или лицо синеватое.
- Mezer.** Ребенок постоянно расцарапывает лицо, которое покрывается кровью; зуд усиливается ночью, обдирание корок оставляет участки, не покрытые кожей, на которых образуются гнойнички.

**Ant. crud.** Болезненные, потрескавшиеся и покрытые корками ноздри и углы рта.

**Graph.** Ощущение паутины на лице.

**Bellad.** Характерно опухание верхней губы, десны опухшие.

**Ant. tart.** Судорожные подергивания почти всех мышц лица.

**Rhus tox.** Углы рта изъязвлены и покрыты корками; или трещины вокруг гениталий.

**Rhus tox.** Холодный пот на лице, особенно на лбу.

**Cicuta vir.** Толстый белесый струп появляется на подбородке и верхней губе; влажная секреция из-под него; иногда поражается нос.

**Bell.** Лицо либо очень красное и горячее, либо очень бледное, одна половина или все лицо опухшее.

**Ant. tart.** Лицо бледное и осунувшееся или цианотичное.

**Cham.** Одна щека красная и горячая, другая бледная и холодная.

**Graph.** Влажная экзема на лице, особенно на подбородке и вокруг рта.

**Bell.** Видимая пульсация височных и сонных артерий.

**Stram.** Лицо обрюзгшее, красное, налитое кровью.

**Arn.** Сухой жар лица с холодностью носа или все остальное тело холодное.

**Cham.** Потливость лица после еды или питья.

**Caust.** Один из первых препаратов при одностороннем параличе лица.

**Cina.** Лицо бледное, выглядит болезненным вокруг глаз.

**Ferr.** Лицо внезапно становится огненно-красным, с головокружением, звоном в ушах, сильным сердцебиением и одышкой.

**Sepia.** Желтые пятна (в виде бабочки) на лице, и желтое седло через верхнюю часть щек и носа.

**Ign.** Потливость лица во время еды.

**Sulph.** Очень красные губы, особенно у детей.

**Ferr.** Малейшая эмоция вызывает покраснение лица.

**Ant. crud.** Нагнаивающаяся и длительно протекающая сыпь на щеках.

**Agar.** Подергивание лицевых мышц и век.

**Aethusa.** Выраженная носогубная складка, начинающаяся от крыльев носа и распространяющаяся до углов рта, придающая лицу выражение сильной тревоги и боли.

**Ferr.** Пепельно-бледное или зеленоватое лицо; во время боли и других симптомов лицо становится огненно красным.

**Arum. tri.** Углы рта изъязвлены, потрескавшиеся и кровоточат; ковыряет и обрывает их до тех пор, пока не пойдет кровь.

**Agar.** Покраснение и зуд; жжение как от обморожения.

**Carb. veg.** Лицо очень *бледное*, серо-желтого цвета; маска Гиппократата.

**Baptisia.** Лицо налито кровью, темное, горячее; темно-красное с одурманенным выражением.

- Chel.** Желтый цвет лица, особенно лба, носа, щек, с белыми глазами.
- China.** Лицо бледное, осунувшееся, измученное, глаза запавшие с синей каймой вокруг.
- Hep. sul.** Фурункулы или прыщи на лице, губах, подбородке или шее; *очень болезненные при прикосновении.*
- Phos.** Отек лица, особенно век и вокруг глаз.
- Apis.** Отек лица; веки опухшие, ощущение скованности.
- Chin.** Периодическая невралгия тройничного нерва, боль сильная; кожа чувствительна к прикосновению, большей частью поражаются подглазничная и верхнечелюстная ветви.
- Opium.** Лицо обрюзгшее, темно-красное и горячее; характерна перекошенность; нижняя губа и челюсть свисают вниз.
- Apis.** Рожистое воспаление, лицо интенсивно красное и горячее или только розовое, одутловатое, блестящее; либо болезненное при прикосновении, либо жалящие боли.
- Rhus tox.** Везикулярная сыпь на лице, с сильным жжением, жгучей болью и покалыванием.
- Platina.** Ощущение холода, ползания мурашек и онемения на правой половине лица.
- Sang.** Очерченное покраснение одной или обеих щек; щеки синевато-багровые (при тифоидной пневмонии).
- Spigel.** Невралгия тройничного нерва, левосторонняя; рвущие, стреляющие, жгучие боли, особенно в скуловой кости, нижней челюсти, вокруг бровей и в глазном яблоке; периодичность с утра до захода солнца; < в полдень, от шума или движения.
- Ars. alb.** Лицо смертельно бледное; выглядит бледным, желтым, кахектичным; с холодным потом; маска Гиппократова.
- Verat. alb.** Пока лежит в постели, лицо красное, после вставания оно становится бледным.
- Sulph.** Ярко-красные губы, как будто кровь потечет из них.

## **Зрение и Глаза**

- Staph.** Ячмени, уплотнения, халязион на веках, возникающие один за другим, иногда изъязвляющиеся.
- Acon.** Когда небольшое острое инородное тело попадает в глаза, перед тем как удалить его и после удаления.
- Stram.** Глаза широко открыты, выпучены, зрачки сильно расширены, не чувствительные к свету, с инъецированной конъюнктивой или полной слепотой (Тиф).
- Sepia.** Ощущение тяжести в глазах, веки имеют тенденцию опускаться, как будто они парализованные.
- Acon.** Катаральное воспаление глаз, глаза красные, воспаленные, сосуды темно-красные, давящие, стреляющие боли, особенно утром в глазных яблоках, без выделений; конъюнктивит от пребывания на сухом холодном ветру; первая стадия острого воспаления.

**Caust.** Не может удерживать верхние веки в поднятом состоянии, они почти парализованы и закрывают глаза.

**Actea. rac.** Ноющая боль в глазных яблоках или в висках, распространяющаяся в глаза; настолько сильная, особенно ночью, кажется, что больной сойдет с ума. (Цилиарная невралгия).

**Puls.** Помутнение зрения с огненными вспышками, как будто получила сильный удар в лицо. (H. Robinson).

**Con.** Сильная чувствительность к свету, не сопровождающаяся воспалением глаз; при открывании глаз слезы бьют струей.

**Apis.** Кератит с ужасными болями, простреливающими через глаза, с отеком век и конъюнктивы, но слезы льют потоком при открывании глаз, фотофобия.

**Ant. crud.** Покраснение и воспаление век, зуд в углах глаз, хронический блефарит у сердитых детей.

**Arg. nit.** Помутнение роговицы у новорожденных детей, обильные гнойные выделения из век.

**Arn.** Воспаление глаз с кровоподтеком после механической травмы.

**Ars. alb.** Конъюнктивита воспалена, сильное покраснение и сухость внутренней поверхности век, их трение о глазное яблоко болезненно; жгучие боли.

**Calc. ost.** Воспаление конъюнктивы или роговицы, вызванное купанием или от промокания, или ухудшается во влажную погоду.

**Calabar.** Внутренние мышцы, по-видимому, не работают как надо, глазные оси разные.

**Ruta.** Боль и ощущение напряжения в глазах от вышивания или чтения, особенно при газовом освещении (*Arg. nit.*; *Nat. mur.*).

**Arg. nit.** Острый гранулярный конъюнктивит; конъюнктивита внутри розовая или ярко-красная, выделения профузные, слизисто-гнойные.

**Arn.** Кровоизлияние в сетчатку, способствует рассасыванию сгустков.

**Ars. alb.** Веки опухшие и отечные, плотно сжаты и выглядят как надутые воздухом.

**Bell.** Орбитальная невралгия, особенно подглазничного нерва, с красным лицом и горячими кистями.

**Bry.** Болезненность и ломота или давяще-ломящая боль в глазах, *хуже от движения*.

**Calabar.** Сужение зрачков или спазм аккомодации, который может быть несимметричным.

**Calc. ost.** Скрофулезное воспаление роговицы или конъюнктивы, характеризующееся пустулами, язвами, слезотечением и фотофобией, помутнение роговицы после острого воспаления.

**Cinnabar.** Боль над глазом, распространяющаяся из наружного во внутренний угол глаза, или боль, быстро бегающая вокруг глаза, обычно выше, но иногда ниже, хуже ночью.

**Calc. ost.** Расширенные зрачки, часто показана после *Sulphur*.

**Arg. nit.** Блефарит, если веки очень красные, плотные и опухшие, особенно если есть грануляция.

**Ars. alb.** Слезы жгучие и разъедают щеки.

**Aur. met.** Гемиянопсия, верхняя половина поля зрения кажется покрытой черным телом, нижняя видна.

**Bell.** Гиперемия или воспаление оптического нерва и сетчатки, особенно если они обусловлены церебральной конгестией, ломящая боль в глазу и фотофобия.

**Aur. met.** Боль в глазу распространяется снаружи внутрь и ухудшается от прикосновения (наоборот *Asaf.*).

**Arg. nit.** Угол глаза красный, как будто налит кровью, слезное мясо опухшее, выдается как кусок красного мяса, скопление ярко красных сосудов, распространяется из внутреннего угла глаза на роговицу.

**Cina.** Зрение становится слабым, может видеть более ясно после того как протрет глаза.

**Croc. sat.** Жгучая боль в глазах после чтения; также слабость зрения; должен часто моргать и протирать глаза, как будто пленка перед глазами.

**Crot. horr.** Из глаз выделяется кровь.

**Duboisia.** Полный паралич аккомодации; не может читать на любом расстоянии или смотреть на пищу во время еды из-за боли.

**Cyclam.** Слабость зрения, как будто дым или туман перед глазами.

**Eupat. perf.** Болезненность глазных яблок.

**Euphras.** Веки опухшие, красные и покрыты густыми желтыми разъедающими выделениями, вместе с обильным, едким, жгучим слезоотделением, которое вызывает эксфолиацию и изъязвление век и щек.

**Fluor. ac.** Ощущение как будто холодный ветер дует в глаза.

**Gels.** Опущение век; в них ощущается тяжесть; может с трудом открыть или держать их открытыми.

**Hep. sul.** Боль в глазах или веках и т.д., пульсирующего характера, очень чувствительны к прикосновению и < от холода или холодного воздуха, > от тепла.

**Cedron.** Сильная стреляющая боль над левым глазом; периодическая надглазничная невралгия.

**Croc. sat.** Ощущение в глазах как будто сильно плакала; как будто холодный воздух постоянно дует в глаза.

**Glon.** Глаза инъецированы, выпучены, дикий взгляд, зрачки расширены, предметы пляшут перед глазами при каждом ударе сердца.

**Kali carb.** Похожая на мешочек опухоль между бровью и веком.

**Kalmia.** Тянуще-сковывающее ощущение в мышцах глаз при движении ими.

**Lach.** Слабость зрения; черное мерцание перед глазами; фотофобия, всегда < утром, после сна.

**Ledum.** Экхимозы на веках или конъюнктиве, особенно после ушиба.

**Zinc.** Зуд и жалящее ощущение во внутренних углах глаз с помутнением зрения.

**Gels.** Появление дымки перед глазами, с болью над ними.

**Jaborandi.** Напряжение аккомодационного аппарата глаз, со сближением ближайшей и удаленнейшей точек отчетливого зрения.



**Gels.** Слабость зрения и головокружение.

**Duboisia.** Гиперемия сетчатки и слабость аккомодации.

**Cyclam.** Слабость зрения и пятна перед глазами при вставании утром.

**Euphras.** Ощущение как будто роговица покрыта большим количеством слизи; это мешает зрительному восприятию и вынуждает часто закрывать глаза и зажмуриваться.

**Graph.** Воспаление краев век, также внешних углов глаз; высохшая слизь на ресницах.

**Jaborandi.** Все предметы на расстоянии кажутся подернутыми дымкой, и хотя может читать шрифт среднего размера с расстояния 1-2 фута, но он расплывается.

**Lith. carb.** Не видит правую половину предметов.

**Lycop.** Отчетливо видит только левую половину предметов.

**Kali bich.** Слепота или ухудшение зрения перед головной болью; по мере нарастания боли слепота и т.д. уменьшается.

**Zinc.** Воспаление конъюнктивы, *хуже во внутреннем углу глаза*; боль усиливается вечером и ночью, как от песка, часто со слезотечением.

**Sulph.** Ощущение жжения и сухого трения под веками, как будто в них песок.

**Spigelia.** Глаза травмируются при движении, как будто слишком большие для орбит.

**Silicea.** Опухание в области правой слезной железы и слезного мешочка.

**Nat. mur.** Тянуще-сковывающее ощущение в мышцах глаз при движении ими.

**Guaiac.** Ощущение, что глаза выпучены и опухшие; веки кажутся слишком короткими, чтобы прикрыть их.

**Jaborandi.** Состояние зрения постоянно меняется, внезапно становится более или менее затуманенным каждые несколько минут.

**Lycop.** Слепнет при вечернем свете; может ничего не видеть на столе.

**Merc. corr.** Сильная фотофобия и слезоотделение; выделения едкие; разъедают веки и щеки; боли очень сильные, *особенно ночью*.

**Sulph.** Слабость зрения, как будто вуаль перед глазами; темные точки или пятна плывут перед глазами.

**Silicia.** Заболевания глаз с сильной *чувствительностью к холоду* и желанием теплого укутывания, особенно головы.

**Merc. sol.** Очень выраженная светобоязнь, особенно искусственно света, такого как газовый свет или яркий свет от огня.

**Nux vom.** Безболезненное инъецирование белков глаз (экхимозы).

**Paris.** Боль в глазах, как будто их тянет струна назад внутрь головы.

**Pulsat.** Воспаление глаз и краев век, со слезотечением и склеиванием век ночью.

**Sulph.** Острые колющие боли как будто булавки, иголки или занозы колют в глаз.

**Spigelia.** Сильная давящая боль в глазных яблоках, особенно при вращении ими.

**Merc. sol.** Все заболевания глаз ухудшаются ночью; от тепла, особенно тепла постели.

**Nat. mur.** Неустойчивое зрение; предметы расплываются при взгляде на них; буквы и строчки сливаются вместе.

**Platina.** Предметы кажутся меньшими, чем они есть на самом деле.

**Pulsat.** Обильное слезотечение на ветру или свежем воздухе.

**Rhus tox.** Тяжесть и скованность век, как будто они парализованы.

**Amyl nit.** Глаза выпучены, широко раскрыты; сосуды конъюнктивы инъецированы, так же как и сосуды глазного дна.

**Sulph.** Не может переносить умывание глаз.

**Kali bich.** Пленочный конъюнктивит; кусочки пленок или нитей свободно плавают в глазах или тягучие выделения из глаз.

**Rhus tox.** Веки красные, опухшие и отечные, особенно верхние, спастически закрываются, с обильным потоком горячих слез при их открывании; похожее на мешочек опухание конъюнктивы.

**Puls.** Конъюнктивит с обильными, желтыми, густыми нераздражающими выделениями.

**Merc. prot.** Поверхностное изъязвление роговицы и других частей, особенно скрофулезное поражение глаз, сопровождающееся густым желтым налетом у основания языка.

**Comoclad.** Правый глаз очень болезненный, ощущается намного больше и сильнее выступающим, чем левый.

**Prunus.** Боль в правом глазном яблоке, как будто внутреннюю часть пытаются вырвать.

**Mang. acet.** Жгучий жар и сухость глаз; веки болят при движении ими, и становятся сухими от яркого света.

**Rhus tox.** Опухание всего глаза и окружающих его частей.

**Arg. nit.** Тела в виде змей двигаются перед глазами.

**Pulsat.** Ячмени, особенно верхних век.

**Caust.** Верхние веки опущены; больной не может держать их открытыми.

## Слух и Уши

**Agaric.** Покраснение, жжение, зуд ушей, как будто они были обморожены.

**Lach.** Боль в ушах при больном горле.

**Psorin.** Выделение зловонного гноя из ушей; псорические пациенты.

**China.** Звон в ушах от слабости или потери физиологических жидкостей.

**Phos.** Плохо слышит, особенно человеческий голос.

**Calc. ost.** Тугоухость после злоупотребления Хинином.

**Graph.** Мокнутие и поражение кожи за ушами, распространяющееся на щеки и шею.

**Merc. sol.** Воспаление внутреннего и наружного уха, с жалящими, рвущими болями, кровянистыми зловонными выделениями.

**Kali bich.** Сильные проколы в левом ухе, распространяющиеся в небо, соответствующую сторону головы и шеи; лимфоузлы увеличены, шея болезненна при прикосновении.

**Silicea.** Заложенность ушей, которые откладывает время от времени с громким треском; плохо слышит человеческий голос.

- Petrol.** Тугоухость у пожилых людей.
- Oleand.** Ощущение укусов, зуда волосистой части головы, < на задней части головы и за ушами.
- Lach.** Тугоухость, с отсутствием серы, сухостью в ушах.
- Graph.** Выделения из ушей кровянистые, жидкие, водянистые, зловонные, клейкие, вязкие, гнойные.
- Petrol.** Мокнущее поражение кожи за ушами.
- Apis.** Покраснение и опухание обеих ушей, жалящая боль.
- Cicuta.** Тугоухость у пожилых людей; кровотечение из ушей.
- Arg. nit.** Полная глухота при тифе.
- Ledum.** Тугоухость после стрижки волос или охлаждения головы.
- Petrol.** Поражение евстахиевых труб, вызывающее свист, рев, треск, сопровождается тугоухостью.
- Calc. ost.** Полипы в ушах у лиц лейкофлегматической конституции.
- Carb. veg.** Глухота после острой экзантемы или злоупотреблением Ртутью; уши очень сухие.
- Kali Nitrum.** Глухота вследствие паралича слухового нерва; шум в ушах.
- Lycop.** Гнойная, гнилостная оторрея со снижением слуха, после скарлатины.
- Aur. met.** Кариез сосцевидного отростка, не поддающаяся устранению зловонная оторрея.
- Lach.** Рвущие боли, распространяющиеся из скуловой кости в уши; поднимает руки к задней части уха и вскрикивает (гидроцефалия).
- Caps.** Болезненное опухание за ухом; кариез сосцевидного отростка.
- Sulph.** Острая внезапная боль в левом ухе.
- Puls.** Тугоухость; ощущение как будто уши заложены.
- Tellur.** Тупая пульсирующая боль днем и ночью; жидкие, водянистые, экскорирующие выделения.
- Huos.** Тугоухость, как от оглушения, особенно после апоплексического удара.
- Gels.** Катаральная глухота с болью, распространяющейся из горла в среднее ухо.
- Cann. Ind.** Пульсирующая боль с ощущение полноты в обоих ушах.
- Puls.** Сильная боль в ушах, как будто что-то с силой вырывается наружу.
- Phytol.** При каждой попытке глотнуть стреляющие боли через оба уха.
- Mezer.** Ощущение, что уши широко открыты и воздух дует в них.
- Sulph.** Очень красные уши у детей.
- Puls.** Наружное ухо и слуховой проход красные и опухшие.
- Caust.** Рев и шум в ушах; слова и шаги отдаются эхом в ушах.
- Con.** Кроваво-красная ушная сера.
- Hepar.** Выделение зловонного гноя из ушей; чувствительность к прикосновению.

**Puls.** Боль в ушах; стреляющая, рвущая боль и пульсация; < ночью.

**Staph.** Тугоухость с опуханием миндалин, особенно после злоупотребления Ртутью.

**Staph.** Ушная боль с чувствительностью к внешнему прикосновению, не пропорционально действительной боли.

**Tell.** Везикулярная сыпь на барабанной перепонке, с последующим нагноением и постоянной перфорацией перепонки.

**Baryta c.** Правая околоушная железа болезненно увеличена, чувствительна к прикосновению.

**Puls.** Нераздражающее, почти не пахнущее выделение слизи и гноя из ушей.

**Puls.** Заболевания ушей, осложнения кори.

**Tell.** Зуд и опухание с болезненной пульсацией в наружном слуховом проходе; через три-четыре дня водянисто-жидкие выделения, пахнущие как рыбный рассол, которые вызывают появление везикул в местах, с которыми контактируют; ухо синее-красное, как будто отечное; ухудшается слух (Dunham).

**Merc. dulc.** Катаральная глухота или воспаление среднего уха; евстахиевы трубы заложены. (*Kali-m.*)

**Graph.** Лучше слышит в шумных местах, таких как автомобили или среди работающих механизмов.

## **Нос**

**Arum tri.** Выделение жгучей, ихорозной жидкости, разъедающей ноздри и верхнюю губу, особенно при дифтерии или скарлатине.

**Aur. met.** Изъязвленные, склеенные, болезненные ноздри; не может дышать через нос; корки.

**Sera.** Обильные, водянистые, едкие выделения из носа и водянистые, нераздражающие выделения из глаз.

**Nux vom.** Из носа течет весь день, ночью он заложен.

**Verat. alb.** Нос становится заостренным; кажется длиннее; лицо холодное и осунувшееся.

**Puls.** Ринит, жидкий или сухой, с потерей вкуса и обоняния; воспалены ноздри; затем желтовато-зеленые выделения.

**Cina.** Постоянно трет и ковыряет нос.

**Calc. sulph.** Гнойное воспаление слизистой, выделения желтые, густые и комковатые.

**Fluoric acid.** Обильные водянистые выделения из глаз, носа, рта и т.д.; появляются внезапно.

**Samb.** Нос совершенно сухой и заложенный; ребенку трудно дышать; сопит.

**Lycop.** Нос заложен, особенно ночью, не может через него дышать; сильная сухость (хроническая).

**Arum tri.** Нос заложен; должен дышать через рот.

**Aurum met.** Нос воспален; ощущение болезненности, особенно при прикосновении; кариес костей, зловонные выделения, боль < ночью (сифилитическая).

**Sepa.** Постоянное чихание, сопровождающее обильный едкий насморк, когда заходит в теплую комнату.

**Lycop.** Веероподобные движения крыльев носа.

**Ant. crud.** Воспаленные, потрескавшиеся, с корками ноздри; углы рта потрескавшиеся.

**Kali bich.** Выдыхаемый воздух ощущается горячим в носу.

**Teucrium.** Ощущение как будто ноздри заложены; продувание носа при чихании не устраняет заложенность; носовые полипы.

**Nat. carb.** Много слизи из носа выходит через рот; постоянно отхаркивает ее.

**Carbo veg.** Сильное носовое кровотечение, продолжительное или несколько раз в день в течение недели; сильная бледность лица.

**Gels.** Простуда с сильными приступами чихания; < утром с пощипыванием в носу (сенная лихорадка).

**Ammon. carb.** Носовое кровотечение утром во время умывания лица.

**Agar.** Носовое кровотечение у пожилых людей с ослабленной системой кровообращения.

**Arn.** Носовое кровотечение после механической травмы.

**Cactus g.** Обильное носовое кровотечение у больных с органическим заболеванием сердца.

**Crotal h.** Носовое кровотечение, также кровотечение из всех физиологических отверстий тела.

**Crocus.** Носовое кровотечение очень густой черной кровью, с холодным потом на лбу, желтоватым лицом и обмороком.

**Arum tri.** Ноздри воспаленные и в трещинах; постоянно ковыряет в носу.

**Sepa.** Текучий насморк, головная боль, слезотечение, кашель, жар, жажда, дрожание рук, < вечером и в теплой комнате, > на свежем воздухе.

**Carbo veg.** Частое чихание; с постоянным и сильным ощущением ползания мурашек и щекотания в носу.

**Dulc.** Носовое кровотечение; кровь ярко-красная и горячая, с ощущением давления над носом.

**Ham.** Носовое кровотечение с ощущением скованности в переносице, мурашек и давления во лбу между глазами. Препарат проясняет голову и приносит облегчение.

**Merc. sol.** Носовое кровотечение; кровь сворачивается в носу и свисает как сосулька, особенно ночью.

**China.** Носовое кровотечение и состояние анемии; свист и звон в ушах; сильная бледность лица и обморок.

**Erigeron.** Носовое кровотечение ярко-красной кровью; конгестия головы; приступ лихорадки; красное лицо.

**Bryonia.** Носовое кровотечение утром после подъема (движения), после перегревания; викарные менструации.

**Rhus tox.** Носовое кровотечение ночью; когда тужится во время стула; при наклоне вперед или любом физическом напряжении.

- Ham.** Обильное носовое кровотечение; кровь вытекает пассивно; *венозная*; беспричинное, викарное.
- Merc. viv** Насморк жидкий, разъедающий с сильным отеком, слезотечением, ознобом, воспаленным горлом и болями в костях; эпидемические формы или острый насморк.
- Dulc.** Насморк, возникающий при перемене погоды с теплой на холодную; с лета на осень, < на свежем воздухе и ночью.
- Kali bich.** Изъязвление носовой перегородки; гнойное воспаление всей слизистой оболочки носа.
- Nit. ac.** Проколы как от занозы в носу, при прикосновении.
- Lach.** Приступы чихания при сенной лихорадке, особенно < после сна.
- Phos** Часто высмаркивает из носа кровь в небольших количествах.
- Puls.** Зеленые, зловонные выделения из носа; снижение или потеря вкуса и обоняния; хронические, густые, желтые, раздражающие выделения.
- Sticta.** Чувство наполнения и сильного давления в корне носа.
- Kali bich.** Давление или давящая боль в корне носа, как от подавленного насморка.
- Eupat. perf.** Насморк с чиханием; *боль во всех костях*.
- Kali bich.** Образование твердых пробок в носу, «застывшая лава».
- Phos.** Полипы в носу; легко кровоточат.
- Puls.** Неприятный запах в носу, как при застарелом насморке.
- Brom.** Продолжительный и упорный текучий насморк; раздражение под носом и по краям ноздрей.
- Kali bich.** Плотные, тягучие выделения; часто также и из хоан, как зловонные, так и не зловонные.
- Ars. alb.** Водянистый насморк; выделения вызывают жжение или жгучую боль в ноздрах, как будто они воспалены.
- Apis.** Нос опухший, красный и отечный.
- Sepia.** Желтое седло через нос и верхнюю часть щек, также желтые пятна на лице.
- Euphras.** Обильный, раздражающий, жидкий насморк с обжигающими слезами и отвращением к свету; ухудшение вечером и ночью.
- Rhus tox.** При брюшном тифе кровотечение из носа *после четырех часов утра*.
- Kali bich.** Воспаление носа, круглые язвы или корки на перегородке.
- Melilot.** Обильное носовое кровотечение, облегчающее сильную конгестию головы и лица; лицо очень холодное.
- Coral.** Обильное образование слизи, стекающей через хоаны, вызывающей частое отхаркивание; вдыхаемый воздух кажется холодным.
- Am. carb.** Заложенность носа, большей частью ночью; должен дышать через рот.

## Рот и Горло

- Sulph.** Язык покрыт белым налетом, с красным кончиком и краями, главным образом во время острых болезней.
- Staph.** Зубы становятся черными или на них появляются черные полоски; десны болезненные.
- Merc.** Язык опухший, дряблый, с отпечатками зубов по краям, со зловонным запахом изо рта.
- Ant. crud.** Язык покрыт густым, молочно-белым налетом.
- Silicea.** Ощущение волоса на передней части языка.
- Rhus tox.** Язык сухой, красный, потрескавшийся или с красным треугольным кончиком, или белый, зачастую одна половина; с отпечатками зубов.
- Merc. prot.** Основание языка покрыто густым, грязно-желтым налетом.
- Iris.** Ощущение во рту и на языке, как будто они ошпарены; обильное слюнотечение.
- Arum tri.** Едкие выделения из носа, рта и горла; ноздри, губы и углы рта воспаленные, потрескавшиеся и кровоточащие, издадут гнилостный запах.
- Ferr.** Сильная бледность слизистых оболочек, особенно в полости рта.
- Nux mos.** Очень беспокоящая сухость рта и горла во время сна; всегда просыпается с очень сухим языком, но жажда отсутствует.
- Calc. ost.** Трудное прорезывание зубов у маленьких детей.
- Coffee.** Лед или ледяной холодности вода, пока они находятся во рту - это единственное, что облегчает сильную зубную боль.
- Merc.** Влажный язык с сильной жаждой.
- Ant. crud.** Боль в кариозных зубах, < ночью; не может выносить прикосновение языка.
- Phos.** Зубная боль у прачек, или от стирки одежды.
- Ant. tart.** Язык слегка белый с красными сосочками, красными краями; особенно при коклюше.
- Caust.** Ощущение натяжения и боли в челюстях, настолько сильное, что только с трудом может открыть рот, а также не может нормально есть, потому что зубы кажутся слишком длинными.
- Ignat.** При разговоре или жевании прикусывает щеку или язык.
- Cina.** Скрипит зубами и мечется во сне; всегда сердитый при пробуждении.
- Bell.** Прорезывание зубов у детей; сухой кашель; беспокойство ночью; жар; жажда; стоны; частое шумное дыхание; подергивание конечностей или вздрагивание всего тела; судороги.
- Puls.** Сильная сухость рта утром без жажды.
- Merc.** Десны болезненные при прикосновении, опухшие, отходят от зубов; беловатые края, кровоточащие; неприятный запах изо рта.
- Lach.** С трудом высовывает язык изо рта; когда пытается это сделать, язык дрожит и цепляется за нижние зубы.
- Nit. ac.** Язвы на внутренней поверхности щек, с прокалывающими болями как от занозы; углы рта изъязвлены; зловонный запах.

- Tereb.** Язык красный, гладкий и блестящий, как будто на нем нет сосочков.
- Stram.** Заикается или совершенно не может говорить; изо рта течет липкая слюна.
- Puls.** Неприятный вкус во рту, особенно рано утром, или вся пища имеет плохой вкус или совсем безвкусная.
- Tarax.** Язык покрыт белым налетом, который отходит участками, оставляя темно-красные, болезненные, чувствительные пятна.
- China.** Непрерывное слюноотечение (через годы после приема препаратов Ртути) и днем, и ночью; с большой слабостью, особенно желудка.
- Lycop.** Сильное дрожание языка, с отвисанием нижней челюсти (при тифоидных состояниях).
- Nat. mur.** Очень жалуется на сухость языка, который на самом деле не очень сухой.
- Sepia.** Белый налет только у корня языка, сильно выражен.
- Verat. vir.** *Красная полоска* посередине языка, покрытого желтоватым налетом.
- Ars. alb.** Свинцовой окраски язык.
- Cobalt.** Белый налет с трещиной посередине языка.
- Rhus tox.** Белый налет только на одной половине языка.
- Caust.** Белый налет с двух сторон языка.
- Dig.** Чистый язык при желудочных и других расстройствах.
- Dulc.** Язык и челюсти становятся парализованными, как будто холодный воздух или вода заморозили их.
- Lycop.** Спастическое стремительное высовывание языка изо рта (при тифоидных состояниях).
- Gels.** Онемение языка; он ощущается настолько большим, что с трудом может говорить; неполный паралич.
- Caust.** Не может говорить из-за паралича органов речи.
- Bry.** Сильная сухость рта и языка; губы запекшиеся и сухие.
- Var.** Рот очень сухой; язык сухой, с коричневой полосой по центру.
- Lycop.** Высовывает язык с глупым выражением лица (при дифтерии).
- Arum tri.** Ощущение жжения во рту и он настолько воспален, что больной отказывается пить, и кричит, когда что-нибудь предлагают.
- Hell.** Постоянные жевательные движения челюстями; скрипит зубами (заболевания мозга).
- Kali bich.** Язык гладкий, красный и потрескавшийся.
- Carbo veg.** Язык болезненно чувствительный при жевании; десны отделяются и отходят от зубов.
- Carbo veg.** Зубы шатаются, с кровоточивыми деснами, которые очень чувствительны при жевании.
- Mur. ac.** Язык увеличен, синеватый и покрыт серовато-белой слизью, или глубокие язвы с темно окрашенным основанием; жгучие везикулы.



- Ham.** Пассивное венозное кровотечение после удаления зубов.
- Nux vom.** Маленькие афтозные язвы во рту с гнилостным запахом; кровавистая слюна ночью; цинготичные десны; сплевывает свернувшуюся кровь.
- Plumb.** Отчетливая синяя каемка вдоль края десен.
- Podoph.** Скрипит зубами и вертит головой из стороны в сторону со стонами (во время прорезывания зубов).
- Phytol.** Трудное или задержанное прорезывание зубов с непреодолимым желанием что-либо кусать; беспокойство ночью; иногда понос.
- Lycop.** Язвы и пузырьки на языке и *под* ним.
- Mur. ac.** Язык сокращается до трети от естественного размера; тяжелый как свинец; мешает говорить (при брюшном тифе).
- Ars. alb.** Жжение во рту, глотке и пищеводе; пьет часто, но понемногу.
- Borax.** Афты на языке, во рту, на внутренней поверхности щек или сильный жар и сухость во рту.
- Arn.** Гнилостный запах изо рта, язык покрыт налетом.
- Arg. nit.** Кончик языка красный и болезненный; сосочки выступают.
- Caust.** Бородавки на спинке языка (Seward).
- Acon.** Жжение, покалывание и онемение губ, рта и языка.
- Diosc.** Рот очень сухой, липкий, горечь по утрам.
- Kreosot.** Очень болезненное прорезывание зубов; зубы начинают разрушаться сразу же после появления.
- Hydrast.** Стоматит после приема Ртути или Поташа; кормящие женщины или слабые дети; вкус перца во рту; язык как будто обожжен или ободран.
- Nux vom.** Больное горло, как будто царапают там, хуже при глотании и когда вдыхает холодный воздух.
- Bell.** Воспаленное горло; горло и зев темно-красные; мягкое небо и миндалины опухшие, глотание болезненно, особенно жидкостей; речь неразборчивая, ощущение как будто в горле находится ком, заставляющий откашливаться; внешний отек и чувствительность к прикосновению.
- Apis.** Отек горла; язычок свисает вниз и выглядит как прозрачный мешочек, наполненный водой.
- Arnica.** Гнилостный запах изо рта.
- Lach.** Тонзиллит или дифтерия < лежа на левом боку; удушье при глотании, или боли, распространяющиеся из горла в ухо; шея очень чувствительна к прикосновению, < после сна.
- Lycop.** Воспаление горла начинается на правой стороне и распространяется на левую или начинается в носу и спускается вниз.
- Lac. can.** Воспаление горла, чередование сторон, один день хуже с одной стороны, на следующий с другой и т.д.
- Nat. mur.** В случаях, когда горло и шея у детей быстро истощаются, < во время острого летнего поноса.

**Spong.** Зоб опухший и твердый; удушье по ночам; у сельских жителей.

**Apis.** Жалящее жжение как от укуса пчелы, иногда распространяющееся в уши.

**Lach.** Заболевания горла начинаются с левой стороны и распространяются на правую.

**Luc.** Язык колеблется из стороны в сторону, как маятник.

**Cina.** Частое сглатывание, как будто проглатывает что-то (глисты).

**Sulph.** Воспаление горла с сильным жжением и сухостью; воспаление начинается на правой стороне и распространяется на левую.

**Staph.** Горло сухое и ободранное, с болью при разговоре и глотании.

**Lach.** Огромная чувствительность горла к малейшему прикосновению, даже воротника или одеяла; не может ничего носить вокруг шеи.

**Ign.** Воспаление горла; колющие боли только между актами глотания; легче глотать твердую пищу.

**Baryta carb.** Хроническое увеличение и нагноение миндалин, < после каждого малейшего охлаждения или подавления потоотделения стоп.

**Alumina.** Ощущение сжатия от глотки до желудка; кажется, что пища не может пройти.

**Ailant.** Горло синевато-багровое, почти фиолетовое, опухшее, миндалины выдаются, испещрены большим количеством глубоких, выглядящих воспаленными язв, источающих скудные зловонные выделения; внешняя часть шеи опухшая и чувствительная (скарлатина).

**Arg. met.** Вязкая, серая, желеобразная слизь в глотке, легко отхаркивающаяся, рано утром.

**Baptis.** Может глотать только жидкую пищу, давится от малейшего количества твердой пищи.

**Baryta ac.** Миндалины воспаляются после каждой простуды, склонность к нагноению; хроническое уплотнение.

**Arg. nit.** Ощущение, как будто заноза застряла в горле, при глотании, дыхании или движении шеей.

**Phytol.** Сильная боль в корне языка при глотании.

**Asaf.** Ощущение шара, поднимающегося в горло, вынуждающее часто глотать, чтобы удержать его внизу, и вызывающее временами затруднение дыхания.

**Merc.** Болезненная сухость горла со слюноотделением, с угрозой нагноения миндалин; острые колющие боли при глотании.

**Lachnant.** Воспаление горла со скованностью шеи; голова наклонена в одну сторону.

**Benz. ac.** Ангина и тонзиллит; с очень зловонной и красноватой мочой.

**Phytol.** Воспаление горла, зев конгестирован, темно-красного цвета, миндалины отекают; при каждой попытке проглотить сильная боль, стреляющая в оба уха; *болезненность всего тела*.

**Caust.** В горле собирается слизь, не может откашлять, проглатывает ее.

**Hep. sul.** Ощущение занозы или рыбной кости, воткнувшейся в горло.

**Caust.** Выраженное чувство *ободранности* и сухости в горле.

**Nit. ac.** Прокальывающие боли, ухудшающиеся при глотании.

**Caps.** Жжение и боли в горле, как от красного перца, < между актами глотания.

**Phos.** Горло выглядит очень сухим, блестящим.

**Arn.** Воспаление горла вследствие проповеди или продолжительной речи.

**Arum tri.** Горло священника; голос неустойчивый, постоянно меняется; также и у певцов; скопление слизи.

**Clemat.** Тупая боль в кариозных зубах, облегчающаяся от холодной воды или сосания зуба.

**Therid.** Звуки пронизывают зубы.

**Puls.** Вены горла расширены, воспалены, сине-красные.

**Thuja.** Зубы разрушаются у корней (при сикозе), коронки зубов остаются целыми; крошатся, становятся желтыми.

**Caust.** Одновременно прорезывается много зубов.

**Lach.** Дифтерия ухудшается от горячих напитков (от холодных *Lycop*).

**Lac. can.** Блестящие, будто глазированные дифтеритические пленки; шанкры и язвы.

**Rhus tox.** Слюна кровянистая, вытекает изо рта во время сна.

**Kali bich.** Глубокие язвы в горле, как штампованные, часто сифилитические.

## Желудок

**Sulph.** Пьет много, ест мало.

**Hep. sul.** Склонность к расстройству желудка; страстное желание острых или кислых продуктов.

**Phos.** Вода извергается как только согреется в желудке.

**Ars. alb.** Неутолимая жажда; пьет часто, но понемногу; вода не усваивается.

**Verat. alb.** Рвота и понос с холодным потом на лбу.

**Nat. phos.** Желудочные расстройства с симптомами повышенной кислотности; кислая отрыжка, кислая рвота, кислый понос.

**Ars. alb.** Желудок расстраивается после приема в пищу фруктов или мороженого.

**Nat. mur.** Сильное отвращение к хлебу, который когда-то сильно любила.

**Apomorphia.** Рвота без предшествующей тошноты.

**Valer.** Тошнота, как будто нить свисает в горле.

**Lycop.** Голоден, но быстро насыщается, быстро возникает чувство наполнения с раздуванием живота и урчанием.

**Calc. ph.** Желание соленого и копченого мяса, ветчины, бекона и т.д.; дети требуют кожуцу ветчины (*Caust*).

**Tart. em.** Желание фруктов, кислых продуктов или очень холодных напитков.

**China.** Чувство переполнения в желудке и кишечнике; метеоризм; отрыжка не приносит облегчения.

**Coccul.** Тошнота во время плавания в лодке, езды в автомобиле, карете и т.д.; отвращение к пище, которое возникает только при ее виде.

**Chel.** Все жалобы ослабевают после обеда.

**Caust.** Ощущение, как будто известь гасят в желудке.

**Bismuth.** Любая жидкость извергается из желудка сразу же после питья.

**Arnica.** У отрыжки запах тухлых яиц.

**Chel.** Тошнота и рвота не облегчается ничем, кроме горячих напитков.

**Calc. ost.** Кислая рвота (свернувшимся молоком) и кислый понос во время прорезывания зубов.

**Carb. veg.** Боль в желудке, растянутом газами, < когда ложится.

**Ant. crud.** Расстройство желудка, с языком покрытым *густым белым налетом*, сопровождающее различные заболевания, такие как клещевая лихорадка, ревматизм, подагра, гидроцефалия и т.д.

**Silicea.** У воды неприятный вкус; рвота после питья.

**Pulsat.** Отсутствие жажды сопровождается почти все жалобы.

**Apis.** Отсутствие жажды со скудным мочеиспусканием.

**Sepia.** Болезненное чувство пустоты в желудке; ощущение пустоты, слабости, головокружения.

**Nux vom.** Как правило, ухудшение после еды; боли в желудке появляются через два-три часа после еды.

**Ipec.** Сильная, постоянная тошнота, которую ничего не облегчает во время выздоравливания.

**Lobelia.** Тошнота с обильным слюнотечением.

**Calc. ost.** Страстное желание яиц, особенно у детей; во время болезни или выздоравливания.

**Ars. alb.** Заболевания от жевания табака.

**Ant. tart.** Тошнота и рвота, сопровождающиеся запором (у пожилых).

**Bryon.** Сильная жажда холодной воды; больших количеств за прием; губы запекшиеся и сухие.

**Nux mosch.** Быстро насыщается во время еды; головная боль, если съест немного больше.

**Calc. phos.** Боли в животе при каждой попытке поесть.

**Apis.** Сильная боль при прикосновении к эпигастральной области, подреберьям, животу.

**Anac. orient.** Боль в желудке > от еды; всегда хуже, когда желудок пуст.

**Aethusa.** Рвота большим количеством свернувшегося молока; дети не переносящие молоко.

**Arg. nit.** Расстройство желудка, сопровождающееся громкой отрыжкой.

**Ars. alb.** Рвота сразу же после еды или питья.

**Asaf.** Все газы выходят вверх, вниз совсем ничего не выходит.

- Cham.** Спастические боли в желудке у кофеманов.
- China.** Ненасытный аппетит; или его совсем нет, с постоянным чувством насыщения.
- Colch.** Отвращение к пище, и отвращение только при ее виде; кроме того ухудшение, когда *чувствует ее запах*, что вызывает тошноту до обморока.
- Calc. ost.** Вздутие в области желудка; должна ослабить одежду.
- Apis.** Отсутствие жажды при многих заболеваниях. Особенно при водянке.
- Ignatia.** Ощущение слабости, пустоты в эпигастральной области, не > от еды; произвольные вздохи; должна сделать глубокий вдох.
- Iod.** Очень голоден, должен есть каждые несколько часов, еда > все неприятные ощущения.
- Ipec.** Ощущение, что желудок свисает расслабленный.
- Iris.** Рвота со жжением во рту, горле, пищеводе и желудке сопровождается обильным выделением тягучей слюны.
- Hydrast.** Ощущение слабости, дурноты в желудке.
- Ferr.** Чередование волчьего голода и отвращения к пище.
- Eupat. perf.** Рвота желчью в конце стадии жара (перемежающаяся лихорадка).
- Sup. met.** Сильное сжатие желудка, возникающее приступами, сопровождающееся спастической болью.
- Coloc.** Рвота и понос сопровождаются коликами; сгибается пополам; от гнева и негодования.
- Sulph.** Чувство слабости, пустоты, дурноты в эпигастральной области в 11 часов утра.
- Puls.** Желудку лучше от холодных продуктов, < от теплых.
- Kali bich.** Последствия употребления солодовых напитков, особенно светлого пива; тошнота и рвота у алкоголиков.
- Podoph.** Непрекращающиеся *рвотные позывы* при летнем поносе у детей.
- Mag phos.** Спастическая икота днем и ночью, с позывами на рвоту.
- Laur.** Жидкости громко проходят через пищевод и кишечник.
- Nit. ac.** Страстное желание жира, сельди, мела, извести, земли и т.д.
- Petrol.** Боль в желудке, когда он пуст, > от еды.
- Kali carb.** Постоянное ощущение, как будто желудок полон воды.
- Phos.** Желание холодной пищи и напитков, мороженого; лучше от них.
- Ferr.** Пища лежит в желудке весь день и извергается ночью.
- Crocus.** Ощущение, как будто что-то живое прыгает в желудке.
- Eupat. perf.** Жажда задолго до озноба, продолжается во время озноба и жара, отсутствует во время потоотделения.
- Hydroc. acid.** Проглоченная жидкость с шумом стекает вниз, как будто льется в пустую бочку.
- Ignatia.** Жажда во время озноба.

- Iodine.** Сильное истощение, хотя ест много и часто.
- Ipec.** Постоянная тошнота, сопровождающая множество различных жалоб; тошноту ничего не облегчает.
- Dros.** Спазмы в желудке и животе во время кашля.
- Ant. tart.** Рвота с последующей холодностью, упадком сил и сонливостью.
- Bism.** Боль в сердце; сжимающие боли или сильное давление на одном небольшом участке.
- China.** Медленное пищеварение; пища долго остается в желудке.
- Ars. alb.** Сильный жар и жжение в желудке и эпигастральной области.
- Ignat.** Сильное отвращение к табачному дыму.
- Puls.** Расстройство желудка от пирожных, выпечки, жирной пищи.
- Staph.** Ощущение как будто расслабленный желудок свисает вниз.
- Phos.** Голоден ночью; должен встать и поесть, что улучшает состояние.
- Kali carb.** Ощущение в животе, как будто он лопнет, вся пища, кажется, превращается в газ.
- Verat. alb.** Жажда холодных напитков; желание льда.
- Calc. ost.** Эпигастральная область вместо того, чтобы быть вогнутой, выпуклая, как блюдце, перевернутое вверх дном.
- Bry.** Сильное желание теплых напитков, от них лучше.
- Nux vom:** После душистых приправ, принятых как пища или как лекарство, особенно, имбиря, перца и т.д., и после едва ли не любых так называемых «возбуждающих» лекарств.
- Ipec.** Рвота, жажда, потоотделение и неприятный запах изо рта.
- China.** Непереваренный стул после употребления в пищу фруктов, иногда произвольный.
- Bryon.** Желание вещей, которых нет, или отказывается от них, когда их предлагают.
- China.** Заболевания желудка после потери физиологических жидкостей.
- Bryon.** Тошнота и обморок, когда садится из положения лежа.
- Eupat. perf.** Сильная жажда. Но питье холодной воды вызывает дрожь и рвоту желчью.
- Aethusa.** Голод после рвоты. Ест и снова рвет.
- Abies nigra.** Ощущение в кардиальном отделе желудка или в месте впадения пищевода в желудок, как будто там лежит твердое тело или вкрутую сваренное яйцо.
- Ignat.** Ощущение слабости в желудке; желудок и кишечник, кажется, расслабленные свисают вниз.
- Nux vom.** Как правило, поможет тем, кто злоупотреблял микстурами, горькими настойками, лекарственными растениями, так называемыми, растительными пилюлями и т.п.
- Syphil.** Страстное желание алкогольных напитков в любом виде; наследственная склонность к алкоголизму.
- Tabac.** Сильная рвота, с холодным потом, вскоре после того как начинает двигаться.

**Tabac.** Морская болезнь < от малейшего движения и > на палубе от свежего холодного воздуха.

**Alumina.** Потребность необычных вещей; желание крахмала, мела, древесного угля, кофейной или чайной гущи, кислот, неусвояемой пищи; картофель не усваивается.

**Ars. alb.** Рвота и стул одновременно.

**Aethusa.** Выраженные *носогубные складки* при желудочных симптомах, губы плотно стянуты над зубами.

**Therid.** Тошнота при закрывании глаз.

## **Живот**

**Staph.** Чувство слабости в животе, как будто его содержимое опустится вниз.

**Merc.** Хуже лежа на правом боку, особенно боли в области печени или чувство ушиба кишечника.

**Ipec.** Режущие боли в животе при каждом движении, постоянно перебегающие слева направо.

**Opium.** Колики вследствие попадания в организм свинца (в лекарствах, от контакта с трубами или другим путем).

**Phos.** Ощущение большой слабости или пустоты в животе.

**Rhus tox.** Болезненность в области подреберий, как будто был избит, еще сильнее выраженная в животе, < на боку, на котором лежит; хуже, когда поворачивается и < в начале движения.

**Aloe.** Абдоминальное полнокровие с чувством полноты и давления вниз или тяжести в анусе и мочевом пузыре.

**Diosc.** Тупая, очень мучительная боль в печени в области желчного пузыря.

**Nux mosch.** Живот очень раздут после каждого приема пищи.

**Bell.** Чувствительность живота, < от малейшего сотрясения, даже кровати или кресла в котором она сидит; это вынуждает ее идти с величайшей осторожностью.

**Ars. alb.** Сильные жгучие боли, невыносимые страдания.

**Ferr.** Чувство болезненности кишечника при его пальпации или слабости вследствие приема слабительных.

**Sepia.** Тяжесть или ощущение груза в животе, особенно во время движения.

**Verb.** Давящая или колющая боль в области печени.

**Carbo veg.** Колики вследствие скопления газов; живот переполнен, кажется, что лопнет.

**Coloc.** Сильные колики, большей частью вокруг пупка; сгибается пополам; хуже в любом другом положении; сопровождается сильным беспокойством и пронзительными криками при смене позы; < каждые 5-10 минут.

**Puls.** Давление в животе и пояснице, как будто от камня, со склонностью к онемению нижних конечностей во время сидения; иногда неэффективные позывы на стул.

**Thuja.** Живот увеличен и вздут; выпячивается то в одном месте, то в другом, как будто от ручки плода; движение и ощущение, как будто в нем что-то живое; болей нет.

**Calc. ost.** Живот твердый и очень раздутый; брыжейка утолщена.

**Coccul.** Ощущение пустоты в животе.

**Mag. phos.** Газовые колики вынуждают больного согнуться пополам, > от *тепла*, растирания; как правило, боли спастические.

**Bell.** Боли, особенно в животе и тазу, наступают внезапно, сильные, длятся продолжительное или короткое время и исчезают также внезапно, как и появились.

**Coloc.** Колики настолько беспокоящие, что больные пытаются найти облегчение, прижимаясь животом к углу стола, стойке спинки кровати или чему-либо подобному, т.к. давление > боль.

**China.** Дискомфортное растяжение живота, с желанием отрыгнуть воздух или ощущением, что живот полностью переполнен; нет ни малейшего облегчения от отрыжки.

**Ant. tart.** Колики, как будто кишечник режут на части; рвущая боль сверху вниз, как при родах, с урчанием и поносом.

**Phos. ac.** Растяжение газами живота с урчанием и бульканьем в животе.

**Leptand.** Боли в печени, распространяющиеся в позвоночник, < в области желчного пузыря.

**Bell.** Тянущее вниз чувство в животе и тазовых органах, как будто они выйдут через влагалище.

**Ars. alb.** Режущие колики, сжимающие и скручивающие, особенно вокруг пупка, как будто кишки завязывают в узел; метеоризм; холодный пот, особенно на лбу.

**Podoph.** Схваткообразные боли в животе с сокращением брюшных мышц.

**Crot. tig.** Плеск или бульканье в кишечнике от воды.

**Dulc.** Колики начинаются вследствие переохлаждения, предвещают развитие поноса.

**Kali carb.** Переполнение, жар и сильное растяжение живота сразу же после приема небольшого количества пищи.

**Baryta c.** Живот раздут и твердый; у детей.

**Plumb.** Сильные колики, живот втянут, с ощущением струны натянутой от пупка к спине.

**Diosc.** Скручивающие, острые режущие боли в животе, > выпрямившись; урчание и выход большого количества газов.

**Apis.** Болезненность кишечника и брюшной стенки, < когда надавливает на них или при чихании.

**Silicea.** Живот раздут, твердый и напряженный, сильное растяжение живота газами.

**Cham.** Живот раздут как барабан; газы скапливаются в подреберьях; режуще-колющие колики.

**Lycop.** Сильное переполнение и растяжение живота газами; газы собираются то в одном месте, то в другом, в животе, подреберьях, в области спины, грудной клетки и ребер, вызывая растяжение и бульканье, газы не могут отойти, > от отрыжки или отхождения газов; непрекращающееся урчание и перекачивание в кишечнике.

**Asaf.** Сильное растяжение живота; все газы давят вверх.

**Sulph.** Переполнение и растяжение живота, давление вниз по направлению к анусу; болезненная чувствительность брюшной стенки к прикосновению.



**Mag. carb.** Спазмы, рези, урчание по всему животу, с последующим жидким, зеленым стулом, без тенезмов, хуже во время стула.

**Nux vom.** Растяжение газами живота после еды.

**Silicea.** Живот твердый и растянутый в области печени; пульсирующие или язвенные боли, усиливающиеся от прикосновения и движения; формирование абсцесса.

**Aloe.** Чувство слабости в животе, как будто начнется понос; тяжесть в подреберьях и прямой кишке.

**Cocc.** Газовые колики, с ощущение как будто острые камни трутся друг о друга при любом движении.

**Diosc.** Боли в животе внезапно перемещаются и появляются в удаленных местах, таких как пальцы рук, ног и т.д.

**Ambra.** Ощущение холода в животе.

**Chel.** Боль в области печени и пупка, как будто живот стянут шнуром.

**Cup. met.** Спастические движения мышц живота, *спазм*.

**Nux vom.** Ощущение слабости в паховой области, как будто появится грыжа; или боли как будто грыжа ущемилась.

**Ptelea.** Тяжесть; тупая боль в области печени; тупая боль; тяжесть < лежа на правом боку; поворот на левый бок вызывает тянущее ощущение.

**Anac. orient.** Боль вокруг пупка, как будто тупая пробка вставлена в кишечник.

## **Анус и Стул**

**Nux vom.** Частый, скудный, слизистый или кровянистый стул, с болями внизу спины и позывами на стул или тенезмами, > сразу же после стула.

**Sulph.** Выделение и мочи, и стула вызывает боль в органах, по которым они выходят.

**Ipecac.** Стул дрожжеподобный, пенистый или как будто сброженный; зеленый как трава, сопровождается тошнотой и рвотой.

**Caust.** Частые неэффективные позывы на стул, сопровождаются сильной болью, тревогой и покраснением лица.

**Aloe.** Слизистый стул, выходящий в большом количестве или «большим комом», независимо от того насколько его много или мало, у последней порции консистенция медузы.

**Ant. crud.** Чередование поноса и запора у пожилых людей.

**Plumb.** Сильная боль в животе, иррадирующая оттуда во все части тела.

**Caust.** Геморрой < во время проповеди или напряжения голоса; стоя.

**Ruta.** Выпадение прямой кишки, сразу же при попытке дефекации; при малейшем наклоне; после родов.

**Verat. alb.** Запор, стул твердый и объемный; прямая кишка кажется бездействующей; лоб покрывается холодным потом при натуживании.

**Verb.** Анальный свищ, с колющими болями в этой части, особенно, если течение заболевания осложняется кашлем.

**Silicea.** Запор; стул скудный или состоит из твердых комков; светлоокрашенный; изгнание затруднено, по-видимому из-за атонии прямой кишки; после того как стул частично вышел, он снова прячется обратно.

**Con.** Дрожание, слабость после стула.

**Lach.** Мучительные, постоянные позывы в прямой кишке, но без стула.

**Phos.** Стул водянистый, с комками белой слизи или с маленькими зернышками жира или саго.

**Staph.** После каждого небольшого кусочка пищи или глотка жидкости возникает боль в животе и тенезмы во время дизентерии летом.

**Nux vom.** Частые и неэффективные позывы на стул, или выходит небольшое количество кала при каждой попытке.

**Sulph.** Понос через несколько часов после полуночи, или поднимающийся из постели рано утром, в 5 часов утра.

**Ant. crud.** Стул часто жидкий, содержащий твердые включения (иногда непроизвольный у пожилых людей).

**Kali nit.** Понос вследствие употребления в пищу телятины.

**Lept.** Обильный, черный, дегтеобразный стул.

**Phos.** Стул обильный, водянистый, выливается как из гидранта; после сна.

**Caust.** Выход стула возможен только стоя.

**Thuj.** Остроконечные кондиломы вокруг ануса или где-либо еще.

**Mur. ac.** Большие выступающие геморроидальные узлы, которые выглядят синими, и очень болезненные при прикосновении; невыносимо прикосновение даже простыни.

**Carbo veg.** Большие выступающие синие геморроидальные узлы, иногда нагнаивающиеся, жгучие и издающие ужасный запах.

**Plumb.** Стул обычно состоит из маленьких шариков, спрессованных вместе, похожий на овечий кал.

**Platina.** Стул прилипает к прямой кишке и заднему проходу как мягкая глина, и поэтому с трудом выходит.

**Opium.** Нервный, раздражительный; из кишечника выходят исключительно твердые черные шарики.

**Nit. ac.** Трещины прямой кишки; боль в прямой кишке, которая длится несколько часов после стула.

**Alumina.** Профузные выделения свернувшейся крови, похожей на печень и сыворотку, без болей, но с сильной слабостью (брюшной тиф).

**Nux mosch.** Понос непереваренной пищей или выглядящий, как рубленые яйца, с потерей аппетита и сильной сонливостью, летом, у детей.

**Phos.** Запор; стул выходит тонкий, длинный, суживающийся, сухой, плотный и твердый, как собачий; выходит с трудом.

**Cham.** Зеленый, водянистый, разъедающий стул, сопровождается коликами, жаждой, горьким вкусом во рту или горькой отрыжкой.

**Crot. tig.** Плеск в кишечнике как от воды.

**Bry.** Запор; стул объемный, твердый и сухой, как будто обожженный.

**Carbo veg.** Зачастую непроизвольный с гнилостным, трупным запахом стул, с последующим жжением в анусе.

**Phos.** Выделение слизи из зияющего ануса, сопровождающееся тенезмами.

**Lach.** Биение в анусе, как маленькими молоточками.

**Coloc.** Понос, похожий на дизентерию, возобновляющийся после каждого приема малейшего количества пищи или питья.

**Hepar sulph.** Зеленый, слизистый понос с кислым запахом; стул серого цвета.

**Calc ost.** Кислый вкус во рту или у пищи; кислая рвота, особенно у детей во время прорезывания зубов, также кислый понос.

**Phos.** Хронический безболезненный понос непереваренной пищей, сопровождающийся сильной жаждой воды ночью.

**Lach.** Кровотечение из кишечника при брюшном тифе; на дне горшка обнаруживаются черные частицы крови, похожие на обуглившуюся солому.

**Nat. mur.** Запор с ощущением сжатия ануса; затрудненное изгнание стула приводит к трещинам ануса, с кровотечением, оставляя после себя ощущение сильной болезненности в анусе.

**Caust.** Трещины или другие заболевания ануса или прямой кишки, делающие ходьбу невыносимо болезненной.

**Phos.** Частый понос во время эпидемии холеры.

**Lach.** Стул крайне зловонный, независимо от того твердый он или мягкий.

**Secale.** Летний понос у детей; большой упадок сил; рвота и понос; сильная жажда; бледное лицо; запавшие глаза; сухой жар; частый пульс; беспокойство и бессонница, не хочет быть укрытым.

**Phos. ac.** Неприятное ощущение прилипания языка; живот сильно раздут; сильное урчание в кишечнике; безболезненный водянистый понос (во время эпидемии холеры). (J. C. M.)

**Acon.** Стул при остром «летнем» гастроэнтерите, как рубленый шпинат.

**Ferr.** Упорный понос, состоящий из слизи и непереваренной пищи; стул безболезненный, разъедающий и истощающий, < после еды.

**Sepia.** Запор, стул твердый и комковатый, отходит с трудом, с ощущением тяжести или кома в анусе, которое не проходит после стула.

**Ferr. met.** Понос < утром, плохой сон перед полуночью. (J. C. M.)

**Lach.** При каждом кашлевом толчке проколы в геморроидальных узлах.

**Phos. ac.** Белый или серый водянистый понос.

**Ignat.** Выпадение прямой кишки от умеренного натуживания во время стула.

**Psorin.** Стул очень зловонный, как протухшие яйца или падаль, похож на *Lachesis*.

**Ignat.** Проколы, распространяющиеся из ануса глубоко в прямую кишку.

- Puls.** Дизентерийный стул светло-желтой, красной или зеленой слизью, сопровождающийся сильной тупой болью и тенезмами или без них, распространяющимися вверх из ануса к крестцу.
- Rhus tox.** Боли, распространяющиеся вниз по конечностям полосами, во время каждого стула.
- Phos. ac.** Обильный водянистый понос, сопровождающийся урчанием в кишечнике.
- China.** Понос < ночью; стул непереваренной пищей.
- Ant. crud.** Твердый и жидкий стул, сопровождающиеся тошнотой.
- Ignat.** Сжимающая боль в прямой кишке, похожая на боль от внутренних геморроидальных узлов, длящаяся в течение двух часов после стула.
- Ignat.** Саднящая, не связанная со стулом, боль в анусе.
- Aloe.** Чувство слабости и потери силы в анальном сфинктере; ощущение ненадежности прямой кишки, как будто стул отойдет во время отхождения газов.
- Alumina.** Непроизвольное мочеиспускание во время стула, или моча может выйти только во время стула.
- Zingiber.** Понос после питья загрязненной воды.
- Mag. carb.** Зеленый, водянистый, пенистый стул, с зеленой пеной, похожей на пену в пруду с лягушками.
- Thuja.** Стул изгоняется с силой; булькает как вода из отверстия бочки.
- China.** Понос вследствие смены воды.
- Apis mel.** Непроизвольный стул при каждом движении, как будто анус постоянно открыт; постоянное подтекание, которое больной не чувствует.
- Cantharis.** Белый или бледно-красноватый слизистый стул, как соскоб слизистой кишечника.
- China.** Желтый, водянистый, непереваренной пищей, безболезненный стул.
- Merc. cor.** Постоянные тенезмы и позывы на стул, боль перед, во время и после стула.
- Merc. sol.** Сильные тенезмы и непрерывные позывы после стула; чувство, что они «никогда не закончатся».
- Sulph.** Ребенок засыпает сразу же после того как прекратятся тенезмы, после стула.
- Psor.** Стул темно-коричневый, водянистый, жидкий, очень зловонный, как тухлые яйца.
- Oleand.** Непроизвольный стул во время выхождения газов; непереваренная пища предыдущего дня.
- Nat. sulph.** Водянистая желтая жидкость, стул льется потоком утром после вставания и начала движения.
- Crot. tig.** Желтый водянистый стул, извергающийся, как выстрел, весь за один прием, < после питья, еды или кормления грудью у младенцев.
- Dulc.** Водянистый или слизистый понос, после того как простыл в холодную или сырую погоду.
- Gels.** Понос вследствие внезапных угнетающих эмоций, испуга, горя, плохих новостей, волнения.

**Graph.** Стул коричневой жидкостью, смешанной с остатками непереваренной пищи и невыносимым запахом.

**Gambogia.** водянистый, желтый, фекальный стул, выходящий весь за один прием, после одного не очень продолжительного натуживания.

**Jatropha.** водянистый обильный стул, льется потоком, сопровождается рвотой водянистой бесцветной массой.

**Aloe.** Твердый стул выходит произвольно, выделяется незаметно для больного, в том числе у детей ночью в постели.

**Aesc. hip.** Ощущение как будто в прямой кишке находится инородное тело, или как будто она наполнена маленькими щепками с бесплодными попытками опорожнить ее и болями, проходящими через тазобедренные суставы и крестец.

**Alumina.** Атония прямой кишки, даже небольшой стул требует сильного натуживания.

**Hydrast.** Комковатый стул, покрытый слизью, После стула боли в прямой кишке.

**Mag. mur.** Твердый, узловатый, с трудом отходящий стул, крошится, как только выходит из ануса.

**Arnica.** Испускание очень зловонных газов.

**Ant. crud.** Сильная слизистая секреция из ануса, пачкающая белье, сопровождается жжением, покалыванием и зудом.

**Alumen.** Стул через длительные промежутки времени, сухой, твердый, черный, иногда объемный, иногда маленький, как овечий кал, изгоняется с большим трудом.

**Selen.** Стул твердый, настолько объемный и спрессованный, что требуется механическая помощь для его изгнания наружу.

**Gratiola.** Понос. водянистый желтый или зелено-желтый стул, изгоняющийся с силой, с последующим жжением в анусе.

**Bryon.** Зловонный понос, пахнет как старый сыр, < (или только) утром, при движении и в жаркую погоду.

**Arg. nit.** Понос после употребления в пищу сахара, который ребенок очень любит (детский летний понос).

**Abrotan.** Чередование поноса и ревматизма (мета статический ревматизм).

**Raph.** Газы в течение продолжительного времени не выходят ни в виде отрыжки, ни через задний проход.

**Kali carb.** Геморрой после родов, колющие боли.

**Capsicum.** Тенезмы прямой кишки и мочевого пузыря одновременно.

**Anac. orient.** Сильный и срочный позыв на стул, но при попытке желание проходит без опорожнения кишечника; прямая кишка кажется бессильной, с ощущением как будто она заткнута пробкой.

**Puls.** Стул очень изменчивый, нет двух одинаковых.

**Phos. ac.** Стул хотя обильный и заболевание длится продолжительное время, по-видимому, не истощает и не ослабляет больного.

**Colch.** Выделения из ануса похожие на желатин или желатиноподобную слизь, сопровождаются сильными тенезмами.

**Chel.** Стул водянистый, фекальный, ярко-желтый, *желтый как золото*.

**Arnica.** Непроизвольный стул во время лихорадки, гниlostный или с темной кровью, или едкий и зловонный.

**Lyssin.** Позывы на стул < когда видит или слышит бегущую воду.

**Calc. phos.** Понос; стул вместе с газами изгоняется с громким звуком и разбрызгиванием.

**Arg. nit.** Цвет жидкого стула, оставшегося на пеленке, становится зеленым.

**Ars. alb.** Рвота и стул одновременно.

**Iris.** Водянистый стул; без усилий; анус горит огнем.

**Iris.** Жжение от рта до ануса (25 футов [7,62 м – прим.пер.] горящего кишечника).

### **Мочевыводящие органы**

**Lyssin.** Когда видит или слышит бегущую воду, возникает позыв к мочеиспусканию.

**Petrosel.** Внезапный позыв к мочеиспусканию; ребенок прыгает вверх-вниз.

**Puls.** Задержка мочи, сопровождающаяся сильными позывами, которые очень < лежа, особенно на спине.

**Pareira.** Постоянные позывы к мочеиспусканию, сопровождающиеся сильными болями в головке полового члена и сжатием; боль настолько сильная, что вынуждает больного кричать; распространяется в бедра; у мочи сильный аммиачный запах, и она содержит большое количество густой, плотной слизи.

**Opium.** Ребенок не мочится при полном мочевом пузыре, также нет стула; после грудного вскармливания, когда кормление было после вспышки гнева у кормилицы.

**Ant. tart.** Болезненный позыв к мочеиспусканию, моча скудная, темно-красная, или последняя порция кровянистая, с проколами в мочевом пузыре или жжением в уретре.

**Kreosot.** Может помочиться только лежа.

**Coloc.** Мочеиспускание малыми порциями с частыми позывами; зловонная, мутная, густая, желеобразная моча.

**Equiset.** Сильная тупая боль в мочевом пузыре, которая не > после мочеиспускания.

**Chim.** Хронические заболевания почек и мочевого пузыря с большим количеством густого, тягучего слизистого осадка в моче.

**Apis.** Моча скудная, темный осадок, похожий на кофейную гущу.

**Puls.** Недержание мочи, особенно у маленьких девочек, или при кашле и чихании.

**Nat. mur.** Рези в уретре после мочеиспускания.

**Caust.** Непроизвольное мочеиспускание во время кашля, чихания, сморкания или ходьбы.

**Phos. ac.** Должен часто вставать ночью для того, чтобы помочиться, моча бесцветная в большом количестве.

**Hydrast.** Воспаление слизистой мочевого пузыря с густым, тягучим слизистым осадком в моче.

**Petrol.** Постоянное подтекание мочи после мочеиспускания.

**Merc. corr.** Моча скудная, кровянистая; бесцветная, содержит нити; хлопья или темные, похожие на мышечную ткань кусочки слизи.

**Zinc.** Может выделить небольшое количество мочи, сидя с одной ногой закинутой на другую, согнувшись вперед; также чувство, что его мочевого пузыря лопнет.

**Apis.** Скудное мочеиспускание с отсутствием жажды (водянка).

**Phos. ac.** Моча, похожая на молоко, смешанное с желеобразными включениями и боль в почках.

**Stram.** Уменьшение или отсутствие мочи во время острых болезней, особенно у детей.

**Cina.** Моча становится молочного цвета после того как немного постоит.

**Arn.** Кровянистая моча вследствие механических причин.

**Zinc.** Постоянный позыв к мочеиспусканию; может помочиться только сидя, отклонившись назад; много песка в осадке.

**Conium.** Очень затрудненное мочеиспускание; выделение мочи внезапно останавливается, затем возобновляется, по несколько раз за одно мочеиспускание.

**Ignat.** Частое и обильное выделение водянистой мочи (у истеричных женщин).

**Cann. sat.** Сильная боль в спине в области почек с позывом на мочеиспускание, кровянистая моча.

**Cann. ind.** Моча капает после того как перестала выделяться струей; выдавливает последние несколько капель руками.

**Lact. acid.** Диабет, особенно если он сопровождается ревматическими болями и опуханием суставов.

**Sepia.** Моча густая, вязкая, *очень зловонная*, оседает желтый или тестообразный осадок, который иногда прилипает к горшку, как обожженная глина.

**Verb.** Заболевания почек или мочевыводящих путей с колющими, режущими болями из левой почки по мочеточнику в мочевого пузыря и почку.

**Apis.** Недержание мочи с сильным раздражением мочевыводящих органов, < ночью и во время кашля.

**Acon.** Мочеиспускание болезненное, затрудненное, по капле, моча скудная, огненно-красная, обжигающе-горячая или темно окрашенная; *беспокойство, возбуждение*.

**Alumina.** Может выделить мочу только когда тужится во время стула.

**Acon.** Задержка мочи вследствие охлаждения, особенно у детей, сопровождается криками и беспокойством.

**Ars. alb.** Подавление или задержка мочи; нет *желания* помочиться.

**Bell.** Непроизвольное мочеиспускание; постоянное подтекание мочи; паралич сфинктера мочевого пузыря.

**Benz. ac.** Моча насыщенного цвета; запах мочи очень сильный, зловонный, едкий (при многих заболеваниях).

**Cann. ind.** Жгучая, ошпаривающая или жалящая боль в уретре перед, во время и после мочеиспускания.

**Terebinth.** Сильное жжение; тянущая боль в области почек; моча скудная и кровянистая, дымчатая, бесцветная.

**Staph.** Жжение или жгучая боль в уретре между мочеиспусканиями; проходит во время мочеиспускания.

**Lycop.** Красный песок в прозрачной, бесцветной моче.

**Nit. ac.** Моча скудная, темно-коричневая, с невыносимым запахом, как конская моча.

**Lycop.** Сильная боль или боль в спине, > во время мочеиспускания.

**Cann. ind.** Моча капает после того как моча перестала выделяться струей; выдавливает последние несколько капель руками.

**Hep. sul.** Мочеиспускание затруднено; ждет, когда начнется мочеиспускание; не может полностью опорожнить мочевого пузыря; моча капает вертикально вниз без напора.

**Cann. sat.** Уретра ощущается воспаленной и болезненной при прикосновении по всей ее длине; во время эрекции тянущие боли.

**Canth.** Тенезмы мочевого пузыря; моча ошпаривающая и обжигаящая; выходит по капле.

**Mag. mur.** Моча может выходить только при давлении вниз мышцами брюшного пресса.

**Caps.** Жжение в *устье* уретры, перед, во время и после мочеиспускания.

**Gels.** Обильное выделение светлой, прозрачной мочи > головную боль.

**Dulc.** Заболевания мочевыделительных органов вследствие пребывания на *сыром* холоде.

**Chel.** Моча *темно-желтая*, мутная при мочеиспускании, темно коричнево-красная, темно-желтые пятна на белье или пеленке.

**Sepia.** У ребенка непроизвольное мочеиспускание всегда во время первого сна.

**Kreosot.** У ребенка непроизвольное мочеиспускание во время первого сна, от которого его можно пробудить с большим трудом, настолько крепко он спит.

**Cina.** Непроизвольное мочеиспускание у ребенка с глистными симптомами, такими как ковыряние в носу и т.д.

**Sars.** Сильная боль в конце мочеиспускания.

**Equiset.** Большое количество слизи в моче после того как она отстоится.

**Sars.** Сидя моча выделяется по каплям, стоя свободно.

**Cann. sat.** Тянущие боли из области почек в паховые лимфоузлы, с ощущением тревоги, тошноты в эпигастральной области.

**Ocimum.** Почечная колика (правосторонняя), сопровождающаяся сильной рвотой каждые 15 минут; корчится, пронзительно кричит и стонет, красная (кровянистая) моча с осадком кирпичной пыли после приступа.

**Helon.** Чувство утомления, слабости, тяжести в области почек, с обильной, прозрачной, светло окрашенной или бесцветной мочой.

**Lac. deflor.** Моча обильная, бесцветная, прозрачная как вода, во время мигрени.

**Nam.** Гематурия вследствие пассивной конгестии почек, тупая боль в области почек.

**Canth.** Режущие, сжимающие боли, распространяющиеся из мочеточников вниз в половой член, иногда снаружи внутрь; давление на головку полового члена немного облегчает боли.

**Caps.** Выделения из уретры гнойные, кровянистые, сливкообразные.



**Lach.** Моча почти черная, пеннистая, темная, частое мочеиспускание.

**Lycop.** Проколы в шейке мочевого пузыря и анусе одновременно.

**Phos. ac.** Белые желеобразные хлопья в моче.

**Phytol.** Похожий на мел осадок в моче.

**Opium.** Растяжение мочевого пузыря, но нет сил изгнать мочу, нужно использовать катетер.

**Raph.** Мутная моча с дрожжеподобным осадком.

**Lil. tig.** Постоянное давление на мочевой пузырь, постоянное желание мочеиспускания (смещение матки).

**Nux vom.** Болезненные неэффективные позывы на мочеиспускание, моча выходит по каплям со жжением и рвущими болями в уретре и шейке мочевого пузыря (особенно у людей, ведущих сидячий образ жизни).

**Acet. acid.** Выделение большого количества бледной мочи, особенно если оно сопровождается сильной жаждой и сухой горячей кожей.

**Merc. corr.** Сильные тенезмы прямой кишки и мочевого пузыря одновременно.

**Caust.** Онемение или нечувствительность уретры; не может понять в темноте идет ли моча, только на ощупь, прикосновением.

**Sars.** Может мочиться только стоя.

**Aloe.** Каждый раз во время мочеиспускания чувствует, что может отойти стул.

**Mur. ac.** Должен так сильно тужиться, чтобы началось мочеиспускание, что выпадает анус; сильная боль в конце мочеиспускания (*Berb., Sars., Thuja., Puls.*).

**Thuja.** Частое безболезненное мочеиспускание.

**Berb.** Боли иррадируют из области почек; распространяются в бедра.

**Borax, Sars., Lycop.** Болезненное мочеиспускание; ребенок плачет перед мочеиспусканием.

**Petros.** Сильный зуд в уретре.

### **Мужские половые органы**

**Staph.** Сладострастный зуд мошонки (*Crot. tig.*).

**Agnus.** Сексуальное желание снижено, почти утрачено; половой член настолько расслаблен, что сладострастные фантазии не вызывают эрекции.

**Arg. met.** Давящая боль в яичках; одежда < боль.

**China.** Онанизм и последствия большой потери семенной жидкости.

**Hydrast.** Гонорея, вторая стадия, густые желтые выделения.

**Phos. ac.** Слабость половых органов и частые истощающие поллюции; притупление чувств.

**Conium.** Последствия подавления полового желания или вследствие чрезмерного потакания своим желаниям.

**Nuos.** Сильное половое желание; похотливый; обнажается.

**Puls.** Густые, нераздражающие, желтые или зелено-желтые выделения из уретры (гонорея).

**Merc. sol.** Гонорея с фимозом или мягким шанкром; зеленые выделения < ночью.

**Gels.** Непроизвольные поллюции без эрекции.

**Puls.** Орхит вследствие охлаждения или подавленной гонореи.

**Crot. tig** Везикулярная сыпь на мошонке и половом члене, часто выделяется едкая жидкость, вызывающая зуд.

**Lycop.** Импотенция; половой член маленький, холодный, расслабленный с половым желанием или без него.

**Rhod.** Яички, особенно их придатки, очень болезненные при прикосновении, подтянуты вверх, опухшие и болезненные.

**Phos acid.** Онанизм; когда больной страдает от чувства вины, вызванного потаканием своим желаниям.

**Staph.** Ипохондрия вследствие половых излишеств или постоянных мыслей на сексуальные темы.

**Selen.** Сочится простатическая жидкость, сидя, во сне, во время ходьбы и стула.

**Graph.** Зудящая мокнущая сыпь на мошонке; клейкие желатинозные выделения.

**Ham.** Варикоцеле; боль спускающаяся вниз по семенным канатикам в яички; орхит; сильная болезненность и опухание.

**Nit. ac.** Сикотические разрастания на головке полового члена; иногда кровоточащие при прикосновении.

**Staph.** Последствия онанизма; ипохондрия; лицо осунувшееся; выглядит сконфуженным; ночные поллюции; боль в спине; слабость в ногах; половые органы расслаблены.

**Agnus.** Импотенция и хронический уретрит у тех, кто часто болел гонореей; «старые грешники»; желтые выделения.

**Thuja.** Сикотические и мокнущие разрастания на крайней плоти или головке полового члена.

**Hep. sul.** Раздражение и мокнутие на половых органах и в складках между мошонкой и бедрами.

**Coral.** Плоские язвы и сильная чувствительность к прикосновению; шанкр на любой части полового члена и мошонки.

**Cinnabar.** Покраснение и опухание или бородавки на крайней плоти, зудящие, кровоточащие и чувствительные.

**Nat. sul.** Гонорея, желто-зеленые выделения, густой консистенции, незначительная боль, особенно у лиц гидрогеноидной конституции.

**Clemat.** Болезненное воспаление или затвердение яичек после воспаления.

**Phos.** Сладострастный; обнажается; сексуальная мания; непреодолимое желание коитуса.

**Pic. ac.** Приапизм, связанный со спинальными заболеваниями; ужасные эрекции.

**Nat. mur.** Волосы выпадают на лобке.

**Calad.** Импотенция, сопровождающаяся депрессией; расслабленный половой член с сохраненным половым желанием и возбуждением.

**Nuphar.** Полное отсутствие полового желания; пенис сжат; мошонка расслаблена.

**Cinnabar.** Красные, опухшие шанкры, с твердыми, приподнятыми краями; безболезненные; выделения гнойные.

**Merc. prot.** Гунтеровский (твердый) шанкр. (Вторичный симптом, редко развивается, если дать препарат в 1000 потенции).

**Nat. mur.** Хронический уретрит; прозрачная слизь; после злоупотребления Нитратом серебра.

## **Женские половые органы**

**Lil. tig.** Менструации идут только, когда двигается, прекращаются, когда прекращает ходить.

**Kreosot.** Менструации идут, когда ложится, прекращаются, когда сидит или ходит.

**Murex.** Тягостная боль в матке; отчетливо ощущает матку.

**Helon.** Чувствует матку, больше когда двигается, настолько она болезненная и чувствительная.

**Trillium.** Менструации после перенапряжения или очень продолжительной езды.

**Syphil.** Бели, *обильные*, пропитывающие прокладку и стекающие вниз до пят.

**Nux vom.** Родовые схватки сопровождаются неэффективными позывами на стул или мочеиспускание.

**Cimic.** Боли под молочной железой, особенно во время климакса.

**Ingnat.** Зуд наружных половых органов, распространяющийся во влагалище (Swope).

**Merc. sol.** Бели всегда усиливаются ночью, зеленые выделения, жгучие, вызывающие зуд, жжение после расчесывания.

**Rhus tox.** Менструации вызывают сильную жалящую боль в наружных половых органах.

**Trillium.** Маточное кровотечение, с обмороком, слабостью, слабым зрением, сердцебиением, заложенностью и шумом в ушах.

**Ipec.** Во время кровотечения из матки начинает тяжело дышать.

**Verat. alb.** Дисменорея, сопровождается рвотой и опорожнением кишечника или истощающим поносом, с холодным потом.

**Nux vom.** Менструации начинаются раньше времени, и скорее очень обильные или длятся очень долго, с жалобами во время них и сохраняются после того, как они закончатся.

**Ant. crud.** Чувствительность в области яичников, с тошнотой, рвотой и белым языком.

**Ferr.** Менструации приостанавливаются на два-три дня и затем возобновляются, кровь бледная, водянистая или со сгустками.

**Conium.** Дисменорея с болями в области сердца.

**Secale.** Сильная склонность к *гнилоственному разложению*, с покалыванием в конечностях и большой слабостью.

**Sepia.** Пролапс матки, осложненный затвердением, изъязвлением и обильными белями.

**Sulph.** Такое сильное жжение во влагалище, что едва может стоять спокойно.

**Ant. tart.** Бели водянисто-кровяные, склонные появляться приступами, хуже когда сидит.

**Ferr. iod.** Постоянное тянущее вниз ощущение, как будто что-то выйдет из влагалища; когда сидит, чувствует, что что-то поднимается вверх. Может прикоснуться к шейке матки.

**Ambra.** Выделение крови между менструациями (*Cact.*), возникающие по малейшей причине, такой как ходьба или твердый стул.

**Merc.** Сильный зуд половых органов, который становится сильнее от мочи, остающейся на половых органах; После мочеиспускания нужно подмыться.

**Ferr.** Меноррагия, со схваткообразными болями в животе и жаром в лице, кровь частично бледная, частично со сгустками.

**Secale.** Пассивное кровотечение; шейка матки полностью раскрыта, но нет родовой деятельности у худых, костлявых женщин.

**Sepia.** Желтоватые бели с тянущим вниз чувством в области таза.

**Merc.** Во время каждой менструации тревога, красный язык, с темными пятнами и жжением, отпечатками зубов по краям, соленым вкусом во рту, бледными деснами.

**Silicea.** Всегда сильный запор сразу после, перед и во время менструации, также холодные стопы.

**Arnica., Nux mosch.** Во время менструации сильное давление изнутри наружу, в животе тянущее вниз ощущение и тянущие боли в конечностях.

**Calc. ost.** Менструации длятся несколько дней, очень ранние и очень обильные.

**Cocc.** Выделение кровянистой слизи из матки во время беременности.

**Lach.** Приливы жара, маточные кровотечения и другие заболевания во время климакса; жжение на макушке.

**Silicea.** Усиление менструаций, сопровождается повторяющимися приступами ледяной холодности всего тела.

**Nux mosch.** Меноррагия, кровь густая, темная, у женщин с очень нерегулярными менструациями.

**Bell.** Сильное давление вниз в области гениталий, как будто содержимое живота вывалится через наружные половые органы.

**Calc. ost.** Малейшее волнение может вызвать возвращение обильной менструации.

**Lach.** Менструации регулярные, но очень короткие и незначительные.

**Colch.** Сильная сверлящая или тянущая боль в яичнике, вынуждающая согнуться пополам, сопровождается сильным беспокойством.

**Apis.** Увеличение правого яичника, с болью в грудной клетке слева при кашле.

**Puls.** Менструальные колики, с сильным беспокойством, мечется во всех возможных направлениях.

**Zinc.** Изжога, отек стоп, варикозное расширение вен во время беременности.

**Conium.** Жалящая, колющая боль в шейке матки с ее затвердением и озлокачествлением.

**Secale.** Родовые схватки слабые или подавленные, или болезненные у слабых хаектичных женщин (200 потенция).

**Zinc.** Менструации предохраняют от других болезней, которые возвращаются вскоре после того, как менструации прекращаются.

**Arn.** Не может ходить выпрямившись из-за болезненного ощущения ушиба в области матки.

**Conium.** Менструации предшествует болезненность и опухание молочных желез.

**Lach.** Матка не выносит прикосновение, или должно быть ослаблено давление частым приподниманием одежды; она вызывает стеснение в животе; но безболезненное.

**Nat. mur.** Каждое утро давление и толчки на гениталии; должна сесть, чтобы предупредить выпадение.

**Secale.** Обильное кровотечение черной жидкой кровью, < от малейшего движения, сопровождается судорожными движениями (выкидыш).

**Dulc.** Всегда перед менструацией или во время нее на коже появляется сыпь.

**Lach.** Боли в области матки становятся все сильнее и сильнее, улучшение наступает после того как начнет выделяться кровь из влагалища; через несколько часов или дней повторяется тоже самое и т.д.

**Puls.** Менструации очень поздние и скудные или подавленные, особенно от промокания ног.

**Cham.** Родовые схватки идут вверх; роженица разгорячена и хочет пить, раздражена и склонна браниться.

**Arg. met.** Боли, главным образом, в левом яичнике (*Lach.*), *Lycop.* и *Apis* в основном поражают правый.

**Sepia.** Давление в матке вниз, как будто все выпадет наружу, сопровождается болью в животе; считает, что должна скрестить ноги, чтобы предотвратить выпадение.

**Gels.** Режущие боли в животе спереди назад и вверх, что делает родовые схватки неэффективными.

**Kali carb.** В родах боли начинаются в спине и вместо того, чтобы распространяться вперед, как при нормальных схватках, идут вниз в ягодицы или ягодичные мышцы.

**Croc.** Ощущение чего-то живого в матке или животе, вращающегося, подпрыгивающего или двигающегося.

**Podoph.** Выпадение матки после поднятия тяжестей или напряжения, также после родов.

**Agn.** Молока мало или полностью подавлена его секреция.

**Aloe.** Тянущее вниз ощущение тяжести или полноты в тазу и паху, как при схватках, распространяющееся в прямую кишку и бедра.

**Castor equi.** Потрескавшиеся, чувствительные соски у кормящих женщин; кровоточат, нагнаиваются и, свисая, держатся только на нитях.

**Cinnamon.** Послеродовые или кровотечения вызванные поднятием тяжестей; кровотечение внезапное, обильное, ярко-красной кровью.

**Ipec.** Послеродовое кровотечение, обильное, ярко-красной кровью с постоянной тошнотой.

**Croc.** Маточное кровотечение темной, черной, вязкой, свисающей нитями, плохо пахнущей кровью, < при движении.

**Conium.** Затвердение молочных желез, они твердые как камень, особенно после удара или травмы.

**Secale.** Роды; схватки очень продолжительные, как будто сдавливающие с силой матку, особенно у худых, костлявых, кахектичных женщин.

**Hydrast.** Бели вязкие, липкие, густые, желтые, иногда свисающие длинными нитями.

**Kali bich.** Бели, тягучие, плотные, которые могут тянуться длинными нитями.

**Lil. tig.** Сильное тянущее вниз чувство в области матки с ощущением, когда стоит, как будто содержимое таза выпадет из влагалища, если не предупредить давлением руками на наружные половые органы или не сесть.

**China.** Кровотечение после родов, с сильным изнеможением от потери крови; обморок, потеря зрения и звон в ушах.

**Crot.tig.** Мучительная тянущая боль из соска в лопатку каждый раз когда кормит ребенка грудью.

**Nat. carb.** Давление в области гипогастрия по направлению к области половых органов, как будто все из живота выйдет.

**Graph.** Затрудненный отток молока вследствие старых рубцов.

**Graph.** Белые слизистые бели, сопровождающиеся большой слабостью в пояснице, во время ходьбы или сидя.

**Iod.** Густые желтые бели, настолько едкие, что разъедают дыры в белье.

**Lycop.** Режущие боли справа налево в области яичников.

**Phos.** Едкие, разъедающие, жгучие бели, вызывающие появление волдырей.

**Caul.** Пассивное кровотечение; кровь сочится из слабых маточных сосудов, сопровождается слабостью и дрожанием всего тела.

**Bryon.** Частые носовые кровотечения вследствие подавленных или задерживающихся менструаций.

**Asaf.** Истерический ком поднимается в горло, как будто шар или большое тело поднимается из желудка; заболевания матки.

**Carbo an.** Менструации вызывают сильное истощение, настолько сильное, что едва может говорить.

**Phytol.** В молочных железах много твердых, болезненных узлов.

**Platina.** Крайняя чувствительность половых органов к прикосновению.

**Alumina.** Прозрачные слизистые бели в большом количестве стекают до ступней, если не использовать прокладку.

**Carbo veg.** Варикозное расширение вен наружных половых органов и вокруг них.

**Phytol.** Нагноение в молочных железах с большими открытыми свищами.

**Brom.** Громкий выход газов из влагалища.

**Cocc.** Бели вместо менструации, или между ними или во время беременности.

**Aesc. hip.** Заболевания матки сопровождаются постоянными болями в спине, проходящими через тазобедренные суставы и крестец, < от ходьбы или наклона.

**Hyos.** Похотливое, бесстыдное поведение; пытается раздеться и демонстрировать себя.

**Phytol.** Соски воспаленные и потрескавшиеся, сильная боль при прикладывании ребенка к груди; боль, кажется, начинается в соске и распространяется по всему телу.

**Helon.** Слабость и тянущая боль в области крестца, сопровождающиеся выпадением матки вследствие ее атонии, и сильная психическая депрессия.

**Rhus tox.** Лохии после того как почти прекратились снова становятся кровянистыми и зловонными.

**Sabin.** Тянущая боль, распространяющаяся из спины в лобок.

**Viburn. op.** Боли начинаются в спине и распространяются из поясницы в лобковую кость, как схватки.

**Zinc.** Все другие жалобы во время менструации проходят, до тех пор, пока есть выделения.

**Stram.** Дисменорея, сопровождающаяся сильной болтливостью; полна страхов, много и горячо молится.

**Actea rac.** Сильная боль в спине, распространяется через тазобедренные суставы в бедра, с ощущением тяжелого давления вниз.

**Stann.** Бели, сопровождающиеся выраженной потерей сил, центр, кажется, расположен в грудной клетке, < от чтения или громкого разговора.

**Silicea.** Материнское молоко настолько плохое, что ребенок отказывается от него или у него наступает рвота вскоре после кормления.

**Am. carb.** Холероподобные симптомы в начале менструации.

**Ustilago.** Пассивное маточное кровотечение яркой или темной кровью, с большим количеством сгустков и болями в яичниках.

**Bovista.** Менструации идут только ночью или только утром.

**Kreosot.** Лохии зловонные, разъедающие, прерывистые, почти полностью прекращаются и снова начинаются.

**Cyclam.** Обильные менструации, с черными сгустками, сопровождаются оглушенностью и помраченным зрением.

**Am. carb.** Во время каждой менструации выделяется кровь из кишечника.

**Kreosot.** Бели гнилостные, едкие, разъедающие, сопровождаются большой слабостью.

**Caust.** Менструации прекращаются ночью и идут днем, в то время как бели выделяются ночью, а днем их нет.

**Mag. carb.** Менструации идут только ночью или лежа, прекращаются во время ходьбы.

**Bovista.** Менструации идут только ночью (только днем, прекращаются лежа, *Caust.*, *Lil-t.*).

**Murex.** Саднящая боль в матке; отчетливо ощущает матку (*Helon.*, *Lys.*).

**Bryon.** Молочные железы тяжелые, каменистой твердости; бледные, но твердые; горячие и болезненные; должна поддерживать молочные железы.

**Lac. can.** Молочные железы воспаленные, болезненные, < от малейшего сотрясения, должна поддерживать их, когда идет верх или вниз по ступенькам.

**Sepia.** Тянущие вниз боли в матке, с ощущением кома или шара в анусе, не > от стула.

## **Органы дыхания**

**Sang.** У мокроты очень зловонный запах, даже для самого больного.

**Sulph.** Слабость в грудной клетке во время разговора и вечером, когда ложится.

**Staph.** Кашель только днем или только после обеда, особенно после употребления в пищу мяса.

**Ipec.** Во время кашля останавливается дыхание, лицо бледнеет или становится синюшного цвета, скованность.

**Caust.** Кашель > от питья холодной воды.

**Zinc.** Кашель после употребления в пищу сладкого.

**Spong.** Хроническая охриплость и кашель, часто пропадает голос во время разговора и пения.

**Kali nit.** Причиняющая страдание одышка, жажда, но пьет только маленькими глотками, из-за одышки нужно обмахивать.

**Ferr.** Рвота съеденной пищей после каждого приступа кашля.

**Conium.** Сухой, почти постоянный кашель, < ночью лежа.

**Ign.** Частые вздохи или желание сделать глубокий вдох.

**Spong.** Кашель уменьшается от еды или питья, особенно теплого.

**Zinc.** Спастический кашель у больных с варикозным расширением вен.

**Sera.** Сильный гортанный кашель, который вынуждает больного хвататься за горло.

**Lach.** Кашель во время сна, больному кажется, что кашель начинается с момента засыпания, хуже также после короткого дневного сна.

**Merc.** Прокалывающие боли через нижнюю долю правого легкого в спину во время кашля, пот, не приносящий облегчения.

**Arnica.** Ощущение ушиба или болезненности грудной клетки во время кашля; мокрота с прожилками крови.

**Cina.** Часто повторяющийся сухой, резкий кашель, с последующим сглатыванием, как будто что-то поднимается в горло (глисты).

**Digital.** Кашель после еды, сопровождающийся рвотой пищей.

**Lauroc.** Кашель с отделением большого количества слизи, с вкраплениями ярко-красных кровяных пятнышек.

**Sang.** Продолжительный и сильный кашель, с мокротой или без нее; всегда сопровождается очерченным покраснением щек.

**Chlorine.** Каркающий вдох, выдох почти невозможен.



**Gels.** Длинный вдох, с каркающим звуком; выдох резкий и с натугой.

**Actea rac.** Кашель вызывается любой попыткой заговорить, поэтому вынужден молчать.

**Mang.** Спастический кашель, > когда ложится.

**Badiaga.** Кашель с отхаркиванием густой вязкой слизи, вылетающей изо рта.

**Laur.** Резкий щекочущий кашель вследствие заболеваний сердца.

**Squilla.** Кашель возникает от питья холодной воды, сопровождается произвольным мочеиспусканием.

**Psor.** Одышка > в лежачем положении и < сидя или когда руки приведены к телу.

**Naja.** Сердечный кашель с потливостью ладоней.

**Myrtus.** Резкая боль через верхнюю долю левого легкого, распространяющаяся спереди назад в лопатку.

**Senega.** Чувство как будто грудная клетка слишком узкая, постоянные попытки расширить ее.

**Spong.** Кашель сухой и свистящий, звук как будто пилой распиливают сосновую доску (круп).

**Ferr.** Харкает кровью, летучие боли в грудной клетке, > медленная ходьба туда-сюда.

**Cina.** Резкий сухой или с рвотными позывами кашель (глисты).

**Zinc.** Кашель во время менструации.

**Spong.** Просыпается с испугом, с чувством, что как будто задыхается, сопровождается сухим кашлем.

**Nux mosch.** Внезапная охриплость вследствие ходьбы против ветра.

**Senega.** Болезненность грудной стенки при движении руками, особенно левой.

**Naja.** Сердечная одышка с ощущением удушья.

**Ant. crud.** Кашель от солнечного тепла, также, когда попадает с холода в тепло.

**Apis.** Частые произвольные глубокие вздохи; дыхание глубокое, вздыхает.

**Phos.** Кашель по вечерам, во время чтения, смеха или громкого разговора, или лежа на левом боку.

**Phos.** Не может говорить из-за боли в гортани.

**Sang.** Кашель вынуждает выпрямиться и прекращается от отрыжки или отхождения газов.

**Caust.** Кашель с ощущением, как будто кашляет не достаточно глубоко, чтобы отделить слизь.

**Rumex.** Кашель вызывается изменением температуры воздуха на холодную или теплую, или от смены ритма дыхания.

**Rhus tox.** Кашель возникает, если высунуть руки из-под одеяла.

**Astacus.** Кашель не беспокоит во время ходьбы, но возвращается, как только сядет.

**Bryonia.** Колющие боли в грудной клетке; не переносит движение, не может сделать глубокий вдох.

**Cal. ost.** Затрудненное дыхание при малейшем подъеме вверх.

**Sulph.** Ощущает удушье; хочет открыть двери и окна.

**Ant. crud.** Кашель усиливается, когда смотрит на огонь.

**Arum tri.** Хроническая охриплость от разговора или пения (горло священника); сравнить с *Argent. met.*

**Ipec.** Хрипы из-за скопления мокроты в грудной клетке, иногда рвота; у маленьких детей.

**Eup. perf.** Кашель сопровождается болезненностью, держит грудную клетку руками.

**Apis.** Зевает после кашля.

**Nux mosch.** Кашель после того как согреется в постели.

**Phos.** Кашель, < при выходе из теплого помещения на холодный воздух.

**Rhus tox.** Сухой раздражающий кашель, появляющийся перед ознобом и длящийся в течение всей стадии озноба (Dunham).

**Bryon.** Больной чувствует, что должен сделать глубокий вдох, но не может, т.к. грудная клетка не расширяется в достаточной мере или в ней возникают боли при попытке вдохнуть.

**Calc. ost.** Грудная клетка болезненно чувствительна к прикосновению, саднящая боль в грудной клетке при вдохе; больше выражена в средней или нижней долях правого легкого.

**Ars. alb.** Слова утешения раздражают и вызывают кашель.

**Bryon.** Вхождение в теплую комнату с холодного воздуха < кашель.

**Arum tri., Arg. met.** Хроническая охриплость у профессиональных певцов и ораторов (в острых случаях *Rhus tox; Ferr. phos.*).

**Ignat.** Каждый раз, когда останавливается во время прогулки, кашляет.

**Ipec.** Угроза удушья вследствие сжатия в горле и грудной клетке; много слизи.

**Phos.** Дрожь во всем теле во время кашля.

**Bryon.** Кашель < после еды или питья, сопровождается рвотой съеденной пищей.

**Acon.** Кровохарканье; кровь появляется от легкой прочистки горла или небольшого покашливания, или после волнения, после употребления вина или пребывания на сухом холодном воздухе.

**Ant. tart.** Кашель становится менее частым; это признак повышения содержания углекислого газа в крови больного.

**Kali sul.** Грубые хрипы, много слизи, которая не откашливается.

**Lach.** Во время прилива жара вынужден ослабить одежду вокруг шеи; ощущение как будто она мешает циркуляции крови; сопровождается ощущением удушья.

**Apis.** Сильное удушье; ощущение, что каждый вдох будет последним.

**Ant. tart.** Грохочущий или со звуком как будто из пустой бочки кашель < ночью; сопровождается удушьем; горло полно мокроты; пот на лбу; рвота пищей.

- Acon.** Крупозный кашель, пробуждающий после засыпания, особенно у детей, после пребывания на сухом холодном ветру.
- Cham.** Щекотание в горловой ямке, вызывающее царапающий сухой кашель, < ночью, также во сне, особенно у детей, простывших зимой.
- Therid.** Кашель частый, судорожный, голова спастически дергается вперед, колени дергаются вверх к животу.
- Phos.** Сухой, щекочущий кашель вечером; скованность грудной клетки; выделение мокроты утром.
- Cocc. cact.** Кашель, с выделением большого количества вязкой, бесцветной мокроты.
- Arnica.** Ребенок плачет перед приступом кашля, как будто боится, что будет больно.
- Acon.** Колюще-режущие боли через грудную клетку, с жаром, затрудненным дыханием, после промерзания на сухом холодном воздухе.
- Therid.** Проколы, идущие через верхнюю часть (верхушку) левой половины грудной клетки в спину.
- Therid.** При скрофулезе, когда хорошо подобранные препараты не работают; также флоридский туберкулез на начальной стадии (Baguch).
- Ars. alb.** От подъема в гору или другой мышечной нагрузки, одышка, упадок сил, не может спать и другие недомогания.
- Caust.** Кашель < когда наклоняется вперед.
- Kali iod.** Колющие боли через грудину в спину или глубоко в грудную клетку, < во время ходьбы.
- Kali carb.** Кашель < с 3 до 4 ночи.
- Borax.** Мокрота со вкусом и запахом плесени.
- Caps.** Во время кашля зловонное дыхание.
- Kali bich.** Выделяется очень вязкая мокрота, настолько вязкая, что свисает нитями до ступней.
- Hyos.** Сухой спастический кашель ночью, < когда ложится, > когда садится.
- Ars. alb.** Астматическое дыхание, должен наклонить грудную клетку вперед, должен вскочить с кровати ночью, особенно около полуночи.
- Kali carb.** Боль, распространяющаяся через нижнюю треть правой половины грудной клетки в спину.
- Dros.** При приступах кашля, следующих один за другим настолько частых и настолько сильных, что едва успевает вдохнуть.
- Cup. met.** Сильный спастический кашель; больной становится скованным, дыхание останавливается; спастические подергивания; после того как возвращается сознание, наступает рвота и медленно приходит в себя.
- Kali iod.** Кашель с выделением обильной зеленоватой мокроты, рвущие боли в грудине, истощающие ночные поты.
- Dros.** Сильная охриплость, у голоса низкий басовый звук.

**Oxal. acid.** Резкая боль, проходящая через нижнюю долю левого легкого.

**Caps.** При кашле боли в различных частях тела.

**Baptis.** Просыпается из-за очень затрудненного дыхания; ощущение скованности, сжатости легких; нуждается в свежем воздухе.

**Mangan.** Кашель прекращается, когда ложится.

**Stann.** Кашель с обильной зеленоватой, сладковатой или соленой мокротой, ощущение большой слабости в грудной клетке.

**Silicea.** Кашель с выделением густой, желтой, комковатой, гнойной, обильной и зеленоватой мокроты.

**Sepia.** Приступы спастического кашля, заканчивающегося позывами на рвоту или рвотой.

**Carbo veg.** Сильное удушье; хочет чтобы его обмахивали; нужно больше воздуха.

**Stann.** Выраженное ощущение слабости в грудной клетке, чтение или разговор вызывают сильное изнеможение.

**Digital.** При засыпании дыхание постепенно затихает и, кажется, останавливается, сердечный ритм замедляется или останавливается, после чего просыпается, лоя ртом воздух.

**Grind.** Бронхит с заболеванием сердца, остановка дыхания при засыпании.

**Hep.** Кашель усиливается при каждом вдыхании холодного воздуха.

**Lach.** Хочет, чтобы обмахивали, но медленно и издали.

**Medorr.** Состояние коллапса, хочет, чтобы все время обмахивали, страстное желание свежего воздуха.

**Ranunc.** Межреберный ревматизм, грудная клетка болезненная, как будто побита, < от прикосновения, движения или поворотов тела.

**Sepia.** Средняя доля правого легкого.

**Arnica.** Коклюш, сопровождающийся экхимозами в глазах, ребенок плачет перед кашлем (боится боли, вызванной кашлем).

**Ant. tart.** Когда ребенок кашляет, собирается много мокроты в бронхах; такое впечатление, что мокрота должна отойти, но ничего не отходит.

**Caust.** Кашель, сопровождающийся болью в тазобедренном суставе и произвольным отхождением мочи.

**Phos.** Боль в грудной клетке из-за кашля, > от внешнего давления.

**Acon.** Агония, сидит выпрямившись; едва может дышать; нитевидный пульс; позывы к рвоте; потоотделение с тревогой; живот раздут, особенно под ложными ребрами (после скарлатины).

**Lycop.** Кашель с соленой мокротой, < с 16 до 20 часов.

**Ignat.** Кашель не уменьшает раздражение, чем дольше кашляет, тем больше раздражение, усиливающее кашель.

**Nat. sulph.** Боль в нижней части левой половины грудной клетки. Всккивает с постели и хватается руками за грудную клетку, влажный кашель. (*Bry.* сухой).

**Eup. perf.** Кашель уменьшается в колено-локтевой позе.

**Puls.** Кашель с горькой мокротой.

**Sang.** Кашель, сопровождающийся очерченным покраснением щек и болью в грудной клетке.

**Ambra.** Спастический кашель, сопровождающийся частой отрыжкой газом. Особенно у пожилых людей.

**Caust.** Не в состоянии отхаркнуть мокроту, должен глотать ее.

**Ant. tart.** Если ребенок сердится, начинается приступ кашля; также после еды.

**Lach.** Внезапно что-то пробегает из шеи в гортань и полностью останавливает дыхание; вследствие этого просыпается ночью (спазм голосовой щели).

**Ars. alb.** Резкая постоянная или колющая боль на верхушке и через верхнюю долю правого легкого.

**Samb.** Приступ удушающего кашля у детей, начинающийся около полуночи; сопровождается плачем, одышкой; кисти и лицо становятся бледными.

**Ant. tart.** Кашель и непрерывная зевота, особенно у детей, сопровождается плачем или дремой и подергиванием лица.

**Kali bich.** Кашель с выделением очень вязкой слизи, настолько вязкой, что она свисает нитями до стоп.

**Carbo veg.** Кашель с мокротой утром, мокрота зеленоватая, гнойная, иногда коричневатая.

**Hepar sulph.** Кашель после сухого холодного ветра, с отеком ниже гортани и большой чувствительностью к холодному воздуху или воде; кашель с постоянной охриплостью, < перед полуночью или ближе к утру.

**Ignat.** Сонливость после каждого приступа кашля.

**China.** Кашель с зеленоватой мокротой в течение дня или вечером; ни ночью, ни утром кашля нет.

**Euphr.** Сильное слезотечение во время кашля; кашель только днем (коклюш).

**Ant. tart.** Дрожание головы, особенно во время кашля, сопровождается внутренней дрожью, зубы стучат друг о друга, сонливость, более выраженная вечером и в тепле.

**Caust.** Ощущение ободранности и охриплости, вплоть до потери голоса, *утром*, с жжением и болезненностью.

**Zinc.** Мучительный кашель; как только удастся выделить хоть немного мокроты, чувствует сильное облегчение (подавленное выделение мокроты).

**Ant. crud.** Позыв к кашлю ощущается в животе.

**Spong.** Сильная сухость гортани, с сиплым, как из бочки, хрипящим кашлем.

**Nux vom.** Тяжелый сухой кашель, с сильной болезненностью в животе, или болью как от ушиба в эпигастральной области.

**Rumex.** Сильный непрекращающийся сухой кашель, изматывающий, с небольшим количеством мокроты, < от давления, разговора и, особенно, от вдыхания холодного воздуха.

**Caps.** Боль в голове, как будто она лопнет; вскрикивает и хватается за голову во время кашля.

## Сердце и Пульс

**Staph.** Малейшее движение вызывает сердцебиение.

**Rhus tox.** Боль в левой руке, сопровождающая заболевание сердца.

**Nat. mur.** Нерегулярные прерывистые удары сердца и пульса, особенно лежа на левом боку.

**Spong.** Сильное сердцебиение с болью и затрудненным дыханием; просыпается ночью от удушья; сухой кашель; сильная тревога и беспокойство.

**Acon.** Неосложненные заболевания сердца, особенно с онемением левой руки; покалыванием в пальцах рук; обморок.

**Cactus.** Ощущение сжатия в сердце, как будто железная рука препятствует нормальной его работе.

**Kali carb.** Прерывистое сердцебиение; работа сердца неравномерная, беспорядочная, слабая; проколы через лопатку.

**Opium.** Пульс наполненный и медленный; храп.

**Spig.** Сильное (видимое и слышимое) сердцебиение, < когда наклоняет грудную клетку вперед; проколы в сердце.

**Cactus.** Сердцебиение; хуже во время ходьбы и лежа на левом боку; ночью.

**Lith. carb.** Ревматическая болезненность в области сердца, < наклон, с болью в конечностях; суставы пальцев рук чувствительные и болезненные.

**Bell.** Шаровидный пульс; ощущение как будто под пальцами прокатывается пуля (Gregg).

**Bell.** Сильное сердцебиение, отдающееся в голове.

**Nat. mur.** Ощущение холода в сердце во время умственной нагрузки.

**Oxal. acid.** Перебои в сердце, когда думает о них.

**Zinc.** Внезапные удары и судорожные подергивания в области сердца.

**Cann. sat.** Ощущение, как будто из сердца каплют капли.

**Kalmia.** Заболевания сердца вследствие ревматизма; тревога и угнетенное дыхание; *медленное*, неравномерное сердцебиение, слабый пульс.

**Phos. ac.** Сердцебиение у молодых людей, растущих очень быстро, после занятий онанизмом.

**Bell.** Пульс очень сильный и частый, с пульсацией сонных и височных артерий.

**Spig.** Сильное сердцебиение, особенно ночью; видимое и слышимое, с сильной болью.

**Lith. carb.** Недостаточность сердечных клапанов, хуже от волнения, которое вызывает трепетание и дрожание сердца.

- Digital.** Очень медленный пульс, сопровождающий многие заболевания.
- Kali iod.** Слабость сердца, с ужасным чувством удушья.
- Laur.** Ощущение как будто сердце перевернулось, ловит ртом воздух; > лежа.
- Lil. tig.** Ощущение как будто в сердце содержится слишком много крови, и что может стать лучше, если ее каким-то образом удалить оттуда.
- Lobel.** Ощущение как будто сердце остановится; боль глубоко в области сердца.
- Mag. mur.** Сердцебиение, < в покое или сидя; > когда двигается с места на место.
- Tabac.** Сердцебиение, вследствие курения табака, скованность грудной клетки, > во время вдоха.
- Gels.** Ощущение, как будто сердце перестанет биться, если она не будет двигаться с места на место (наоборот *Digitalis*).
- Nux mosch.** Сердцебиение, с обмороком и последующим сном.
- Rhus tox.** Ощущение слабости и дрожания в сердце.
- Verat. vir.** Сердце бьется очень быстро, громко, сильно, с сильным общим возбуждением артерий.
- Lil. tig.** Ощущение в сердце, как будто оно сжато в тисках или попеременно сжимается и расслабляется.
- Glom.** Сильная работа сердца, сердцебиение ощущается по всему телу, особенно в затылке и голове.
- Amyl nit.** Бурная работа сердца, с одышкой и характерными приливами крови к голове и лицу.
- Gels.** Нервный озноб во время заболевания сердца; тем не менее, кожа теплая, хочет, чтобы ее держали, чтобы не дрожать так сильно.
- Graph., kali bich.** Ощущение холода в области сердца.
- Kali brom.** Слабая, нерегулярная работа сердца, руки должны быть заняты (беспокойные руки).
- Digital.** При засыпании дыхание постепенно затихает и, кажется, останавливается, *пульс замедляется или останавливается*, после чего просыпается, лоя ртом воздух.
- Lauroc.** Заболевания сердца, сопровождающиеся постоянным кашлем, возникающим сразу же после того как ляжет.
- Ferr.** Сердцебиение, сопровождающееся страхом, > от медленной ходьбы с места на место.
- China.** Сильное сердцебиение после большой потери физиологических жидкостей.
- Arnica.** Гипертрофия сердца, вызванная перегрузкой, такой как бег, гребля и т.д. у молодых людей.
- Lach.** Сердце ощущается слишком большим для грудной полости; не может выносить давление на горло или грудную клетку.
- Lauroc.** Заболевания сердца; когда садится, начинает хватать ртом воздух; > когда ложится.

**Naja.** Органические заболевания с рефлекторным (симпатическим) раздражающим кашлем.

**Arg. nit.** Когда сидит спокойно, кажется, что ее сердце перестанет биться.

**Aspar.** Заболевания сердца у пожилых людей, сопровождающиеся водянкой.

**Phos. ac.** Сердцебиение у детей и молодых людей, растущих слишком быстро; после занятий онанизмом; или продолжительного горя.

**Apis.** Заболевания сердца сопровождаются сильным чувством удушья, как будто не сможет больше никогда сделать вдох.

**Ferr.** Пульсация во всех кровяных сосудах, «шум волчка»; анемичные субъекты.

**Grind.** Слабое сердце; при засыпании сердце останавливается, и он просыпается с удушьем; из-за этого боится снова заснуть.

**Lauroc.** Работа сердца неравномерная, *пульс медленный*.

**Lauroc.** Цианоз новорожденных, лицо синюшнее, задыхается.

## Шея и Спина

**Staph.** Боль в пояснице как от растяжения; хуже в покое ночью и утром, а также когда поднимается из положения сидя.

**Phos.** Чувствительность остистых отростков спинных позвонков к давлению.

**Nux mosch.** Боль в крестце во время езды в экипаже.

**Cicuta.** Спина выгибается вперед дугой.

**Zinc. met.** Ощущение усталости и утомления в задней части шеи, от письма или любой нагрузки.

**Sepia.** Большая слабость в пояснице и крестцово-подвздошной области.

**Agaric.** Боль вдоль позвоночника и конечностей; позвоночник чувствителен к прикосновению.

**Lachn.** Кривошея в правую сторону.

**Cocc.** Паралитические боли в пояснице, сопровождающиеся слабостью тазобедренных суставов, коленей и голеней.

**Bell.** Боль в спине < от кашля или сотрясения.

**Rhus tox.** Лямбаго вследствие сна на влажной простыне или земле; от промокания, вызванного потом; боли, растяжение < в покое; в начале движения; > во время движения и от давления.

**Actea rac.** Ревматические боли в мышцах спины и шеи, ощущение скованности и стягивания.

**Helonias.** Жжение и ощущение усталости в поясничной и крестцовой областях.

**Plat.** Онемение в крестце и копчике во время сидения.

**Silicea.** Скованность в задней части шеи, с головной болью.

**Agaric.** Боль вдоль позвоночного столба при наклоне; каждый поворот тела вызывает боль.

**Alumina.** Боль в спине, как будто нижние позвонки пронзают раскаленным железом.



**Hyperic.** Последствия сотрясения спинного мозга.

**Puls.** Боль в пояснице, как после продолжительного наклона или от растяжения, при движении после сидения.

**Agaric.** Ощущение, как будто муравьи ползают вдоль позвоночника.

**Cimic.** Скованность шеи от холодного воздуха или даже от движения рук.

**Sulph.** Сильная, как от ушиба боль в пояснице и копчике, особенно при наклоне или вставании из положения сидя.

**Rhod.** Боль как от ушиба в пояснице, хуже в покое и в дождливую погоду.

**Verat. alb.** Шея настолько слаба, что ребенок едва может удерживать ее прямо (коклюш).

**Actea rac.** Сильная ноющая боль в поясничном и крестцовом отделах, распространяющаяся через тазобедренные суставы вниз в бедра, с сильным давлением вниз.

**Rhus tox.** Скованность и боль, боль как от ушиба в пояснице; когда спокойно сидит или лежит; лучше от движения или когда лежит на чем-то твердом.

**Calc. phos.** От малейшего сквозняка, ревматическая скованность шеи.

**Paris quad.** Усталость заднего отдела шеи, как будто тяжелый груз лежал на ней.

**Amm. mur.** Ледяная холодность спины, особенно между лопаток.

**Calc. phos.** Болезненность в крестцово-подвздошном сочленении, как будто оно сломано или разошлось.

**Bell.** Боль в пояснице, как будто она сломается. Также в поясничном и крестцовом отделах.

**Cann. Ind.** Боли в плечах и позвоночнике, должен наклониться; не может ходить выпрямившись.

**Sabina.** Тянущие боли и тянущие ощущения в пояснице, распространяющиеся в область лобка.

**Aesc. hip.** Постоянная боль в спине, захватывающая крестец и тазобедренные суставы; очень сильное ухудшение от ходьбы и наклона (геморрой; бели).

**Canth.** Боль в пояснице, почках и животе, с такой болью при мочеиспускании, что не может выпустить ни капли мочи без стонов и криков.

**Lycop.** Сильная боль в спине, облегчающаяся от мочеиспускания.

**Sec. cor.** Покалывание в спине, вызывающее онемение, распространяющееся в пальцы рук и ног.

**Chel.** Постоянная боль под нижним углом правой лопатки.

**Lycop.** Красный, песочный осадок в моче, после боли в спине.

**Coccul.** Слабость шейных мышц; не в состоянии поддерживать голову.

**Berberis.** Боль как от ушиба, со скованностью и разбитостью в пояснице; с трудом поднимается из положения сидя.

**Nat. mur.** Боль в спине, как будто она сломана, легче лежа на чем-то твердом.

**Sepia.** Боль в спине и пояснице; особенно со скованностью; улучшение от ходьбы.

**Lyc.** Жжение как от углей между лопатками, < летом.

**Rhus tox.** Боли в спине, вынуждающие постоянно ворочаться в постели.

**Nux mos.** Боли в спине во время езды в экипаже; также в крестце.

**Nux vom.** Боли, похожие на схватки, с позывом на стул.

**Berberis.** Боль в спине в области почек; хуже в положении сидя или лежа и утром в постели.

**Sepia.** Ноющая и тупая боль в поясничном и крестцовом отделах, распространяющаяся в бедра и голени.

**Zinc.** Боль в спине хуже сидя; не может удерживать стопы в спокойном состоянии.

**Cobalt.** Ноющая боль в пояснице или позвоночнике, хуже сидя, лучше при вставании, ходьбе или когда ложится.

**Kali carb.** Боль в спине, потливость, слабость, после выкидыша, маточного кровотечения, за неделю до менструации; во время еды и ходьбы возникает ощущение, что нужно все бросить и лечь.

**Lobel.** Сильная чувствительность крестца; не может выносить малейшего прикосновения; сидит, наклонившись вперед, чтобы избежать прикосновения со стулом или диванной подушкой.

**Rhus tox.** Разбитость в спине, как будто от растяжения или после растяжения.

**Calc. carb.** Легко наступает перенапряжение от поднятия тяжестей, шея становится скованной и негнущейся. Особенно от работы в воде, такой как рытье канав.

**Calc. fluor.** Люмбаго вследствие растяжения, боли < после отдыха, > от небольшого движения (после того как не сработал *Rhus.*).

**Phos.** Жгучий жар, поднимающийся вверх по спине и между лопатками.

**Kali carb.** Боль в спине распространяется в ягодичные мышцы и бедра, или вниз в голени.

**Sepia.** Слабость и усталость в пояснице во время ходьбы.

**Aesc. hip.** Запор; объемный стул, выходящий с трудом, с последующей в течение многих часов сильной болью в спине, крестцово-подвздошной области.

**Kali carb.** Боль в спине в 3 часа ночи, поднимающая из постели.

**Sulph.** Боль в спине < хуже стоя.

**Silic.** Боль в области шеи, распространяющаяся в макушку.

**Verb.** Боль в спине, распространяющаяся в таз и заднюю часть бедер.

**Nux vom.** Боль в спине < при поворотах тела. Должен сесть, чтобы повернуться в постели.

### **Конечности**

**Sulph.** Жар в подошвах или холодные ступни со жжением в подошвах; ищет для них прохладное место или высовывает их из-под одеяла наружу.

**Ipec.** Одна кисть холодная, другая горячая.

- Verat. alb.** Трудно идти, сначала правый, а затем левый тазобедренные суставы ощущаются парализованными (или сначала левый, а затем правый).
- Sulph.** Судороги в икрах и подошвах, особенно ночью, также во время поноса.
- Ant. crud.** Раздробленные ногти на пальцах рук растут расщепленными; похожими на бородавки, с участками ороговения.
- Silicea.** Потливость стоп, со ссадинами между пальцами ног или неприятным запахом; или заболевания после подавления пота стоп.
- Acon.** Онемение левой руки; едва может ею двигать.
- Rhus tox.** Отеки голеностопных суставов после слишком продолжительного сидения, особенно во время путешествия.
- Calc. carb.** Ступни постоянно холодные и влажные, как будто на них были одеты влажные носки.
- Verat. alb.** Во время влажной погоды боли в конечностях, хуже становится от тепла постели; лучше от ходьбы взад-вперед.
- Ant. crud.** Мозоли и огрубение подошв; очень чувствительные; не может ходить.
- Cham.** Высовывает ступни из-под одеяла; подошвы горят.
- Dulc.** Экзостоз на верхней части большой берцовой кости, с синевато-красными пятнами; нагнаивающиеся бугры.
- China.** Боли в конечностях, усиливающиеся от малейшего прикосновения и затем постепенно нарастающие.
- Kali brom.** Беспокойство кистей, они постоянно в движении.
- Agar.** Подергивания ягодичных мышц.
- Amm. carb.** Панариций, пальцы воспалены, глубоко расположенная периостальная боль.
- Ant. tart.** Сильные боли в крестцово-подвздошной области; малейшая попытка движения вызывает позывы на рвоту и холодный пот.
- Ars. alb.** Беспокойство в конечностях с большой слабостью и истощением, вынуждающие его лечь.
- Petrol.** Кончики пальцев огрубевшие, потрескавшиеся, колюще-режущие боли в них.
- Lach.** Сильные боли ноющего характера только в костях голени.
- Nat. mur.** Заусеницы; кожа вокруг ногтей сухая и потрескавшаяся.
- Ant. crud.** Сильная чувствительность подошв во время ходьбы.
- Secale.** Конечности становятся бледными, холодными и высохшими или холодными и свинцовой окраски, потеря всякой чувствительности.
- Zinc.** Постоянное дрожание и холодность конечностей.
- Ruta.** Ощущение растяжения, скованности в запястьях, хуже во время холодной, сырой погоды.
- Secale.** Онемение, нечувствительность и холодность конечностей, особенно кончиков пальцев рук и ног.
- Zinc.** Постоянное болезненное чувство беспокойства в ступнях или нижних конечностях, постоянно должен ими двигать.

- Ars. alb.** Застарелые язвы на голених с сильными жгучими и жалящими болями, синюшного цвета.
- Ledum.** Ревматизм начинается внизу и распространяется вверх.
- Rhus tox.** Нет сил в нижних конечностях; не может подтянуть их вверх.
- Apis.** Отеки кистей, голених, ступней; бледные, восковые.
- Cocc.** Сильные паралитические боли в пояснице, очень затрудняющие ходьбу, а иногда, делающие ее невозможной; онемение стоп и кистей.
- Ignat.** Судорожные подергивания рук и ног или единичные подергивания конечностей при засыпании.
- Merc. sol.** Дрожание всех конечностей, особенно кистей и стоп.
- Puls.** Тянущие, разрывающие боли в конечностях; быстро перемещаются с места на место; хуже ночью от тепла постели; лучше от раскрывания.
- Apis.** Панариций, со жгучей, жалящей болью и пульсацией; очень чувствителен к прикосновению.
- Cicuta.** Опиистотонус со спастическим изгибанием конечностей.
- Rhod.** Тянущие и разрывающие боли в конечностях, особенно в надкостнице, предплечьях и голених; хуже во влажную погоду или перед штормом, и в покое.
- Mez.** Боли в надкостнице длинных костей, особенно большой берцовой; хуже ночью и в постели; малейшее прикосновение невыносимо; хуже во время влажной погоды.
- Coloc.** Спастические боли в тазобедренном суставе, как будто он был зажат в тисках; лежит на больном боку, согнув колени.
- Actea rac.** Ревматизм конечностей, поражающий мышечные брюшка.
- Agar.** Зуд, жжение и покраснение кистей, пальцев рук и ног, как будто они были обморожены.
- Bry.** Суставы красные, опухшие, скованные, с колющими болями от малейшего движения.
- Conium.** Слабость нижних конечностей; шатается; < от поворота головы или взгляда вправо.
- Eupat. perf.** Сильная боль в конечностях, как будто они ушиблены или сломаны; запястья болят, как будто они сломаны или вывихнуты.
- Kalmia.** Ревматически боли в конечностях от тазобедренных суставов до стоп.
- Rhus tox.** Хромота, скованность и ощущение парализации в суставах, от растяжения, поднятия тяжестей или перенапряжения.
- Lach.** Красная, синюшная болезненная припухлость конечностей; очень чувствительная; угроза развития гангрены.
- Ferr.** Боль в плечевом суставе, дельтовидной мышце или верхней части руки; лучше от медленной ходьбы туда-сюда.
- Gels.** Слабость и дрожание всех конечностей, когда пытается двигать ими; мышцы не слушаются.
- Sup. met.** Спазмы или судороги начинаются в пальцах и распространяются оттуда на другие части тела.

**Petrol.** Глубокие, кровоточивые трещины на кистях; толстые корки, хуже зимой.

**Ferr.** Ночные рвущие и жалящие боли из тазобедренного сустава в бедро, постепенно ослабевающие от медленной ходьбы взад-вперед.

**Rhus tox.** Ревматическая скованность, тянущие, рвущие боли в конечностях во время покоя.

**Gels.** Глубоко расположенный озноб, боли в мышцах конечностей и суставах.

**Caulophyl.** Сильные боли в суставах запястья и пальцев рук; рукопожатие вызывает сильные боли; припухлость.

**Merc.** Тянущие и рвущие боли во всех конечностях; хуже ночью от тепла постели, с обильным потоотделением, которое не приносит облегчения.

**Ledum.** Ревматизм начинается в нижних конечностях и поднимается вверх.

**Rhus tox.** Хромота, скованность и боль вначале движения после покоя или при подъеме с кровати утром; облегчается от постоянного движения.

**Petrol.** Экзема на кистях; краснота, ободранность, жжение, мокнутие или покрыта толстыми корками.

**Merc. sol.** Экзема на кистях, хуже от их опухания или от тепла постели, которое вызывает зуд и невыносимое жжение.

**Rhus tox.** Ноющая боль в голених; должен постоянно менять положение.

**Graph.** Кожа кистей грубая и местами потрескавшаяся; *ногти пальцев рук становятся утолщенными. (Thuja.)*

**Phos.** Онемение рук и кистей, особенно онемение и нечувствительность ощущаются в кончиках пальцев рук.

**Verat. alb.** Ледяная холодность кистей и стоп; судороги в икрах.

**Sang.** Ревматические боли в правой руке и плече; хуже ночью в постели; не может поднять руку; движение (повороты в кровати) очень усиливает боли.

**Nam.** Варикозное расширение вен с язвами с жалящей или щиплющей болью.

**Petrol.** Экзема на нижних конечностях от колена до лодыжек; багрового цвета, мокнущая или покрыта чешуей или струпом, который легко отделяется; зуд и жжение как от огня.

**China.** Ощущение, как будто подвязка слишком тугая и нога становится скованной и онемевшей.

**Phytolacca.** Боли (ревматические) в руках, особенно в месте прикрепления дельтовидной мышцы.

**Plumb.** Свисающая кисть.

**Nam.** Ревматизм с сильной болезненностью мышц.

**Gnaph.** Сильная боль по ходу седалищного нерва, и большинству его разветвлений; иногда боль сменяется онемением.

**Phytol.** Боли при ишиасе спускаются от тазобедренного сустава вниз, большей частью по наружной стороне бедра.

**Coloc.** Спастическая боль в тазобедренном суставе, как будто он сжат в тисах.

**Lycop.** Опухание и боль подошв во время ходьбы.

**Ant. crud.** Сильная чувствительность подошв во время ходьбы.

**Asaf.** Карриозная язва большой берцовой кости, очень чувствительная к прикосновению и очень болезненная ночью.

**Sticta.** Ноги как будто плывут по воздуху; она чувствует легкость и воздушность, словно не касается кровати, когда лежит в ней.

**Nat. carb.** Слабость голеностопных суставов с детства.

**Bell.** Боль при ишиасе усиливается при вдохе.

**Carbo veg.** Сильная слабость или общий упадок сил, с холодностью коленей ночью в постели.

**Agaric.** Обморожения, сопровождающиеся жжением и невыносимым зудом.

**Ign.** Единичные судорожные подергивания рук и ног, особенно при засыпании.

**Actea spic.** Ревматические боли в мелких суставах, таких как запястья, пальцы рук, ног, голеностопные суставы

**Baryta carb.** Заболевания горла после подавления пота на стопах.

**Ledum.** Ревматизм начинается в нижних конечностях и поднимается вверх.

## **Сон и Сновидения**

**Caust.** Тревожный, беспокойный; много движений руками и ногами во время сна.

**Podoph.** Сонный, с полужакрытыми глазами; вертит головой из стороны в сторону со стонами и хныканьем, особенно дети.

**Cham.** Беспокойный сон; стонет, вскакивает, плачет, мечется и разговаривает; раздраженный, вздорный.

**Coff.** Бессонница вследствие сильного психического и физического возбуждения.

**Rhus tox.** Тяжелые сны о большой физической нагрузке, такой как бег, ходьба по глубокому снегу, спешка и тому подобное.

**Aethusa.** Сонливость у ребенка после приступа рвоты или после стула.

**Sticta.** Бессонница после хирургической операции.

**Apis.** Во время сна внезапно вздрагивает и внезапно вскрикивает.

**Cocc.** Бессонница; вследствие ночных бдений; заботы о делах; тревоги, беспокойства.

**Aur. met.** Просыпается от болей в костях; страдание настолько сильное, что приводит в отчаяние, не хочет жить.

**Gels.** Слабый и сонливый, но не может успокоить мысли, чтобы уснуть.

**Kali carb.** Просыпается в 1 или 3 часа ночи и не может больше уснуть из-за бессонницы.

**Baptis.** □ Делириозный ступор; засыпает, отвечая на вопрос, или когда обращаются к нему; одурманенное выражение лица.

**Cocc.** Болезненные последствия потери сна вследствие продолжительного бодрствования.

**Cina.** Внезапный крик во сне, или не может спать, вздрагивает; ворочается и мечется или сбрасывает одеяло.

**Nat. mur.** Мучительная бессонница вследствие гнетущего горя.

**Nux mosch.** Сонливость сопутствует другим жалобам, особенно боли; лежит в дремотном забытьи.

**Nat. mur.** Частые сны о грабителях в доме; при пробуждении не верит, что их нет до тех пор, пока не обыщет дом.

**Opium.** Бессонница с острым слухом; бой часов и пение петуха на большом расстоянии не дают ей уснуть.

**Sulph.** Непреодолимая сонливость днем и бодрствование всю ночь.

**Ant. tart.** Не может держать глаза открытыми; непреодолимая сонливость и глубокий, отупляющий сон; при пробуждении отчаяние и упадок духа, или озноб и лихорадка, или рвота пищей.

**Lach.** По-видимому такие проблемы как судороги, кашель и т.д., начинаются во сне.

**Bell.** Сонный, но не может спать.

**Opium.** Прилив крови к лицу; холодные конечности; сонная, но не может спать; постель ощущается настолько горячей, что она с трудом может лежать в ней.

**Nux vom.** Не может удержаться от засыпания вечером сидя, за несколько часов до отхождения ко сну.

**Ant. tart.** Сильная сонливость; непреодолимая склонность ко сну почти при всех заболеваниях.

**Bell.** Вздрагивает как от испуга, как только заснет или во сне.

**Rhus tox.** Беспокойство ночью, часто меняет положение тела.

**Opium.** Неосвежающий ступорозный сон; с полуоткрытыми глазами; храп во время вдоха и выдоха.

**Staph.** Сонливый весь день; не спит всю ночь; все тело болит.

**Sulph.** Обнаруживает, что ночью лежит на спине.

**Nux vom.** Просыпается в 3 часа ночи, наплыв мыслей, бодрствует несколько часов; засыпает ранним утром с тревожными снами и просыпается более усталым, чем был вечером.

**Cina.** Ребенок будет спать только тогда, когда его сильно качают.

**Kali bromat.** Ночные кошмары у детей; скрипит зубами во сне; стонет; кричит; страшные сны.

### **Озноб, Жар и Пототделение**

**Sulph.** Озноб и лихорадка; отсутствие реакции; оглушенность; постоянная слабость.

**Ant. crud.** Перемежающаяся лихорадка, сопровождающаяся унынием и удрученным настроением.

**Merc.** Холодные, липкие ночные поты, поднимающие его из постели.

**Hep. sul.** Потливость, не приносящая облегчения, днем и ночью.

**Sulph.** Утренний пот, начинающийся после пробуждения.

**Calc. ost.** Во время лихорадки, когда закрывает глаза, видит ужасные образы; головная боль облегчается при закрывании глаз.

**Merc.** Жалобы усиливаются во время потоотделения.

**Arnica.** Брюшной тиф сопровождается сильнейшим безразличием; гнилостное дыхание и красные пятна на теле, похожие на кровоподтеки.

**Verat. alb.** Холодный пот на лице, особенно на лбу.

**Bellad.** Жгучий жар и внутри, и снаружи; кожа обжигает руку при дотрагивании; пульсирующая головная боль и пульсация сонных артерий; зрачки расширены; очень красное, распухшее лицо.

**Gels.** Жар, без жажды; хочет лежать в тишине неподвижно.

**Bellad.** Пот *только на укрытых* частях тела или очень небольшой на раскрытых.

**Ign.** Потрясающий озноб с красным лицом.

**Ign.** Озноб облегчается в теплой комнате или от жара печи; ощущение слабости и пустоты в эпигастральной области, не облегчающееся от еды; вздохи.

**Gels.** Жар сопровождается сонливостью, небольшой жаждой; чувствует себя очень слабым и вялым; хочет лежать в тишине; дрожание при попытке двигаться.

**Arnica.** Голова и лицо горячие, а тело холодное (*Phytol.* при воспалении горла).

**Nux vom.** Сильный жар; все тело обжигающе горячее, но должен быть укрыт, малейшее раскрывание или движение вызывает озноб.

**Ipec.** Боль в спине, непродолжительный озноб, продолжительный жар, большей частью жар сопровождается жаждой; головная боль, тошнота, кашель, завершается потоотделением; озноб хуже в теплой комнате или от теплого укрывания.

**China.** Истошающие ночные поты до утра.

**Nux vom.** Потливость с ознобом при малейшем раскрывании.

**Pulsat.** Озноб с болями.

**Acon.** После сильного озноба; сухой жар с затрудненным дыханием; колюще-режущие боли, проходящие через грудную клетку.

**Apis.** Чередование пота и сухости кожи.

**Aranea.** Ощущает озноб даже жарким летним днем, он всегда заметно усиливается во влажную дождливую погоду.

**Acon.** Жар с жаждой; твердый, наполненный и частый пульс; тревожный, нетерпеливый, несговорчивый, вне себя, мечется в агонии.

**Apis.** Во время жара сильная подавленность, с ощущением удушья; ощущение, что каждый вдох будет последним.

**Ars. alb.** Жар одновременно с ознобом.

**Acon.** Кожа сухая, жгучий жар, сильная жажда холодной воды, красное лицо иногда становится бледным.

**Baptisia.** Озноб весь день; ощущается болезненность всего тела.

**Calc. ost.** Пот на отдельных участках; голова, затылок, грудная клетка, стопы.



**Camph.** Ледяная холодность всего тела; лицо мертвенно бледное; сильная чувствительность к холодному воздуху.

**Ars. alb.** Жгучий жар с неутолимой жаждой; беспокойством и упадком сил.

**Caps.** Озноб начинается между лопатками.

**Cedron.** Приступы случаются в один и тот же час.

**Cham.** Жар, жажда и пот сопровождаются болями.

**Caps.** Озноб и дрожь после каждого питья.

**Chin. sul.** Озноб, регулярные приступы в один и тот же час.

**Cimex.** Во время озноба болят все суставы, как будто сухожилия слишком короткие.

**Cham.** Обильный пот на открытых частях тела.

**Chin. sul.** Выраженный потрясающий озноб в 3 часа дня.

**Cina.** Нарастающий жар и красные пылающие щеки, без жажды; после сна; с симптомами глистной инвазии.

**Chin. sul.** Отчетливые стадии озноба, жара и потоотделения и полная апирексия.

**Cham.** Продолжительный жар, с сильной жаждой и частым вздрагиванием во сне.

**China.** При укрывании обильный пот по всему телу; кроме этого, настолько сонный, что не может встать.

**Conium.** Потеет и днем, и ночью, как только заснет, или даже, когда закроет глаза.

**Cham.** Жар одновременно с ознобом, обычно одна щека красная, а другая бледная.

**Crotal.** Желтая лихорадка; склонность к кровотечениям, кровь течет из всех физиологических отверстий тела, даже из пор.

**Aranea diadema.** Озноб возвращается ежедневно в один и тот же час или через день с сонливостью; нет жара, нет пота.

**Dulc.** Лихорадка, вызванная пребыванием на сыром холоде; проживанием в сыром помещении; сном в сырой постели; во время холодной, дождливой, переменчивой погоды.

**Eupat. purp.** Озноб начинается в пояснице и оттуда распространяется.

**Ferr met.** Во время озноба лицо пылающе горячее.

**Gels.** Нервный озноб, дрожит и стучит зубами, но нет ощущения холода.

**Ferr. phos.** Сильный воспалительный жар, особенно у анемичных субъектов.

**Eupat perf.** Время озноба с 7 до 9 часов утра.

**Baptisia.** Начало брюшного тифа; тупое, одурманенное, как у пьяного, выражение лица; засыпает когда к нему обращаются с вопросом; не может спать; ощущение, что тело разбросано на части, мечется, пытаюсь собрать себя воедино; позже и дыхание, и все выделения становятся зловонными.

**Gels.** Нервный озноб; кожа теплая; хочет, чтобы его держали, чтобы не дрожать так сильно.

**Lach.** Ребенка нужно крепко обнять, чтобы облегчить боль в голове и груди, а также унять дрожь; чувствует себя лучше, когда его обнимают или прижимают к кровати.

**Eupat. perf.** Перед ознобом боли во всех костях, как будто они сломаны.

**Lach.** Жар ночью, особенно после сна, вследствие прилива крови; чувствительное горло.

**Nat mur.** Озноб в 10-11 часов утра.

**Gels.** Озноб бегаёт вверх-вниз по позвоночнику.

**Lycop.** Рвота кислым между ознобом и жаром.

**Opium.** Тело горит даже когда купается в поту.

**Phos ac.** Брюшной тиф с полной апатией или безразличием; бледное лицо.

**Eupat. perf.** В завершение озноба тошнота и рвота желчью, хуже от питья; или рвота после питья.

**Gels.** Начало брюшного тифа; головная боль, сонливость, оцепенение, хочет лежать в тишине; сильный упадок сил; язык дрожит, когда высовывает его; веки закрываются; дрожание всего тела при попытке движения.

**Nat mur.** Ярко выраженное улучшение во время потоотделения (*Ars.*).

**Rhod.** Пот с ощущением ползания мурашек по телу.

**Caps.** Во время или после каждого питья возникает дрожь.

**Lycop.** Застарелые, запущенные случаи малярии; озноб; маслянистый пот.

**Menyant.** Ледяная холодность кистей и стоп; остальное тело теплое.

**Nux vom.** Сильный озноб и холодность, с синими ногтями, не облегчающийся ни от жара печи, ни от укрывания, большей частью утром.

**Nat mur.** Любая лихорадка, сопровождающаяся головной болью; жаром в лице и сильной жаждой; если ухудшение постоянно случается с 10 до 11 часов утра.

**Phos.** Приливы по всему телу, начинающиеся в кистях.

**Podoph.** Озноб в 7 часов утра.

**Lycop.** Приступы лихорадки при туберкулезе усиливаются с 4 до 8 часов вечера.

**Arnica.** Ступор; тихий бред с произвольным отхождением стула и мочи при невысокой температуре.

**Mur. acid.** Тиф; большой упадок сил; нижняя челюсть отвисает; сползает вниз в постели; язык сморщенный; стул и мочеиспускание произвольные, с кровью; пульс прерывистый.

**Podoph.** Сильная болтливость, почти бред, во время озноба и потоотделения.

**Psor.** Обильный пот при малейшей нагрузке, особенно во время выздоровления после острых заболеваний.

**Puls.** Озноб в 4 часа дня.

**Rhus tox.** Брюшной тиф или острые заболевания с тифоидными симптомами, с сильным беспокойством, метанием из стороны в сторону, с треугольным кончиком языка.

**Polyporus.** Озноб начинается между лопатками.

**Puls.** Нет двух одинаковых приступов, каждый раз меняются симптомы.

**Eupat. perf.** Скучный пот и боли, вызывающие беспокойство.

**Bryon.** Легко потеет, но из-за боли больной неподвижен.

- Samb.** Обильный пот при пробуждении; высыхает во время сна.
- Sang.** Лихорадка во второй половине дня с очерченной краснотой щек, с 2 до 3 часов дня; ежедневно; жжение ладоней и подошв; кашель с мокротой.
- Secale.** Сильная объективная холодность, но сильное < от укрывания.
- Gels.** Озноб бегаёт вверх-вниз по позвоночнику быстрыми волнами.
- Sepia.** Приливы жара; жар поднимается.
- Rhus tox.** Во время озноба кашель сухой, надоедающий, изматывающий.
- Silicea.** Недостаток жизненного тепла; всегда зябкий, даже во время физических упражнений.
- Thuja.** Пот только на открытых частях тела или везде, за исключением головы.
- Silicea.** Потеет только голова или голова и лицо.
- Verat. alb.** Озноб в 6 часов утра.
- Ars. alb.** Приступы в час ночи или дня.
- Verat. alb.** Все тело ледяной холодности.

## **Кожа**

- Sulph.** Сладострастный зуд, расчесывание облегчает, после него возникает жжение; иногда небольшие пузырьки.
- Merc.** Зуд всего тела, хуже ночью, когда согреется в постели.
- Phos.** Небольшие язвочки вокруг одной большой.
- Nux mosch.** Кожа сухая, холодная, очень чувствительная к холодному, сырому воздуху.
- Bell.** Кожа настолько горячая, что обжигает руку при прикосновении.
- Bryon.** Очень характерно ощущение покалывания в коже. (Guernsey).
- Ant. tart.** Гнойничковая сыпь; или сливающаяся, на лице, во рту, зеве, пищеводе, желудке, тощей кишке, половых органах.
- Merc.** Жгучие боли в экзостозах ночью.
- Dolichos.** Желтуха с белым стулом и сильным зудом кожи.
- Ars. alb.** Отрубевидная, чешуйчатая сыпь с зудом и жжением; усиливающимися от расчесывания, с последующим кровотечением.
- Acon.** Сухая кожа, жгучий жар, сильная жажда холодной воды, красное лицо, иногда становящееся бледным.
- Coff.** Хочет почесать или потереть кожу, но она слишком чувствительная.
- Sulph.** После сильного расчесывания появляется боль, онемение, опухание кожи, вплоть до образования язв.
- Merc.** Плоские, безболезненные язвы, бледные, покрытые похожими на слизь гноем на волосистой части головы, коже полового члена и т.д.
- Dulc.** Маленькие фурункулы, образующиеся на месте ушиба или удара.
- Coff.** Коревые пятна на коже с сухим жаром ночью; сверхвозбудимый и плаксивый.

- Apis.** Крапивница, как от укуса пчелы или другого насекомого, с невыносимым зудом ночью.
- Hep. sul.** Любое заболевание, случающееся на коже, если есть сильная чувствительность к прикосновению.
- Nat. mur.** После большой физической нагрузки появляется зудящая крапивница.
- Secale.** Ощущение чего-то ползающего под кожей.
- Sepia.** Специфическое средство при опоясывающем лишае.
- Rhus rad.** Везикулы, выделяющие желтоватую, прозрачную жидкость, которая затвердевая, образует корки; сильный зуд.
- Merc.** Круглые пятна, просвечивающиеся через кожу, медно-красного цвета.
- Hep. sul.** Жалящая, жгучая боль по краям язв, запах старого сыра, маленькие прыщи или гладкие язвы вокруг основной язвы.
- Apis.** Кожа обычно белая и почти прозрачная (водянка яичников).
- Dulc.** При болезнях кожи из нее выделяется водянистая жидкость, кровотечение после расчесывания.
- Caust.** Старые язвы образуют волдыри, со жжением и зудом.
- Stram.** Абсцесс, с сильной болью, доводящей до сумасшествия (особенно в левом бедре).
- Fluor. ac.** Невус или родимое пятно у детей.
- Merc.** Круглые язвы с грязной, сальной поверхностью, с воспаленными, приподнятыми и вывернутыми краями, с колющими болями.
- Hep. sul.** Нагноение длительно протекающих фурункулов на теле или конечностях, начинающихся с волдырей; любой порез или ушиб нагнаивается.
- Dulc.** Крапивница, с сильным зудом; после расчесывания жжение; усиливается от тепла, проходит в холоде, при лихорадке, сопровождающейся желудочным расстройством.
- Fluor. ac.** Старые рубцы становятся воспаленными по краям и сильно зудят.
- Dulc.** Отеки после подавления пота в результате воздействия сырого, холодного воздуха.
- Agar.** Жжение, зуд, покраснение и припухлость как от обморожения.
- Bryon.** Медленное развитие сыпи при клещевой лихорадке или внезапное исчезновение сыпи, вызывающее заболевания дыхательной системы, менингеальных оболочек или водянку.
- Lach.** Воспалительные пятна быстро разрастаются, становятся темно-красными, коричневатыми, изъязвленными, появляется сыпь, карбункулы, которые становятся черными или синеватыми.
- Phos.** Полипы, пещеристые гемангиомы, язвы, которые легко кровоточат.
- Sepia.** Коричневые или красные печеночные пятна на коже.
- Urtica urens.** Крапивница; кожа становится приподнятой, с белым пятном в центре и красными краями, с жалящей и жгучей болью, облегчение от растирания.
- Graph.** Зудящая сыпь, из которой сочится водянистая, клейкая жидкость на многих участках кожи.

**Petrol.** Хроническая, мокнущая экзема; пораженная часть кажется ободранной, особенно если ухудшение наступает зимой.

**Ran. bulb.** Пузырчатые высыпания, особенно на ладонях.

**Rumex.** Зуд или везикулярная сыпь; зуд усиливается при раздевании или от пребывания на холодном воздухе.

**Thuja.** Бородавочные разрастания то тут, то там, особенно на кистях и половых органах.

**Sulph. ac.** Синие пятна, похожие на экхимозы; склонность к развитию гангрены после ушиба.

**Ailanthus.** Милиарная сыпь местами темного, почти синевато-багрового цвета, большей частью на лбу и лице; после исчезновения от надавливания восстанавливается очень медленно.

**Ledum.** Укусы насекомых, особенно москитов; колотые раны.

**Asaf.** Язвы с высокими твердыми краями, чувствительные к прикосновению, легко кровоточат, обильно выделяющие гной, зеленоватый, густой зловонный, даже гнилостный.

**Psor.** Последствия подавления чесотки, особенно после больших доз серы, если больной отчаявшийся, не надеющийся на выздоровление.

**Crot. tig.** Везикулярная сыпь, сильно зудящая, облегчающаяся от легкого и усиливающаяся от сильного почесывания.

**Ledum.** Предупреждает развитие или устраняет черные и синие пятна после удара.

**Nit. ac.** Язвы с жалящими или колющими как от занозы болями; избыточные грануляции.

**Carbol. ac.** Везикулярная сыпь по всему телу, которая сильно зудит; лучше после растирания, остается жгучая боль.

**Psor.** Псорическая конституция, особенно в случаях, когда другие препараты не дают длительного улучшения; отсутствие реакции.

**Mez.** Язвы легко кровоточат, чувствительные, болезненные ночью; толстый, белесоватый, желтоватый струп, под которым собирается густой желтый гной; жгучие, зудящие везикулы вокруг язв.

**Aur. mur. natron.** Желтуха с чередующимся черным и белым стулом.

**Mez.** Опоясывающий лишай с межреберной невралгией < ночью от тепла постели.

**Apis.** Карбункулы со жгучей, жалящей болью.

**Rhus tox.** Везикулярное рожистое воспаление, отечность и флегмонозное воспаление.

**Kali bich.** Язвы глубокие, как будто штампованные; края неровные.

**Cicuta.** Поднимающаяся над поверхностью кожи сыпь размером с горошину на лице и кистях, со жгучими болями при прикосновении; впоследствии сливающаяся.

**Psor.** Невыносимый зуд от согревания вечером или от тепла постели, расчесывает до крови.

**Arn.** Экхимозы на коже, как от ушиба.

**China.** Желтого цвета кожа, желтуха.

**Crotalus.** Все тело желтого цвета, злокачественная желтуха; кровотечения темной кровью из носа, рта и т.д.; темная скудная моча.

**Dolichos.** Сильный зуд всего тела, без видимой сыпи.

**Am. carb.** Злокачественная скарлатина, темно красное, воспаленное горло, околоушные и шейные лимфоузлы сильно увеличены; кожа красная, с милиарной сыпью или медленно развивающейся сыпью.

**Rumex.** Зуд при раздевании, раскрывании или от пребывания на холодном воздухе (*Hep.*, *Nat.sul.*, *Olean.*).

**Thuja.** Имеет такое же отношение к проявлениям сикоза, таким как остроконечные кондиломы и разрастания в виде бородавок на поверхности слизистых и кожи, как *Sulphur* к псоре или *Mercury* к сифилису.

**Urtica ur.** Красные, приподнятые над поверхностью кожи пятна, зудящие и жгучие, требующие постоянного растирания.

**Hepar sulph.** Кожные поражения очень чувствительные к прикосновению, боль часто вызывает обморок.

**China.** Сильная, очень болезненная чувствительность кожи всего тела, даже ладоней.

**Anthracinum.** При карбункулах, злокачественных язвах и заболеваниях с изъязвлением, отторжением некротических масс и невыносимым жжением, черные или синие волдыри.

**Tarent. Cub.** Фурункулы, абсцессы, панариции или любые опухоли; пораженная ткань синюшного цвета со «зверскими» жгучими болями.

**Ledum.** Длительно сохраняющиеся синяки после травм; «черные или синие» пятна становятся зелеными.

**Carb veg.** Синюшного цвета тело с ужасной тревогой в области сердца и ледяной холодностью поверхности тела.

## **Кости**

**Phos.** Опухоли костей; некроз, особенно нижней челюсти.

**Aurum met.** Боли в костях ночью, или глубокие язвы, затрагивающие кости, после злоупотребления Ртутью или сифилитического происхождения.

**Lycop.** Боли в костях ночью; кости воспалены, большей частью в эпифизах.

**Therid.** При скрофулезе, рахите, кариесе, некрозе, когда другие препараты не срабатывают, добирается до корня зла и устраняет причину (*Varuch*).

**Mez.** Боли в надкостнице длинных костей, особенно большой берцовой кости, < ночью в постели и во влажную погоду; прикосновение невыносимо.

**Ruta.** Ушибы и другие механические травмы костей и надкостницы.

**Asaf.** Нужно думать при заболеваниях костей, когда присутствует большая чувствительность к малейшему прикосновению, или даже к легкой одежде.

**Aurum met.** Экзостозы черепа и других костей, со сверлящими болями, которые доводят до отчаяния, особенно сифилитического характера или после злоупотребления Ртутью.

**Angust.** Кариес и очень болезненные язвы, которые поражают кости и пенетрируют в костный мозг.

**Calc. ost.** Замедленное развитие костной ткани, сопровождающееся увеличением лимфоузлов, очень медленно закрываются роднички и прорезаются зубы.

**Fluor. ac.** Заболевания костей, особенно длинных костей, кариес или некроз исторической или сифилитической природы.

**Merc.** Боли в костях < ночью; сверлящие боли в экзостозах.

**Nit. ac.** Сифилитические костные боли; особенно после злоупотребления Ртутью; прокалывающие боли.

**Syphil.** Кариозные язвы, боли усиливаются от заката до восхода солнца.

**Angust.** Кариес трубчатых костей (пенетрация в костный мозг), с ненормальным, страстным желанием кофе.

**Calc. phos.** Кости поражаются вдоль швов или сочленений.

**Phos. ac.** Воспаление надкостницы, со жгучими, грызущими, рвущими болями; ощущение как будто кости скребут ножом.

**Silicea.** Воспаление, опухоли, кариес и некроз костей у лиц с отсутствием жизненного тепла или очень чувствительных к холоду.

**Calc. ost.** Искривление костей, особенно позвоночника и длинных костей; конечности деформированы.

**Stilling.** Хронический надкостничный ревматизм, иногда с узлами (сифилитическими), мучительные ноющие боли в длинных костях. Боли, особенно в большеберцовых костях.

**Kali iod.** Хронический надкостничный ревматизм, ночные костные боли доводят до отчаяния (сифилитические или ртутные, или одновременно и те, и другие)

**Aurum met.** Сифилитические поражения костей, особенно после злоупотребления Ртутью, кариес носовых костей, зловонная озена, боли < ночью.

**Fluor. ac.** При заболеваниях костей и варикозном расширении вен у пожилых людей, хорошо следует после *Silicea*.

## Общее

**Nux vom.** Сверхчувствительность к внешним впечатлениям, не может переносить шум, разговоры, музыку, сильные запахи, яркий свет.

**Sulph.** Нетвердая походка, тремор рук или сильная слабость и дрожание, усталость, слабость и упадок сил.

**Con.** Особенно подходит при заболеваниях у пожилых людей с тугими, ригидными мышцами или предрасположенных к скрофулезу и раку.

**Ignat.** Судороги у детей при засыпании, возникающие вскоре после наказания.

**Staph.** Резаные раны, как можно раньше после хирургических операций.

**Verat. alb.** Приступы боли, сопровождающиеся бредом или доводящие до безумия.

**Zinc. met.** Недостаток жизненной силы, нервная система настолько слаба, что не может появиться экзантема или менструация; не в состоянии отхаркивать мокроту, помочиться, не в состоянии понимать и запоминать.

**Kali brom.** Потеря чувствительности; в теле в целом; также в горле, гортани, уретре и т.д.

- Ipec.** Кровотечения (активные) из всех отверстий, обильные, ярко красные.
- Kreosot.** Кровотечения, обильные, пассивные. Маленькие ранки сильно кровоточат.
- Silicea.** Заболевания после вакцинации, абсцессы и т.д., даже судороги.
- Cicuta.** Судороги с изгибанием верхней части тела и конечностей, с синюшным лицом и частыми остановками дыхания на несколько мгновений.
- Conium.** Рак вследствие удара, и < каждый менструальный цикл.
- Ignat.** Единичные подергивания мышц при засыпании.
- Nux mosch.** Обморок и сердцебиение с последующим засыпанием.
- Bell.** Боли появляются внезапно, длятся продолжительно или недолго, и исчезают также внезапно.
- Sulph.** Не может ходить прямо; наклоняется или сгибается вперед при ходьбе или сидении.
- China.** Обильное кровотечение со слабостью, потерей зрения и звоном в ушах, последствия потери крови.
- Carbo veg.** Кровотечение из любых слизистых оболочек вследствие их слабости, сопровождающиеся сильной бледностью кожи.
- Ham.** Кровотечение очень сильное, венозная кровь со сгустками.
- Croc.** Кровотечение черной, вязкой, со сгустками, кровью, образующей длинные черные нити из кровоточащего отверстия.
- Crot. horr.** Кровотечение разложившейся кровью из всех отверстий тела, даже пот кровавый.
- Sulph. acid.** Кровотечение из всех отверстий тела и экхимозы под кожей.
- Calc. sul.** Абсцессы после того как они вскрылись, чтобы ускорить процесс заживления.
- Pic. acid.** Большой умственный и физический упадок сил, < от учебы, чтения, письма или когда думает.
- Oxal. acid.** Боль на маленьких ограниченных участках, иначе говоря, ограничивается маленькими участками.
- Lact. acid.** Ревматизм суставов с частым желанием помочиться, большое количество мочи.
- Secale.** Особенно показан высоким, сухопарым, слабым, истощенным женщинам со слабыми мышцами, или очень пожилым дряхлым людям.
- Silicea.** Маленькие инородные тела в коже или гортани.
- Phos. ac.** Сильная боль в надкостнице всех костей, как будто их скребут ножом.
- Opium.** Подергивание головы, рук и кистей; время от времени дергается, как будто мышцы сгибатели гиперактивны; тело холодное; склонность к оцепенелому ступору; > движение тела и раскрытие головы.
- Nux mosch.** Склонность к обморокам; в том числе от боли, даже незначительной.
- Ferr.** Кровотечения у слабых и анемичных субъектов.



**Opium.** Нервные и раздражительные; стул выходит в виде твердых черных шариков.

**Cina.** Глисты у детей; судороги.

**Phos.** Маленькие ранки сильно кровоточат.

**Stram.** Судороги, свет от блестящих предметов или прикосновение возобновляет их.

**Rhus tox.** Заболевания вследствие промокания под дождем, когда был перегрет или вспотел.

**Cicuta.** Сильные удары (как электрические - прим. пер.) в голове, руках и ногах, которые вынуждают их внезапно дергаться.

**Zinc. met.** Особенно у анемичных субъектов; умственные способности истощены; не способны развивать экзантему.

**Lycop.** Заболевания переходят справа налево; горло, грудь, живот, печень, яичники.

**Sulph.** Наиболее неприятное положение – стоя.

**Silicea.** Недостаток жизненного тепла, даже во время физических упражнений.

**Petrol.** Зуд в каналах; в уретре, евстахиевых трубах, слезных каналах и глотке.

**Sepia.** Продолжительная дурнота, слабость в подложечной ямке или упадок сил.

**Ignat.** Заболевания вследствие подавленного горя.

**Nux mosch.** Все части тела, на которых лежит, болезненные, как будто ушибленные.

**Ars. alb.** Сильное изнеможение, внезапный упадок сил; каждое движение чрезвычайно увеличивает изнеможение.

**Calc. ost.** Сильное истощение, не в состоянии пройти, особенно вверх по лестнице, чтобы сильно не устать.

**Byron.** Суставы красные, опухшие, скованные, с колющими болями, < от малейшего движения.

**Ars. alb.** Жалобы, вызванные жеванием табака.

**Cup. met.** Судороги начинаются в пальцах рук и ног и распространяются повсюду.

**Cicuta.** Очень сильные судороги, эпилептические, каталептические, тонические или клонические.

**Acon.** Сильное беспокойство, неистово мечется часами.

**Ant. tart.** Биение и пульсация по всему телу, особенно в животе или в подложечной ямке, сопровождается сильным беспокойством о будущем.

**Cham.** Боли сопровождаются жаром и жаждой.

**Apis.** Жалящие боли, как укусы пчелы, появляющиеся периодически.

**Ars. alb.** Отравления испорченной пищей или продуктами животного происхождения – прививка, вдыхание или проглатывание.

**Acon.** Онемение или покалывание левой половины языка, губ, позвоночника, левой руки и пальцев.

**Bryon.** Ощущение в постели, как будто глубоко погружается внутрь нее.

**Hep. sulph.** Обморок от боли.

**Puls.** Знобит от боли.

**Verat. alb.** Бредит от боли.

**Cham.** Потеет от боли.

**Thuja.** Частое мочеиспускание от боли.

**Lach.** Как правило, левосторонние поражения, особенно горла, яичников и параличи.

**Byron.** Водяночные отеки нарастают в течение дня и уменьшаются ночью.

**Ars. alb.** От подъема на высоту или других мышечных усилий, нехватка дыхания, упадок сил, не может спать и другие недомогания.

**Lach.** Синюшный цвет пораженных частей.

**Acon.** Последствия пребывания на сухом холодном воздухе, подавления потоотделения, возбуждения, испуга, гнева, недовольства.

**Apis.** Жалящие и жгучие боли в лице, горле, уретре, яичниках, геморроидальном узле, панариции, карбункуле, скирре или вскрывшемся раке.

**Lach.** Кровь темная, не сворачивается; маленькие ранки сильно кровоточат.

**Hepar sul.** Сильная чувствительность к холодному воздуху, не выносит раскрывание; кашель при раскрывании любой части тела или от холодного воздуха.

**Puls.** Блуждающие боли, быстро переходящие с одной части тела на другую, одновременно с этим красные и опухшие суставы.

**Calc. phos.** Сломанные кости медленно срастаются, ускоряет образование костной мозоли.

**Tuberc.** Симптомы переходят с одного органа на другой, начинаются внезапно, проходят внезапно.

**Varyta. c.** Скрофулезные, истощенные, маленького роста дети, склонные к увеличению лимфоузлов; умственные и физические способности слабые.

**Apis.** Отеки или водянка без жажды.

**Arn.** Боль как от ушиба и чувствительность всего тела; постель, на которой лежит кажется очень жесткой.

**Ars. alb.** Жжение внутреннее или наружное, в язвах, высыпаниях и т.д., > от внешнего тепла.

**Acon.** Не выносит ни боль, ни прикосновение, ни укрывание.

**Kali carb.** Колющие боли повсюду, не < при движении.

**Hepar sul.** Обморок от боли.

**Puls.** Озноб от боли.

**Dulc.** При простуде шея становятся скованной, спина болезненной, поясница парализованной.

**China.** Слабость и другие жалобы после потери крови и других физиологических жидкостей, особенно от кормления грудью, слюнотечения, кровотечения, медицинских банок и т.д. или белей, ночных потов, потери семенной жидкости.

**Ferr.** Общая склонность к кровотечению.

**Kali bich.** Боли в одной части тела, после того, как стихают, снова появляются в другой или чередуются с другими жалобами, такими как понос или дизентерия с ревматизмом.

**Arnica.** Неприятные ощущения в болезненных частях; часто меняет положение, любое место кажется очень жестким.

**Arg. met.** Боли нарастают постепенно, исчезают внезапно.

**Bell.** Спазм всех сфинктеров, пищевода, зева матки, голосовой щели и прямой кишки; сжатие матки в виде песочных часов.

**Cham.** Сильные ревматические боли, поднимающие из постели ночью и вынуждающие ходить туда-сюда (Freedley).

**Carbo veg.** Коллапс, холодный пот, холодное дыхание, холодный язык, потеря голоса, сильная бледность или зеленоватый цвет лица.

**Fluor. ac.** Не выносит сильную жару летом и холод зимой.

**Kali bich.** Боль на маленьких участках, которые могут быть покрыты кончиком пальца.

**Kali sulph.** Блуждающий ревматизм, переходящий с сустава на сустав, с серозным экссудатом.

**Cactus.** Кровотечения из носа, легких, прямой кишки, желудка или других мест, связанные с поражением сердца.

**Calc. ost.** Ощущение холодности также выражено, как жжение у *Sulphur*.

**Caust.** Ощущение укорочения мышц, сокращения связок суставов, сгибания конечностей.

**Cham.** Сверхчувствительность нервов, не выносят боль, становятся сумасшедшими от нее, особенно у тех, кто злоупотребляет кофе или наркотиками.

**Psor.** Псорическая конституция; недостаток реакции, после болезней; скрофулзные кожные высыпания, со склонностью к нагноению.

**Sulph.** Ощущение *жжения* во многих частях тела.

**Sulph.** Сильное отвращение к зловонным выделениям собственного тела.

**Conium.** Затвердения в молочных или других железах после травмы.

**Rhus tox** Боли как от растяжения; заболевания вследствие растяжения, напряжения, поднятия тяжестей, особенно от подтягивания вверх за чем-либо.

**Baryta carb.** Слабость зрения и другие жалобы у пожилых людей, особенно склонных к ожирению.

**Calc. phos.** Дети теряют мышечную массу; не могут стоять; не учатся ходить; медленное прорезывание зубов.

**China.** Сильная слабость; чувствительность нервной системы; специальные виды чувствительности (слух, зрение, обоняние, вкус, осязание – прим. пер.) очень острые; очень чувствительны к боли; легкому прикосновению и сквозняку.

**Bryonia.** Ревматические и подагрические боли; тянущие, рвущие и колющие, большей частью в конечностях, особенно при движении, с непереносимостью прикосновения.

**Calc. ost.** Часто показана после *Sulphur*, а также, если зрачки имеют склонность к расширению.

**Caps.** Ощущение сжатия в различных частях тела, таких как, например, горло (дифтерия), грудь (астма и кашель), уретра (гонорея), прямая кишка (дизентерия) и т.д.

**Chelid.** Желтуха, при которой склеры, лицо, моча и стул очень желтые.

**Hyper.** В колотых ранах ощущается сильная болезненность; раны от гвоздей, иголок, заноз.

**Iod.** Маразм, атрофия или общее истощение. Особенно молочных желез, у темнокожих субъектов.

**Iris.** Жжение в слизистых оболочках; во внутреннем углу глаза; в анусе; во рту и зеве; в пищеводе и желудке; в уретре.

**Caps.** Жгучие, колющие боли, хуже от холодной воды.

**Kali sulph.** Застарелые заболевания слизистых; выделения желтые или зеленые, раздражающие.

**Iod.** Сильное истощение с хорошим аппетитом; всегда голодны, но растут медленно, не настолько, сколько съедают; молочные железы уменьшаются и свисают вниз.

**Sars.** Сильное истощение; кожа сморщивается и собирается в складки.

**Nat. mur.** Сильное истощение, особенно в области шеи, хотя условия жизни хорошие.

**Abrotan.** Маразм у детей с выраженным истощением, особенно ног; кожа обрюзгшая и свисает складками.

**Cider Vinegar.** Антидот карболовой кислоты.

**Pyrogen.** *Кровать ощущается жесткой (Arn.);* части тела, на которых лежит, кажутся болезненными и ушибленными.

**Medorr.** *Жжение кистей и стоп;* хочет их раскрыть, чтобы освежить.

**Psor.** У тела неприятный запах даже после купания.

**Sympth.** Механические травмы; удары, ушибы или уколы в глазное яблоко.

**Psor.** Сильная чувствительность к холодному воздуху или перемене погоды; носит меховую шапку или пальто в жаркую погоду.

**Syphil.** Боли от заката до рассвета (наоборот *Medorr.*).

**Tuberc.** Истощение быстро развивается и очень выражено, несмотря на то, что питается хорошо, быстро теряет в весе.

**Verat. vir.** Спазмы или судороги, сопровождающиеся очень быстрым пульсом.

**Lac. can.** Блуждающие боли, летающие с одной части тела на другую, главным образом меняются стороны тела.

**Psorin.** Все выделения имеют трупный запах.

**Cocc.** Ощущение пустоты в голове, животе, кишечнике, грудной клетке; сердце, желудке, внутренних органах в целом.

**Hyper.** Травмы нервов, сопровождающиеся сильной болью – столбняк; колотые, резанные, рваные раны.

**Ignat.** Хорея после испуга, горя, наказания и другого психического шока, иногда судороги.

**Phos. acid.** Боли роста - вырастают очень высокими (*Calc.* очень толстыми).

**Stann.** Боли сначала не сильные, постепенно усиливаются до высшей точки и постепенно уменьшаются.

**Tuberc.** Легко простывает, не знает где и когда.

**Psorin.** Датирует начало хронической болезни с момента некоего старого заболевания; страдает с тех пор.

**Sulph. acid.** Боль постепенно и медленно наращивает интенсивность и внезапно проходит, достигнув высшей точки, часто повторяется.

**Petrol.** Заболевания от езды в карете, на железной дороге или корабле.

**Opium.** Недостаточная восприимчивость к препаратам, отсутствие жизненной реакции; когда, по всей видимости, правильно подобранный препарат не работает.

**Psor.** В случаях, когда тщательно подобранный препарат не работает у псорических субъектов; если *Sulph.* не работает, думайте о...

**Calc. phos.** Ревматические заболевания < весной и осенью, особенно когда воздух холодный и сырой, во время таянья снега.

**Borax.** Страх движения вниз, ребенок подсакивает, как будто падает, когда сиделка пытается положить его в колыбель (*Gels.*).

**Sulph.** Все отверстия тела красные, как будто переполнены кровью.

**Mag. phos.** Сильные *спастические* боли, особенно в желудке, животе и тазу, > от горячих компрессов.

**Nat. carb.** Выраженная слабость, вызванная солнечным жаром, истощение от малейшего напряжения; хронические последствия солнечного удара.

**Eupat. perf.** Ощущение ушиба, как от перелома, по всему телу (*Arn., Bellis, Pyr.*).

**Kreosot.** Обильная, экскорирующая, зловонная секреция или выделения со слизистых, как правило, у истощенных субъектов.

**Nit. acid.** Особенно поражает слизистую отверстий тела, в местах соединения кожи и слизистой, рта, носа, прямой кишки, ануса, уретры, влагалища и т.д.

**Sulph.** Ребенок не выносит, чтобы его умывали или купали.

**Mag. phos.** Боли появляются и исчезают молниеносно.

**Mur. acid.** Крайнее истощение; вскоре после того как садится, его глаза закрываются, нижняя челюсть отвисает; сползает вниз в кровати.

**Puls.** Симптомы постоянно меняются, нет двух одинаковых ознобов, двух одинаковых испражнений, двух похожих приступов, то здоров, то через час болен.

**Tarant. Hisp.** Беспокойство; не могут успокоиться ни в одной позе; должны двигаться, хотя ходьба ухудшает все симптомы.

**Sulph.** Выделения из каждого отверстия тела едкие, эксфолирующие и вызывают покраснение.

**Rheum.** Кислый запах всего тела; ребенок пахнет кислым даже после мытья или купания.

**Ignat.** Препарат больших противоречий (парадоксов), шум в ушах > от музыки, геморрой > во время ходьбы, боль в горле > при глотании, чувство пустоты в желудке не > от еды, чем больше кашляет, тем кашель становится сильнее, кашель в покое, > во время ходьбы, спазматический смех от горя, жажда во время озноба, а не во время жара, меняется цвет лица и т.д.

**Tarant. Cub.** Опухоли любого рода, которые приобретают синюшный цвет и с интенсивными жгучими болями в них.

**Caust.** Хронический ревматизм, сокращение мышц сгибателей, скованность суставов.

**Lach.** Заболевания начинаются с левой и переходит на правую сторону или, как правило, левосторонние заболевания.

**Lach.** Облегчение от появления выделений.

**Zinc.** Подергивания и резкие движения одиночных мышц (*Agar., Ignat., Hyos.*).

**Therid.** Сильная чувствительность к шуму; ухудшение от малейшего шума; звуки проникают в зубы.

**Asaf.** Заболевания, особенно истерические, вызванные подавлением выделений.

**Anac.** Ощущение пробки в различных частях тела.

**Sulph.** Хроническая местная конгестия во многих частях тела, с ощущением *жжения*.

**Ledum.** Все время холодно, недостаток животного или жизненного тепла (*Helod.*).

**Calc ost.** Ощущение холодности во многих частях тела.

**Aesc. hip.** Ощущение полноты в различных частях тела, таких как сердце, легкие, желудок, анус, головной мозг, таз и т.д.

**Sulph. ac.** Кровотечение черной кровью из всех отверстий тела.

**Sulph.** Приступы слабости, обмороки в течение дня.

**Calc. ost.** Пациент, как правило, лучше себя чувствует во время запора.

**Agaric.** Жжение, зуд, покраснение различных частей тела, век, ушей, носа, лица, кистей и стоп; части тела красные, опухшие, горячие.

**Asarum.** Гиперчувствительность нервов; царапанье по льну или шелку, шуршание бумаги невыносимы.

**Baptisia.** Все испарения и выделения *зловонные*, особенно при брюшном тифе; дыхание, стул, моча, пот, язвы и т.д.

**Psor.** Все выделения – понос, лейкорея, менструации, пот – имеют трупный запах.

**Cactus.** Ощущение во всем теле, как будто оно сжато в клетке, каждый прут, которой туго обвивает тело.

**Ferr.** Красные участки становятся бледными, лицо, губы, язык, слизистые оболочки рта.

**Caul.** Ревматизм у женщин, особенно мелких суставов, болезненная скованность, блуждающие боли.

**Sulph.** Способствует рассасыванию выпота, если есть симптомы этого препарата.

**Calc. ost.** Легко возникают растяжения вследствие общей слабости, расслабленного состояния мышц.

**Hypdrast.** Слизистые оболочки; повышенная секреция вязкой, тягучей, разъедающей слизи.

**Lac can.** Боли переходят с одной части тела на другую, особенно чередуются стороны.

**Carbo veg.** Жизненные силы низкие, превалирует венозная система.

**Lach.** Сильное физическое и психическое истощение, падает от слабости. Хуже утром и после сна.

**Sanicula.** Прогрессирующее истощение; ребенок выглядит стариком; грязная, жирная, коричневатая кожа; кожа вокруг шеи сморщенная, свисает складками.

**Cactus.** Ощущение сжатия горла, грудной клетки, сердца, мочевого пузыря, прямой кишки, матки, влагалища. (*Caps.*).

**Caust.** Ощущение саднения или болезненности волосистой части головы, в горле, дыхательных путях, прямой кишке, уретре, влагалище и т.д.

**Sulph. ac.** Ощущение дрожания всего тела, хотя на самом деле оно отсутствует.

### Причины и Модальности

**Nux vom.** После душистых приправ, принятых как пища или как лекарство, особенно, имбиря, перца и т.д., и после едва ли не любых так называемых «возбуждающих» лекарств.

**Zinc.** Большинство симптомов появляется после обеда, ближе к вечеру, или от вина (*Nux vom.*), сидя, > во время менструации.

**Sulph.** Ребенок не любит, чтобы его умывали или купали.

**Merc.** Большинство жалоб < вечером или ночью; от тепла постели и во время потоотделения.

**Camph.** Сильная чувствительность к холодному воздуху; боли < от него.

**Bell.** Обычно ухудшение после 3 часов дня и ночи.

**Ars. alb.** Как правило, ухудшение ночью, особенно с часу до трех.

**Cina.** Ребенок спит на животе; в этой позе сон лучше.

**Petrol.** Ощущение холода на небольших участках тела.

**Ferr.** Всегда лучше от медленной ходьбы туда-сюда, несмотря на слабость, которая заставляет больного лечь.

**Secale.** Тепло, приложенное к любой част тела, усиливает боли; сильное отвращение к укрыванию.

**Bryon.** Большая характеристика – ухудшение от движения.

**Merc.** Жалобы усиливаются во время потоотделения.

**Spong.** Хуже после сна (заболевания гортани).

**Ant. crud.** Заболевания после купания, особенно в холодной воде.

**Silicea.** Жалобы < во время новолуния или от раскрытия головы.

**Zinc.** Вино сильно ухудшает все симптомы.

**Nux vom.** Жалобы вследствие пребывания на свежем воздухе; сильное желание сесть или лечь; не в духе и упрямо противодействует желанию других.

**Cham.** Сверхчувствительность после злоупотребления кофе или опиумом.

**Phos.** Жалобы < перед полночью; во время грозы; лежа на спине или левом боку.

**Bell.** Простывает от любого сквозняка, особенно если раскрывает голову, или после стрижки.

**Ars. alb.** Улучшение от тепла, от теплых компрессов, обертываний, теплой пищи, питья и т.д., лежа с высоко поднятой головой.

**Bryon.** Жалобы, когда теплая погода сменяет холодную.

**Cicuta.** Заболевания мозга, вызванные или < от сотрясения.

**Ant. crud.** В теплую погоду тошнота, истощение, понос; < перегрев, солнечный тепло, жар от огня.

**Dulc.** Все симптомы < вследствие перемены погоды на холодную, особенно сырую, холодную погоду.

**Cham.** Боль не уменьшается ни когда ложится, ни во сне, ни во время потения, но > после потения или подъема с кровати.

**Arnica.** Подагра с сильным страхом быть ударенным приближающимися к нему людьми.

**Ignat.** Смена положения > боль.

**Secale.** Хуже от тепла, даже если пораженные части холодные на ощупь; хочет раскрыть их.

**Dulc.** Если замерзает от холодного воздуха или воды, язык и даже челюсть становятся скованными.

**Nux vom.** Чувствует себя хуже утром вскоре после пробуждения, также после умственной нагрузки и после еды.

**Ars. alb.** Хуже от холода в целом, холодного воздуха, пищи, питья, холодного умывания, после еды или питья или лежа с низко опущенной головой.

**Bryon.** Жалобы от глажки или работы у горячей печи.

**Acon.** Последствия от пребывания на сухом, холодном воздухе, подавления пота, волнения, испуга, гнева, огорчения.

**Kali carb.** Многие жалобы < в 3 часа ночи.

**Cocc.** Заболевания, вызванные или < от езды в экипаже, автомобиле или качки на корабле.

**Calc. ost.** Жалобы < при подъеме в гору; во время или после коитуса; во время или около полнолуния.



**Cham.** Гиперчувствительность к открытому воздуху; отвращение к ветру, особенно дующему на уши.

**Lach.** Многие заболевания во время климакса.

**Lach.** Всегда хуже после сна.

**China.** Боли возобновляются от малейшего прикосновения, после чего нарастают и становятся очень сильными.

**Ignat.** Заболевания вследствие унижения, плохих новостей, горя или подавления душевных страданий.

**Ledum.** Укусы насекомых, особенно москитов, колотые раны и т.д.

**Hyper.** Последствия падений или ударов в голову или сотрясения позвоночника.

**Lycop.** Все симптомы < с 16 до 20 часов.

**Camph.** Боли проходят, когда думает о них; сильнее всего ощущаются, когда находится в полубессознательном состоянии.

**Arnica.** Последствия вплоть до воспаления от механических травм, падений, ушибов и контузий.

**Ars. alb.** Результат отравления испорченной пищей или продуктами животного происхождения – прививка или употребление в пищу.

**Rhus tox.** Жалобы < во время покоя; после полуночи; перед штормом или при вставании из положения сидя или с кровати; в начале движения после покоя; от промокания и во влажную погоду.

**Phos. ac.** Последствия слишком быстрого роста; от половых излишеств; горя, печали, ностальгии или несчастной любви.

**Cham.** Последствия гнева или прорезывания зубов.

**Thuja.** Горизонтальное положение < невралгию.

**Nit. ac.** Езда в экипаже >.

**Ox ac.** Жалобы < когда думает о них.

**Nat mur.** Перемежающаяся лихорадка, вызванная длительным приемом хинина.

**Throm.** < от еды (в общем).

**Kali sulph.** Боли усиливаются в теплой комнате и вечером, > на прохладном свежем воздухе.

**Rhus tox.** Последствия растяжений, ушибов и т.д.

**Cina.** Глистная инвазия или ее осложнения (дети).

**China.** Жалобы вследствие потери крови или других физиологических жидкостей.

**China.** Жалобы < периодически, особенно через день.

**Rhus tox.** Последствия промокания под дождем, потения, особенно после перегрева.

**Rhod.** Жалобы < во время покоя; перед грозой; в холодную, сырую или ветреную погоду.

**Sulph. ac.** Последствия механических травм, ушибы, потертости, кровоподтеки.

**Cup. met.** Заболевания возникают вследствие обратного развития сыпи, заболевания мозга, судороги и т.д.

**Stram.** Хуже в одиночестве; в темноте, от прикосновения; глядя на яркие предметы; при попытке глотания; особенно жидкостей.

**Conium.** Заболевания, особенно желез, вследствие контузии или ушиба.

**Glou.** Последствия пребывания под солнечными лучами (солнечный удар).

**Gels.** Жалобы от плохих известий или известий о смерти; испуга или ожидания некоторых неординарных событий.

**Hep. sul.** Заболевания возникают от приема препаратов ртути или других металлов; йода, особенно йодида калия.

**Huos.** Последствия ревности или несчастной любви.

**Hyper.** Травмы органов богатых чувствительными нервами, особенно пальцев рук, ног или ногтей.

**Nat. mur.** После всех видов прижигания с помощью нитрата серебра.

**Kali iod.** Ртутные, сифилитические и скрофулезные заболевания желез, костей или хронический ревматизм.

**Hyper.** Рваные раны, когда невыносимая боль указывает на то, что затронуты нервы; предупреждает или излечивает столбняк или судороги.

**Calc ost.** Очень чувствительна к малейшему холодному воздуху, который пронизывает ее насквозь.

**Hep. sul.** Заболевания от западного или северо-западного ветра, или вскоре после него; улучшение от тепла.

**Lach.** Общее отвращение к внешнему давлению, такому как тесная одежда, особенно вокруг горла, грудной клетки, желудка, живота, матки и т.д.

**Puls.** ·Облегчение на свежем воздухе, < в закрытом, теплом помещении.

**Mag. phos.** Боли облегчаются от горячих компрессов.

**Caps.** < между актами глотания (*Ign.*).

**Caust.** < в ясную, хорошую погоду; > в сырую, влажную погоду.

**Led.** Ревматические боли < от тепла постели и укрывания, > только когда держит стопы в холодной воде.

**Cham.** Улучшение, когда носят на руках.

**Caust.** Ожоги, которые медленно заживают или их отдаленные последствия.

**Zinc.** Симптомы со стороны грудной клетки > от выделения мокроты; со стороны мочевого пузыря > от мочеиспускания; со стороны спины > от семяизвержения; (<*Cobalt.*); в целом во время менструации.

**Thuja.** < от распрямления.

**Naja.** Симптомы со стороны груди и сердца < лежа на левом боку; > лежа на правом боку.

## **Конституция и Темперамент**

**Nux vom.** Пылкий, деятельный характер, худые, раздражительные, холерики, темноволосые, долго умственно работающие или ведущие сидячий образ жизни люди.

**Silicea.** Скрофулезные дети, с большими животами, слабыми голеностопными суставами и очень потливой головой.

**Calc. ost.** Скрофулезные, туберкулиновые и рахитичные типы, склонные к ожирению.

**Phos. ac.** У детей и молодых людей, растущих очень быстро.

**Acon.** Особенно применим у полнокровных субъектов, сангвиников, со склонностью к конгестии головы, сердца или грудной клетки, темноволосых, с ригидными мышцами.

**Phos.** Геморрагический диатез.

**Calc. ost.** Молодые люди растут очень толстыми и тучными.

**Kali carb.** Подходит пожилым, анемичным, скорее тучным людям, со слабыми мышцами.

**Ignat.** Особенно подходит нервным, истеричным женщинам, мягким, но легко возбудимым натурам; также нервным детям.

**Arg. nit.** Мы думаем об этом препарате, глядя на сморщенных, высохших людей, ставшими такими в результате болезни.

**Asaf.** Гиперчувствительность, особенно у тех, у кого доминирует нервная система; истерические женщины.

**Sulph.** Для высоких, сутулых людей, которые ходят и сидят согнувшись; ходит согнувшись, как пожилой человек.

**Cina.** Особенно подходит детям с глистной инвазией.

**Nit. ac.** Высокие люди с ригидными мышцами, смуглые, с темными волосами и глазами.

**Ferr. met.** У людей, которые хотя слабые и нервные, имеют огненно-красный цвет лица или бледное лицо легко краснеет; хлоротичные женщины.

**Sepia.** Подходит женщинам с темными волосами, ригидными мышцами, но с мягким, покладистым характером, особенно во время беременности, родов и кормления грудью.

**Agn. cast.** У «старых распутников», которые часто болели гонореей и импотентов.

**Carbo. veg.** У лиц с низкими жизненными силами, вследствие истощающих заболеваний; которые никогда полностью не выздоровели с тех пор; преобладает венозная система.

**Alumina.** У сухих, худых, сморщенных людей и у пожилых, младенцев (запор), подросточков (хлороз).

**Amm. carb.** Чувствительные женщины, у которых всегда должен быть флакон с нюхательной солью в руках.

**Zinc. met.** У анемичных лиц, с истощением умственных способностей; не способны развить экзантему.

**Nat. sul.** Гидрогеноидная конституция; всегда хуже во влажную погоду.

**Conium.** Подходит пожилым мужчинам, старым девам, женщинам с ригидными мышцами; лицам, страдающим от скрофулеза и рака; похожим на стариков детям.

**Actea rac.** При ревматизме, невралгии, хорее и других заболеваниях у истерических женщин; вследствие раздражения половых органов.

**Puls.** Рыжеватые волосы, голубые глаза, бледное лицо, склонные к плачу.

**Baryta Carb.** Особенно подходит пожилым людям, отстающим в росте, скрофулезным детям, особенно тем, у кого есть увеличение или воспаление лимфоузлов, острое или хроническое, от малейшего переохлаждения.

**Bell.** Людям с полнокровной лимфатической конституцией, которые веселы и счастливы, когда здоровые, но вспыльчивы, когда больны.

**Kali bich.** Особенно подходит толстым, светловолосым людям, толстым круглолицым детям.

**Agaric.** У пожилых людей с медленным кровообращением или у алкоголиков, особенно при головных болях у них.

**Berb.** Ревматизм и заболевания суставов, особенно с осложнениями со стороны мочевыводящих органов.

**Psor.** Псорическая конституция, особенно, если другие препараты не приводят к стойкому улучшению; недостаточная реактивность.

**Silicea.** Гиперчувствительность; недостаточная общая упитанность, не от недостатка питания, а от плохого усвоения пищи.

**Nux vom.** Невоздержанные в пище и алкогольных напитках, худые и раздражительные люди.

**Phos.** Высокие, стройные, тонкие женщины, светлокожие, блондинки.

**Calc. ost.** Дети, упрямые, склонные к ожирению; подходит для скрофулезной ослабленной конституции, с желтым цветом лица; псора.

**Spong.** Светловолосые, с дряблыми мышцами, полные, толстые, склонные к крупу субъекты.

**Nux vom.** У очень аккуратных, старательных, пылких, склонных горячиться и сердиться или с язвительным, злобным характером людей.

**Calc. ost.** Лейкофлегматическая конституция.

**Secale.** У худых, сухопарых, слабых женщин, с проявлениями кахексии, слабыми мышцами, все кажется расслабленным и рыхлым, слабые сосуды, пассивное кровоотечение.

**Nit. ac.** Люди, страдающие от хронических болезней, которые легко простывают и склонны к поносу.

**Crotalus.** Геморрагический диатез; кровь течет из глаз, ушей, носа и всех отверстий тела; кровавый пот.

**Eupat. perf.** Подходит при заболеваниях пожилых людей, с ослабленной конституцией, особенно у алкоголиков.

**Lycop.** Люди с острым умом, но слабыми мышцами; верхняя часть тела худая, нижняя полнотечная.

**Kali carb.** Подходит пожилым людям со слабыми мышцами, отеками или параличом.

**Iodine.** Скрофулезный диатез; темные волосы и глаза; кахексия, с выраженной слабостью и сильным истощением.

**Kali iod.** Скрофулезные больные, особенно на фоне сифилиса или отравления препаратами ртути.

**Lach.** Женщины в климактерическом периоде, геморрой, кровотечения, приливы жара, жжение макушки, головные боли, особенно после прекращения менструаций.

**Graph.** Склонность к нездоровой тучности, иногда с деформированными ногтями и сыпью на коже, выделяющей густую, клейкую жидкость.

**Caust.** Темноволосые люди с ригидными мышцами, псорической конституцией, страдающие от подавленных много лет назад кожных болезней.

**Aurum. met.** Надломленная конституция вследствие сифилиса или приема препаратов ртути.

**Sulph.** Ведущий антипсорик.

**Merc.** Ведущий антисифилитик.

**Thuja.** Ведущий антисикотик.